


GAMA FLAT HEAD (Cabezal Plano)
GAMA CORNER EDGE y NEAR EDGE (Cab. Inclinado)

CRITERIOS	CINTAS DE CERA		CINTA DE CERA-RESINA	CINTA DE RESINA			CINTA DE CERA-RESINA			CINTA DE RESINA		
	AWR	AWX	APR	AXR			APR	APX	AXR			
	470	500+	5	7+	8	9	600	700	650	600	800	900
ENERGÍA REQUERIDA	●●●	●	●●●●	●●	●	●●	●●	●●●●	●●	●●	●	●●
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	●●	●	●●●●	●●	●	●	●●	●●●●	●●	●●	●	●
NITIDEZ CÓD. DE BARRAS A 90°	●	●●	●●	●●●●	●●●●	●	●●	●	●●●●	●●●●	●●●●	●
NEGRURA / CONTRASTE	●●●●	●●	●●●●	●●	●●	●●	●●	●●●●	●●	●●●●	●●	●●
RESISTENCIA AL ROCE	●	●●●●	●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
RESIST. AL ROCE Y AL RAYADO			●	●●	●●●●	●●	●	●	●●	●●●●	●●●●	●●
COMPATIBILIDAD RECEPTORES			●●	●●●●	●	●●●●	●●	●●●●	●●	●●●●	●	●●●●
RESIST. A LA TEMP. (180° C)				●●●●	●●●●	●●●●				●●●●	●●●●	●●●●
RESIST. A LA TEMP. (250° C)				●	●●●●	●				●●	●●●●	●
RESIST. AL ETANOL				●●	●●●●	●				●	●●●●	●
RESIST. A LA GASOLINA SIN PLOMO				●	●●●●	●				●	●●●●	●
RESIST. AL LAVADO DOMÉSTICO						●●●●						●●●●
RESIST. AL LAVADO INDUSTRIAL						●●						●●
RESISTENCIA A LA LEJÍA						●●						●●
RESIST. AL LAVADO "STONE-WASH"						●						●
RESISTENCIA AL PLANCHADO						●●●●						●●●●
CALIDAD DE IMPR. ALTA RESOL.						●●						●●
COLORES												
SOPORTES DE IMPRESIÓN	Velum mate; Papeles Couchés	Papeles Couchés; Velum mate	Papeles brillo Alto brillo; Papeles Couchés	Sintéticos	Soportes Textiles		Papeles brillo /alto brillo; Papeles Couchés		Sintéticos	Soportes Textiles		
Nota: Esta lista no es exhaustiva, no dude en consultarnos para resolver necesidades específicas	Ahorro y calidad		Eficiencia y polivalencia	Alta resistencia y durabilidad			Eficiencia y polivalencia			Alta resistencia y durabilidad		

ESPECIFICACIONES DE TABLA

Para las aplicaciones de referencia, por familia de productos:

- Buenos resultados
- Muy buenos resultados
- Punto fuerte del producto