








[EFFACER](#) [PAGE D'ACCUEIL](#) [AIDE](#) [PRÉFÉRENCES](#)[rechercher](#) [sujets](#) [titres a-z](#) [organisations](#) [comment](#) Elevage des canards, Guide pratique (Centre Songhai, 12 p.)

-   (introduction...)
-  Introduction
-  Comment commencer un élevage
-  Comment conduire un élevage

Elevage des canards, Guide pratique (Centre Songhai, 12 p.)

Rédigé et publié par le *Centre Songhai*, en collaboration avec
African Development Foundation.

A.D.F.

1400 Eye Street
Northwest
Tenth Floor
Washington D.C. 2005
Tél: (202) 6733916

Centre Songhaï

B.P.: 597

Porto-Novo

BENIN

Tél: (229) 21.50.92

Fax: (229) 21.20.50

Introduction


Depuis sa création en 1985, Songhaï a mené des recherches pour améliorer les techniques d'élevage et de production agricole par l'utilisation des ressources locales. Les guides pratiques édités par le Centre sont le fruit de cette expérience. Ils s'adressent à tous les paysans pour les aider dans la conduite de leurs activités.

Intérêts de l'élevage des canards:

Les canards sont très résistants. Leur élevage ne présente donc aucune difficulté et permet d'avoir:

- de la viande peu coûteuse.
- des oeufs.
- des fientes pour le compost ou le biogaz.
- des plumes pour la fabrication de provende.

LES CANARDS



Les canards

Comment commencer un élevage

Achat des premiers animaux

Il y a 3 possibilités.

- Achat d'oeufs que l'on fait couvrir.
- Achat de canetons d'un jour.
- Achat d'un couple de reproducteurs.

Dans les 2 derniers cas, il faut s'adresser à un éleveur pour avoir des garanties sur la santé des animaux

Matériel nécessaire

Lanternes
Mangeoires
Abreuvoirs

Habitat

La canardière doit être située au milieu d'arbres pour qu'il y ait de l'ombre.

Elle peut être construite avec des matériaux locaux et doit être bien aérée pour ne pas avoir une odeur de fientes trop forte.


A Songhaï, nous démarrons l'élevage sur cage et non sur litière.

En effet, les canetons sont des prématurés rénaux, pendant les 3 premières semaines, les mesures d'hygiène doivent être très strictes pour éviter les intoxications.

Une litière sera rapidement souillée par les déjections fréquentes et liquides des canards qui sont par ailleurs naturellement attirés par l'eau; ils mouillent la litière, puis avalent des copeaux humides, ce qui les intoxique.

L'éleveur sera donc contraint de renouveler fréquemment la litière.

Après 2 mois, les canards peuvent être élevés dans un abri avec enclos.



L'habitat des canetons

Comment conduire un élevage

Démarrage

Avant de réceptionner les canetons, il faut préparer la cage:

- la laver et la désinfecter.

- y disposer un abreuvoir rempli d'eau et une mangeoire plate avec du maïs concassé mouillé et mélange à de la verdure (de préférence du talinum).

La transition alimentaire avec la provende se fait 5 jours après l'éclosion.


Chauffage

Les canetons doivent être chauffés pendant 3 à 4 semaines. On peut utiliser une lanterne (1 pour 20 canetons). La cage est recouverte de toiles cirées ou de sacs de blé vides pour maintenir la chaleur.

A partir de la 5^e semaine, il faut faire sortir les canards pendant la journée (les rayons solaires favorisent une bonne ossification), et les remettre en cage le soir.

A 8 semaines, ils restent définitivement dans l'enclos. Un abri doit les protéger de la pluie.

CHAUFFER LES CANÉTONS. PENDANT 3 À 4 SEMAINES



Chauffer les canetons pendant 3 à 4 semaines

L'alimentation

L'aliment 1^e, 2^e ou 3^e âge doit absolument être complété avec de la verdure sinon, les canards chercheront à sortir de l'enclos pour en trouver.

Les canards ne peuvent pas picorer puisque leur bec est en forme de spatule. Il faut donc mouiller leur nourriture pour en faciliter l'absorption.

Il est déconseillé de resservir une portion restante car cela entraîne des troubles digestifs et parfois respiratoires.

Il est donc préférable de servir la ration en plusieurs fois.

La distribution de vers de terre pendant les 8 premières semaines accélère la croissance et renforce la résistance des canetons contre les maladies.



Distribuer des vers de terre aux canetons

Eau

Les canards ne doivent absolument pas manquer d'eau, sinon ils risquent de mourir par déshydratation.


Dans la mesure du possible, il est conseillé de leur réserver un bac d'eau où ils pourront nager.

Soins

Les canards sont très résistants. Aussi, excepté pendant la période de démarrage, les produits vétérinaires ne seront utilisés qu'en cas d'infection.

Seuls les reproducteurs font l'objet de soins particuliers (vitamines tous les mois) pour assurer une bonne production d'oeufs.

RESERVER UN BAC D'EAU AUX CANARDS.



Réserver un bac d'eau aux canards

La distribution régulière de certaines plants permet de prévenir et de traiter certaines maladies infectieuses et parasitaires:

Le vernonia est un déparasitant contre les verminoses et les coccidioses. Il est distribué directement ou mélangé à la provende. On peut aussi le triturer et additionner l'extrait ainsi obtenu à l'eau de boisson. Cet extrait permet également de traiter les plaies.

Le neem: même usage et même mode d'emploi.

L'amantrouzou (en Fon) est un déparasitant.


L'affama (en Fon) a des vertus antibiotiques. L'extrait sert à traiter la conjonctivite;

Le basilic sert aussi à traiter la conjonctivite. Additionné à l'aliment, le basilic lutte contre les troubles intestinaux.

Feuille de bananier: le jus obtenu à partir de la nervure centrale de la feuille est efficace contre la conjonctivite.

Les croûtes provoquées par un accès de variole aviaire peuvent être éliminées grâce à 2 traitements:

- soit avec de l'huile de palme additionnée d'une pincée de sel.
- soit avec de l'huile d'arachide additionnée de soufre.



Soin avec des plantes

Reproduction

La reproduction commence à 6 mois.

Si les canards de Barbarie peuvent se passer d'un plan d'eau (cela améliore cependant la fertilité des oeufs), les canards communs ne s'accouplent qu'après une parade dans l'eau.

Il faut 1 mâle pour 3 femelles.

Les canes de Barbarie sont de bonnes couveuses, contrairement aux canes communes qui pondent n'importe où.

La couvaison dure 28 jours pour les canards communs et 35 jours pour les canards de Barbarie.

Dès le début de l'élevage, chaque bande doit être identifiée. L'éleveur doit tenir des fiches de soins, d'alimentation et de reproduction.

De même, il doit avoir un cahier pour noter toutes ses dépenses et ses recettes. Ceci est très important pour savoir si son élevage lui rapporte de l'argent ou non.

[Version texte](#)