

*Instalación de IBM SPSS Modeler  
Entity Analytics Unleashed*

**IBM**



---

## Contenido

### **Instalación de IBM SPSS Modeler Entity**

#### **Analytics Unleashed . . . . . 1**

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed . . . . 1

Requisitos del sistema . . . . . 1

### Instalación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics

Unleashed . . . . . 1

Eliminación de IBM SPSS Modeler Entity

Analytics Unleashed. . . . . 2



---

# Instalación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

---

## IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM® SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed es una actualización con licencia independiente que amplía las capacidades de IBM SPSS Modeler Entity Analytics mediante la eliminación de las limitaciones de registro y CPU para analizar registros en una base de datos IBM DB2.

SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed debe instalarse en un cliente o servidor que ya tenga instalado SPSS Entity Analytics. Puede ser un sistema cliente Windows que ejecute SPSS Modeler o un sistema servidor que ejecute SPSS Modeler Server.

### Requisitos del sistema

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed (EAU) requiere que tenga instalado IBM SPSS Modeler Premium.

No hay más requisitos del sistema.

**Nota:** EAU depende de la versión; por ejemplo, si va a instalar EAU 17, debe tener instalado SPSS Modeler Premium 17.

## Instalación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Para instalar IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, realice los pasos siguientes:

### Antes de comenzar

Descargue el paquete de instalación o copie los archivos desde la ubicación de instalación a su disco duro.

### El procedimiento

1. Asegúrese de que SPSS Modeler no se esté ejecutando en el equipo de destino.
2. Inicie sesión como *root* (sistemas UNIX) o con los privilegios de administrador adecuados.
3. Si ha descargado un archivo eAssembly:
  - Pulse dos veces en el archivo y extraiga los archivos de instalación a una ubicación adecuada.
  - Cambie los directorios a la ubicación en la que se han extraído los archivos de instalación.Si está instalando desde el DVD:
  - Inserte el DVD en la unidad óptica y asegúrese de que puede acceder a la unidad. En Solaris, es necesario que se esté ejecutando el gestor de volúmenes (*daemon vold*).
  - Cambie el directorio al punto de montaje de la unidad óptica.
4. Ejecute el archivo *install.bin* o *install.exe*. Para sistemas UNIX, asegúrese de que el script de instalación puede ser ejecutado por *root*. Utilice la opción *-i* console para ejecutar el script en modo consola.
5. Siga las instrucciones que aparezcan. Cuando se le solicite un directorio de instalación, utilice el directorio de instalación de SPSS Modeler o SPSS Modeler Server (por ejemplo: *C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Modeler[Server]*). Si especifica un directorio diferente, IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed no funcionará.

## Qué hacer a continuación

Una vez finalizada la instalación, valide que la instalación se haya realizado correctamente comprobando una entrada adecuada del archivo de registro de instalación, por ejemplo: *directorio\_instalación\_modeler/ext/bin/pasw.entityanalytics/eau\_install.log*.

## Eliminación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Para eliminar IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, utilice el siguiente procedimiento:

1. Ejecute la utilidad de desinstalación que se encuentra en el directorio *directorio\_de\_instalación\_de\_modeler/Uninstall\_EAU/*:
  - *Uninstall\_EAU.exe* (sistemas Windows)
  - *Uninstall\_EAU* (sistemas UNIX)





Impreso en España