


IBM SPSS Modeler Premium

18.0 安装和配置指南



目录

第 1 章 IBM SPSS Modeler Premium	
组件概述	1
第 2 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 客户机	3
系统要求	3
安装	4
从下载的文件中安装	4
从网络位置安装	4
静默安装	4
安装 SPSS Modeler Premium 之后	5
从先前发行版升级 SPSS Entity Analytics 存储库	6
除去 SPSS Entity Analytics 存储库	9
备份和还原 SPSS Entity Analytics 存储库	9
删除 IBM SPSS Modeler Premium	9
第 3 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 服务器	11
系统要求	11
安装	11
在 Windows 系统上安装	11
在 UNIX 系统上安装	11
静默安装	12
安装 SPSS Modeler Premium 服务器之后	13
从先前发行版升级 SPSS Entity Analytics 存储库	15
除去 SPSS Entity Analytics 存储库	18
备份和还原 SPSS Entity Analytics 存储库	18
SPSS Modeler Social Network Analysis 聚类节点	18
管理工具	19
除去 IBM SPSS Modeler Premium 服务器	20
从 Windows 系统删除	20
从 UNIX 系统删除	20
索引	21

第 1 章 IBM SPSS Modeler Premium 组件概述

IBM® SPSS® Modeler Premium 由三个主要组件组成:

- IBM SPSS Modeler Entity Analytics
- IBM SPSS Modeler Social Network Analysis
- IBM SPSS Modeler Text Analytics

IBM SPSS Modeler Entity Analytics

SPSS Entity Analytics 在 IBM SPSS Modeler 预测分析的基础上添加了额外的维度。预测性分析尝试根据过去的数据预测未来的行为，而实体分析侧重于通过在记录本身中解决身份冲突改进当前数据的连贯性和一致性。身份可以指个人、组织、对象或可能不确定的任何其他实体的身份。解析身份在多个领域十分关键，包括客户关系管理、内部欺诈检测、反洗钱以及国家和国际安保。

SPSS Entity Analytics 在客户端版本和服务器端版本中可用。在任何您想要运行 SPSS Entity Analytics 的客户端系统安装客户端版本是非常重要的。

此外，仅当您在 Windows 或 UNIX 主机系统上使用 SPSS Modeler Server 时，才安装服务器端版本。

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 将关于关系的信息转换为字段，这些字段可描述个人和组社交行为的特征。使用介绍社交网络之下关系的数据，SPSS Modeler Social Network Analysis 可识别影响网络中他人行为的社交领导。另外，您可以确定哪些人员受其他网络参与者的影响最大。通过将这些结果与其他度量结合，您可以创建作为预测模型基础的复杂个人档案。包含此社交信息的模型比不包含此社交信息的模型执行地更好。

有关社交网络分析的详细信息，请参阅《IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 用户指南》。

IBM SPSS Modeler Text Analytics

SPSS Modeler Text Analytics 提供强大的文本分析功能，该功能使用先进的语言技术和自然语言处理 (NLP) 来快速处理各种各样的非结构化文本数据，并从该文本抽取和组织关键概念。此外，SPSS Modeler Text Analytics 可以将这些概念组成类别。

组织内存放的大约 80% 的数据都是文本文档形式，例如，报告、Web 页面、电子邮件和呼叫中心记录。文本是使组织能够更好地理解其客户的行为的关键因素。融合了 NLP 的系统可以智能方式抽取概念，包括符合短语。此外，通过底层语言知识，可以使用含义和上下文将术语分类成相关组，如产品、组织或人员。因此，您可以根据需要快速确定信息的相关性。这些抽取的概念和类别可以与现有结构化数据（如人口统计信息）进行组合，并且通过使用 SPSS Modeler 及其全套数据挖掘数据应用于建模，以产生更好更重点的决策。

语言系统涵盖大量知识，其字典中包含的信息越多，结果的质量越高。SPSS Modeler Text Analytics 随附一组语言资源，如术语和同义词字典、库和模板。通过该产品，可以进一步根据上下文开发和优化这些语言资源。语言资源的调整通常是一个迭代式过程，对于准确的概念检索和分类很有必要。还包括定制模板、库和指定域的词典，例如 CRM 和神经网络。

第 2 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 客户机

系统要求

常规需求

IBM SPSS Modeler Premium 必须安装在已经安装有 SPSS Modeler 客户端的系统上。

要查看系统需求, 请转至 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/requirements.html>。

SPSS Entity Analytics 需求

SPSS Entity Analytics 需要 DB2 存储库来存储要进行匹配的实体。如果您尚未安装 DB2 来托管存储库, 那么提供的 DB2 安装程序可安装在本地机器上以用作存储库。如果您计划安装 DB2 10.5, 请参阅 DB2 10.5 系统需求和安装先决条件。

注:

- 如果计划通过 SPSS Entity Analytics 服务器以分布式方式工作, 那么无需安装已封装的 DB2 实例。
- 如果您将以本地方式运行, 并且已经在将用于存储 SPSS Entity Analytics 存储库的 SPSS Modeler 客户端机器上安装 DB2 10.5, 那么不应安装已封装的 DB2。

SPSS Modeler Social Network Analysis 需求

在将要处理包含社交网络分析节点的流的所有客户机上安装 SPSS Modeler Social Network Analysis。

注: 不能使用不同版本的 SPSS Modeler 安装多个 SPSS Modeler Social Network Analysis。例如, 如果您已安装 SPSS Modeler V17 和 V18, 那么必须从 V17 中卸载 SPSS Modeler Social Network Analysis 并使用 V18 对其进行重新安装, 以将 SPSS Modeler Social Network Analysis 与最新版本的 SPSS Modeler 配合使用。

如果您具有将通过 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 来运行的输入数据的估算大小, 那么可以计算成功运行进程将需要的可用 RAM 的近似量。

- 对于扩散分析, 计算为:

$$\text{Mem_size (KB) on Server} = 0.1 * \text{Record_Num}$$

其中 *Mem_size (KB)* 是服务器上需要的近似可用内存量, *Record_Num* 是源数据中的行数。

- 对于组分析, 计算为:

$$\text{Mem_size (KB)} = 10 * \text{Cust_Num}$$

其中 *Cust_Num* 为数据中的客户数。

SPSS Modeler Text Analytics 需求

从更低版本升级。在安装 SPSS Modeler Text Analytics 版本 18 之前, 应当从当前版本中保存并导出要在新版本中使用的任何 TAP、模板和库。建议您将这些文件保存到当您安装最新版本时不会遭删除或覆盖的目录。

在安装 SPSS Modeler Text Analytics 的最新版本之后, 您可以加载保存的 TAP 文件、添加任何保存的库或导入和加载任何保存的模板, 以便在最新版本中使用它们。

安装

要点: 要安装, 您必须使用管理员权限登录到计算机。

从下载的文件中安装

Windows XP

1. 双击已下载的文件, 并将所有文件解压缩到计算机上的相同位置中。
2. 使用 Windows 资源管理器, 浏览至抽取文件的位置, 然后双击 *setup.exe*。
3. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

Windows Vista 和更高版本

注: 必须以管理员身份运行安装程序:

1. 双击已下载的文件, 并将所有文件解压缩到计算机上的相同位置中。
2. 使用 Windows 资源管理器, 浏览至解压缩文件的位置。
3. 右键单击 *setup.exe*, 然后选择**以管理员身份运行**。
4. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

从网络位置安装

1. 使用 Windows 资源管理器, 浏览至管理员为 *setup.exe* 文件提供的位置。
2. 右键单击 *setup.exe*, 然后选择**以管理员身份运行**。
3. 在“自动播放”菜单中, 单击“安装 IBM SPSS Modeler Premium”。
4. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

静默安装

静默方式支持安装自行运行而无需任何交互; 静默安装可免除系统管理员执行监视每个安装并在提示和对话框中提供输入的任务。在具有相同硬件的大量不同计算机上安装 SPSS Modeler Premium 时, 此方法特别有用。

注: 您必须具有管理员特权才能运行静默安装。

Windows - 静默安装

您可以使用 Microsoft 安装程序 (MSI) 在 Windows 系统上完成静默安装。使用 *msiexec.exe* 以安装 MSI 包。

可使用以下选项:

表 1. 静默安装选项

选项	描述
/i	指定程序将安装产品。
/l*v	指定详细日志记录。例如, 如果需要对安装进行故障诊断, 可使用此格式的日志。
/qn	运行安装而不运行外部用户界面序列。
/s	指定静默方式。

表 1. 静默安装选项 (续)

选项	描述
/v	指定“安装程序”将参数字符串传递到其对 MSI 可执行文件 (msiexec.exe) 生成的调用。如果使用此选项，那么以下语法需求适用： <ul style="list-style-type: none">• 您必须现有引号中的在任何引号 (" ") 前面放置反斜杠 (\)。• 请勿在 /v 选项及其参数之间包含空格。• 随 /v 选项一起输入的多个参数必须用空格分隔。• 要创建日志文件，请在命令结束位置指定目录和文件名。在启动静默安装前目录必须存在。
/x	指定程序将卸载产品。

以下文本显示 MSI 命令的示例：

```
c:\>msiexec.exe /i ModelerPremium32.msi /qn /l*v  
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log  
AgreeToLicense=true
```

注：根据系统，可能需要更改先前示例中的 .msi 文件。SPSS Modeler Premium 客户机的 .msi 版本在以下列表中显示。

- ModelerPremium32.msi - 32 位
- ModelerPremium64.msi - 64 位
- ModelerPremiumJP.msi - 32 位日语
- ModelerPremiumJP64.msi - 64 位日语

Windows - 静默卸载

以下文本显示 MSI 命令以静默卸载软件的示例：

```
C:\>msiexec.exe /x ModelerPremium64.msi /qn /norestart
```

安装 SPSS Modeler Premium 之后 SPSS Entity Analytics 存储库创建

要在 DB2 实例中创建 SPSS Entity Analytics 存储库，请遵循以下步骤。

注：在具有用户访问控制的 Windows 系统上，必须通过选择以管理员身份运行来启动 SPSS Modeler。

1. 添加名为 ICC_PKCS11_ROOT 的环境变量。确保登录到 Windows 的用户具有文件夹的完全许可权。
2. 确保您登录到 Windows 所使用的用户身份对 C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18\EA\g2_config.xml 文件具有完全许可权，并且是客户机上 DB2ADMNS 组的成员。
3. 开始 SPSS Modeler。
4. 打开 EA 导出节点，然后从实体存储库下拉列表中选择<浏览..>。
5. 在“实体存储库”对话框中，从存储库名称下拉列表选择<创建/添加新存储库..>。
6. 在“创建/添加存储库”向导的步骤 1 中，指定必须由 SPSS Entity Analytics 用户使用以访问 SPSS Entity Analytics 存储库的用户名和密码。此用户名必须是操作系统上身为 DB2ADMNS 组成员的现有用户。如果否，那么存储库创建将失败，并会显示错误消息。用户不必是 DB2 实例所有者。

注：请勿指定在用户名或密码中包含惊叹号字符 (!) 的登录名，因为这将导致存储库创建失败。

7. 在“创建/添加存储库”向导的步骤 2 中，指定新建存储库名称，然后按“确定”。如果显示错误 Error on operating config XML file，请验证以上步骤 1，然后重试。

SPSS Modeler Text Analytics 数据目录位置

默认情况下，在 SPSS Modeler Text Analytics 正常操作时，SPSS Modeler Text Analytics 将根据需要使用默认安装位置来更新和写入文件。

在 SPSS Modeler Text Analytics 客户机上，数据写入到缺省安装到 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18\tmwb_18.db 的数据库。要使用其他数据目录，请使用以下目录中的文件 ta_client_conf.properties 内的指示信息指定新目录：C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18\ext\lib\spss.TMWBClient\conf\

Windows Vista 上的 SPSS Modeler Text Analytics

如果您是在 Windows Vista 上安装 SPSS Modeler Text Analytics，那么在完成安装后必须完成其他步骤。

向以下文件中添加修改许可权：C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18\tmwb_18.db。这样可以防止在尝试加载模板或执行文本挖掘模型构建器时产生各种错误。

从先前发行版升级 SPSS Entity Analytics 存储库

在安装 SPSS Modeler Premium 后但是在首次使用 SPSS Entity Analytics 之前，必须执行下表中显示的操作以完成升级。

注：在升级 DB2 数据库以使其可用于当前 SPSS Modeler 版本时，其不再适用于先前版本。

- 备份包含要升级的 SPSS Entity Analytics 存储库的 DB2 数据库，并升级存储库。有关更多信息，请参阅『备份 DB2 数据库并升级存储库』。
- 将要升级的存储库的 g2_config.xml 实例从文件的先前 SPSS Modeler 发行版移至当前 SPSS Modeler 发行版。例如，从 SPSS Modeler 17.1 到 SPSS Modeler 18.0。有关更多信息，请参阅第 7 页的『移动要升级的存储库的 g2_config.xml 实例』。
- 将要升级的每个存储库的文件夹从先前 SPSS Modeler 发行版位置移至当前 SPSS Modeler 发行版位置。有关更多信息，请参阅第 7 页的『将存储库的文件夹移至当前 SPSS Modeler 版本』。
- 初始化令牌和安全存储，并从先前 SPSS Modeler 发行版的 g2.ini 文件抽取 salt 值。有关更多信息，请参阅第 8 页的『初始化令牌和安全存储，并抽取加 salt 值』。
- 修改 g2.ini 文件。有关更多信息，请参阅第 9 页的『修改 g2.ini 文件』。

备份 DB2 数据库并升级存储库

要备份包含 SPSS Entity Analytics 存储库的 DB2 数据库以及升级存储库，请完成以下步骤：

1. 以管理员身份登录并打开 IBM DB2 命令窗口。
2. 备份现有数据库。要执行此操作，输入以下命令，将 {DB} 替换为您的数据库名称，将 {USER} 替换为您的用户名，并将 {PASSWORD} 替换为您的密码。此外，将 {C:\} 替换为想要查找备份的路径。
 - a. db2 CONNECT TO {DB} USER {USER} USING {PASSWORD}
 - b. db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS
 - c. db2 CONNECT RESET
 - d. db2 BACKUP DATABASE {DB} USER {USER} USING {PASSWORD} TO {C:\} WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING
 - e. db2 CONNECT TO {DB} USER {USER} USING {PASSWORD}
 - f. db2 UNQUIESCE DATABASE

- g. db2 CONNECT RESET
3. 更新 SPSS Entity Analytics 存储库:
 - a. db2 connect to {DB} user {USER} using {PASSWORD}
 - b. cd C:/Program Files/ibm/SPSS/Modeler/<current_version_number>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates
 - c. 输入命令以从先前 SPSS Modeler 版本更新为当前版本。例如: db2 -tvf Upgrade17to18.sql
4. 退出命令窗口。要执行此操作, 请输入 exit。

移动要升级的存储库的 g2_config.xml 实例

SPSS Entity Analytics 组件使用文件 g2_config.xml 来查找指定的存储库的 SPSS Entity Analytics Web Service。要移动 g2_config.xml 实例, 请完成以下步骤:

1. 从先前的 SPSS Modeler 版本编辑 g2_config.xml 文件。例如, 对于 SPSS Modeler V17.1, 此文件的缺省位置为:
 - **Windows** C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17.1\EA\g2_config.xml
 - **UNIX** <modeler17.1-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/g2_config.xml
2. 查找并除去要升级的存储库的实例。例如, 如果正在从 SPSS Modeler V17.1 升级名为 AAA 的存储库, 您将除去以下项:


```
<instance external="false" g2host="localhost" g2port="1321" host="9.30.214.79"
      name="AAA"
      path="C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17.1\EA\repositories\AAA\g2.ini"
      port="1320"/>
```
3. 编辑当前 SPSS Modeler 版本的 g2_config.xml 文件。例如, 对于 SPSS Modeler V18.0, 此文件的缺省位置为:
 - **Windows** C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\g2_config.xml
 - **UNIX** <modeler17.1-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/g2_config.xml
4. 添加步骤 2 中除去的实例, 并通过将先前的 SPSS Modeler 版本号更改为当前版本号升级其路径。

例如, 如果要从 SPSS Modeler 17.1 升级到 18.0:

```
<g2instances>
  .
  .
<instance external="false" g2host="localhost"
  g2port="1321" host="9.30.214.79" name="AAA"
  path="C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\repositories\AAA\g2.ini"
  port="1320"/></g2instances></config>
```

将存储库的文件夹移至当前 SPSS Modeler 版本

您必须将存储库的文件夹从先前 SPSS Modeler 版本位置移至当前 SPSS Modeler 版本位置。例如, 如果升级名为 AAA 的存储库, 那么移动名为 AAA 的文件夹及其所有组件。

例如, 如果将存储库从 SPSS Modeler V17.1 移至 V18.0, 那么存储库的缺省位置为:

- **Windows** 从 C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17.1\EA\repositories 到 C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\repositories
- **UNIX** 从 <modeler17.1-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/repositories 到 <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/repositories

初始化令牌和安全存储，并抽取加 salt 值

您必须初始化令牌和安全存储，并从先前 SPSS Modeler 版本位置的 g2.ini 文件抽取 salt 值以用于当前 SPSS Modeler 版本。

例如，如果正在将存储库从 SPSS Modeler V17.1 移至 V18.0：

Windows

将 ICC_PKCS11_ROOT 环境变量更改为 ICC_PKCS11_ROOT=<包含安全存储文件的文件夹的路径>，然后运行以下命令：

```
set path=<modeler18.0-install-directory>\bin;<modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\g2;
<modeler18.0-install-directory>

cd <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\g2
ssadm -c <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\g2.ini
-tokinit -label g2securestore <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates
\Valid-SOPIN.txt

ssadm -c <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\g2.ini
--ssinit <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\SOPIN.txt

saltadm -c <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\g2.ini
--legacy -ini the g2.ini file of 17.1 -name yoursaltName
<modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\SOPIN.txt
```

这些命令提供以下格式的 salt NAME 和 CHECKSUM：

```
[SALT]
NAME=g2salt_1327
CHECKSUM=EmPtyghpZdbSdjAq+Ss0dA==
ANONYMIZATION=SHA2
```

在完成以下主题中的步骤时，您将需要 NAME 和 CHECKSUM：第 9 页的『修改 g2.ini 文件』。

UNIX

运行以下命令：

```
export ICC_PKCS11_ROOT=<存储安全存储文件的文件夹>
```

- 对于 Linux 和 Linux for System z：

```
export LD_LIBRARY_PATH=<modeler18.0-install-directory>/bin:<modeler18.0-install-directory>:
<modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/g2
```

- 对于 AIX：

```
export LIBPATH=<modeler18.0-install-directory>/bin:<modeler18.0-install-directory>:
<modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/g2
```

```
cd <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/g2
./ssadm -c <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/g2.ini
-tokinit -label g2securestore <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/
Valid-SOPIN.txt
```

```
./ssadm -c <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/g2.ini
--ssinit <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/SOPIN.txt
```

```
./saltadm -c <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/g2.ini
--legacy -ini your g2.ini file of 17.1 -name yoursaltName
<modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/SOPIN.txt
```

这些命令提供以下格式的 salt NAME 和 CHECKSUM：

```
[SALT]
NAME=g2salt_1327
CHECKSUM=EmPtyghpZdbSdjAq+Ss0dA==
ANONYMIZATION=SHA2
```

在完成以下主题中的步骤时，您将需要 NAME 和 CHECKSUM: 『修改 g2.ini 文件』。

修改 g2.ini 文件

您必须从最新的 SPSS Modeler 版本复制 g2.ini 文件以替换先前文件。要执行此操作，请执行以下步骤：

1. 将最新的 SPSS Modeler 版本的 g2.ini 复制到存储库文件夹以替换旧的 g2.ini 文件。

g2.ini 的位置示例为: <modeler18.0-install-directory> /ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/ templates。

作为示例，如果升级名为 AAA 的存储库，针对 SPSS Modeler 18.0 要编辑的存储库文件夹文件的缺省位置为：

- **Windows:** C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\repositories\AAA\g2.ini
- **UNIX:** <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/repositories/AAA/g2.ini

2. 在 [PIPELINE] 部分的 SUPPORTPATH 条目中，将路径从先前版本更改为最新版本（例如，从 17.1 到 18.0）。
3. 在 [SALT] 部分中，将 salt NAME 和 CHECKSUM 条目替换为完成以下主题中的步骤时创建的条目：第 8 页的『初始化令牌和安全存储，并抽取加 salt 值』。

除去 SPSS Entity Analytics 存储库

如果您已将可选的 DB2 10.5 安装为 SPSS Entity Analytics 存储库并要将其卸载，请遵循以下指示信息：卸载 DB2 数据库产品。

备份和还原 SPSS Entity Analytics 存储库

如果您已将可选的 DB2 10.5 安装为 SPSS Entity Analytics 存储库并要创建其备份，请遵循以下指示信息：DB2 - Backup 概述。如果您具有需要还原的存储库的备份副本，请遵循以下指示信息：DB2 - Restore 概述。

删除 IBM SPSS Modeler Premium

要卸载 IBM SPSS Modeler Premium，请执行以下步骤：

1. 在 Windows 的“开始”菜单中选择：

设置 > 控制面板

2. 从控制面板选择添加或删除程序。
3. 单击更改或删除程序。
4. 从当前安装的程序列表选择 IBM SPSS Modeler Premium，然后单击更改/删除。如果您在计算机上安装了多个版本，请确保选择想要除去的版本。

卸载完成后，会显示一条消息。

第 3 章 安装 IBM SPSS Modeler Premium 服务器

系统要求

IBM SPSS Modeler Premium 服务器必须安装在已经安装有 SPSS Modeler Server 的系统上。IBM SPSS Modeler Premium 服务器的需求与 SPSS Modeler Server 的需求相同，但以下需求除外。

安装

要点: 要安装，您必须使用管理员权限登录到计算机。

在 Windows 系统上安装

IBM SPSS Modeler Premium 服务器必须安装到 SPSS Modeler Server 安装位置。如果未安装 SPSS Modeler Server，那么 IBM SPSS Modeler Premium 服务器安装将失败。

要安装 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，请执行以下步骤。

1. 使用管理员权限登录服务器计算机。
2. 对于下载的 eAssembly:
 - 双击文件并提取安装文件。
 - 转至抽取安装文件的位置，然后双击 *Server64.exe*。
3. 按照屏幕上显示的说明进行操作。
4. 安装完成后，重新启动 SPSS Modeler Server 主机。

在 UNIX 系统上安装

IBM SPSS Modeler Premium 服务器必须安装到 SPSS Modeler Server 安装位置。如果未安装 SPSS Modeler Server，那么 IBM SPSS Modeler Premium 服务器安装将失败。

您必须确保系统上的内核限制对于 IBM SPSS Modeler Premium 服务器的操作足够。建议至少 4GB 可用。使用命令 **ulimit -a** 确定现有大小并在需要时将其增大。

要安装 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，请执行以下步骤：

1. 确保 SPSS Modeler 未在目标机器上运行。
2. 以 **root** 用户的身份登录。
3. 对于下载的 eAssembly:
 - 双击文件并将安装文件抽取到方便的位置。
 - 将目录切换到抽取安装文件的位置。
4. 运行 .bin 文件（例如 *premium_server_aix64.bin* 或 *premium_server_zlinux64.bin*）。确保安装脚本可由 *root* 执行。
5. 遵循显示的指示信息。提示一个安装目录时，使用 SPSS Modeler Server 安装目录。如果指定其他目录，那么将显示错误消息。
6. 安装完成后，重新启动 SPSS Modeler Server 主机。

静默安装

静默方式支持安装自行运行而无需任何交互；静默安装可免除系统管理员执行监视每个安装并在提示和对话框中提供输入的任务。在具有相同硬件的大量不同计算机上安装 SPSS Modeler Premium 时，此方法特别有用。

注：您必须具有管理员特权才能运行静默安装。

Windows - 静默安装

您可以使用 Microsoft 安装程序 (MSI) 在 Windows 系统上完成静默安装。使用 `msiexec.exe` 以安装 MSI 包。

可使用以下选项：

表 2. 静默安装选项

选项	描述
<code>/i</code>	指定程序将安装产品。
<code>/l*v</code>	指定详细日志记录。例如，如果需要对安装进行故障诊断，可使用此格式的日志。
<code>/qn</code>	运行安装而不运行外部用户界面序列。
<code>/s</code>	指定静默方式。
<code>/v</code>	指定“安装程序”将参数字符串传递到其对 MSI 可执行文件 (<code>msiexec.exe</code>) 生成的调用。如果使用此选项，那么以下语法需求适用： <ul style="list-style-type: none">您必须现有引号中的在任何引号 (" ") 前面放置反斜杠 (\)。请勿在 <code>/v</code> 选项及其参数之间包含空格。随 <code>/v</code> 选项一起输入的多个参数必须用空格分隔。要创建日志文件，请在命令结束位置指定目录和文件名。在启动静默安装前目录必须存在。
<code>/x</code>	指定程序将卸载产品。

以下文本显示 MSI 命令的示例：

```
c:\>msiexec.exe /i ModelerPremiumServer64.msi /qn /L*v  
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log  
AgreeToLicense=true
```

注：根据系统，可能需要更改先前示例中的 `.msi` 文件。SPSS Modeler Premium 服务器的 `.msi` 版本在以下列表中显示。

- `ModelerPremiumServer64.msi` - 64 位
- `ModelerPremiumServerJP.msi` - 64 位日语

Windows - 静默卸载

以下文本显示 MSI 命令以静默卸载软件的示例：

```
C:\>msiexec.exe /x ModelerPremium64.msi /qn /norestart
```

Linux/UNIX - 静默安装

要在 Linux 或 UNIX 系统上完成静默安装：

1. 在复制安装程序文件的样本位置，创建 `installer.properties` 文件。
2. 在文本编辑器中，设置 `installer.properties` 值。以下文本显示 `installer.properties` 文件的示例：

```
=====  
# Thu Jan 29 11:35:37 GMT 2015  
# Replay feature output
```

```

# -----
# This file was built by the Replay feature of InstallAnywhere.
# It contains variables that were set by Panels, Consoles or Custom Code.

#Indicate whether the license agreement been accepted
#-----
LICENSE_ACCEPTED=TRUE

#Choose Install Folder
#-----
USER_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/17.0

#Install
=====

```

3. 确保 USER_INSTALL_DIR 的值匹配安装目录位置。目录路径不能包含空格。

4. 保存文件。

5. 通过使用以下命令运行安装程序:

`./<installer_name> -i silent -f installer.properties`

其中, <installer_name> 是安装程序 .bin 文件。

Linux / UNIX - 静默卸载

要静默卸载软件, 您可以通过以下两种方式之一运行卸载程序:

- 执行以下命令:

```
./<installer_path>/Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_PREMIUM_SERVER/Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_PREMIUM_SERVER
-i silent
```

其中, <installer_path> 是 IBM SPSS Modeler Server 安装目录的路径名称。

- 或者, 如果您具有 installer.properties 文件, 那么以下文本显示用于静默卸载软件的命令的示例:

```
./premium_server_linux64.bin -i silent -f ./installer.properties
```

安装 SPSS Modeler Premium 服务器之后

SPSS Entity Analytics 存储库创建

要在 DB2 实例中创建 SPSS Entity Analytics 存储库, 请遵循以下步骤。

Windows

- 添加名为 ICC_PKCS11_ROOT 的环境变量。确保登录到 Windows 的用户具有文件夹的完全许可权。
- 启动 SPSS Modeler 并连接到 SPSS Modeler Server。

确保您登录到 SPSS Modeler Server 所使用的用户身份对 C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18\EA\g2_config.xml 文件具有完全许可权, 并且是服务器上 DB2ADMNS 组的成员。

- 打开 EA 导出节点, 然后从实体存储库下拉列表中选择<浏览..>。
- 在“实体存储库”对话框中, 从存储库名称下拉列表选择<创建/添加新存储库..>。
- 在“创建/添加存储库”向导的步骤 1 中, 指定必须由 SPSS Entity Analytics 用户使用以访问 SPSS Entity Analytics 存储库的用户名和密码。此用户名必须是操作系统上身为 DB2ADMNS 组成员的现有用户。如果否, 那么存储库创建将失败, 并会显示错误消息。用户不必是 DB2 实例所有者。

注: 请勿指定在用户名或密码中包含惊叹号字符 (!) 的登录名, 因为这将导致存储库创建失败。

6. 在“创建/添加存储库”向导的步骤 2 中，指定新建存储库名称，然后按“确定”。如果显示错误 Error on operating config XML file，请验证以上步骤 1，然后重试。

注：在创建存储库后，只要连接的 SPSS Modeler Server 用户属于 DB2USERS 或 DB2ADMNS 组，那么用户就可以从存储库读取记录以及向其写入记录。

- 注：**如果 DB2 与 SPSS Modeler 位于不同的机器上，那么必须在 SPSS Modeler Server 机器上对远程 DB2 实例进行编目，并在引用本地编目的实例名称的 SPSS Modeler Server 机器上创建 DB2NODENAME 系统环境变量。

UNIX

1. 在 SPSS Modeler Server 安装目录中，编辑 modelersrv.sh 启动脚本，如以下示例中所示。

注：在此示例中，/opt/ibm/V10.5 是 DB2 安装目录，而 /home/g2user 是在其中创建 SPSS Entity Analytics 存储库的 DB2 实例的所有者的主目录。

```
DB2_INSTALL_PATH=/opt/ibm/V10.5/
export DB2_INSTALL_PATH
DB2_INSTANCE_HOME=/home/g2user
export DB2_INSTANCE_HOME
ICC_PKCS11_ROOT=<your secure store path>
export ICC_PKCS11_ROOT
```

2. 启动 SPSS Modeler 并连接到 SPSS Modeler Server。

注：要执行此操作，您必须是服务器上 db2iadm1 组的成员并且具有 <modeler-installation-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\data 和 <modeler-installationdirectory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\EA 目录及其子目录的完整许可权。

3. 打开 EA 导出节点，然后从实体存储库下拉列表中选择<浏览..>。
4. 在“实体存储库”对话框中，从存储库名称下拉列表选择<创建/添加新存储库..>。
5. 在“创建/添加存储库”向导的步骤 1 中，指定必须由 SPSS Entity Analytics 用户使用以访问 SPSS Entity Analytics 存储库的用户名和密码。此用户名必须是 SPSS Modeler Server 主机的操作系统上的现有用户，并且是 db2iadm1 组的成员。如果否，那么存储库创建将失败，并会显示错误消息。用户不必是 DB2 实例所有者。

注：请勿指定在用户名或密码中包含惊叹号字符 (!) 的登录名，因为这将导致存储库创建失败。

6. 在“创建/添加存储库”向导的步骤 2 中，指定新建存储库名称，然后按“确定”。如果显示错误 Error on operating config XML file，请验证以上步骤 1，然后重试。

注：为了能够读写存储库，登录到 SPSS Modeler Server 的用户必须具有 <ModelerServer>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/log 和 <ModelerServer>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/tmp 目录的写许可权。

注：如果在其他机器上运行 DB2 实例，那么必须在本地机器上对该实例进行编目，并将变量 DB2NODENAME 设置为 modelersrv.sh 中的实例名称。例如，如果将该实例编目至 EAREPOSITORY:

```
DB2NODENAME=EAREPOSITORY
export DB2NODENAME
```

SPSS Modeler Text Analytics 数据目录位置

默认情况下，在 SPSS Modeler Text Analytics 正常操作时，SPSS Modeler Text Analytics 将根据需要使用默认安装位置来更新和写入文件。

在 SPSS Modeler Text Analytics 服务器上，输出同时写入到 Web Service 日志文件和会话目录以及临时文件。对于服务器，缺省服务器安装目录为 C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18\ext\bin\spss.TMWBServer\。

缺省情况下，日志文件为 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18\log\wrapper.log。要使用其他文件或目录，请更新配置文件 <server_install_directory>\bin\wrapper.conf 中指定的 wrapper.logfile= 值。

缺省情况下，会话目录为 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18\Session。要使用其他文件或目录，请在配置文件 <server_install_directory>\conf\ta_server.conf 中指定新位置（使用也包含在此文件中的指示信息）。

正常使用时，系统会在服务器上自动创建（和删除）临时文件。缺省情况下，这些文件写入到 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18\temp。要使用其他目录来存储临时文件，请更新配置文件 <server_install_directory>\conf\axis2.xml 中指定的 attachmentDIR 参数值

注：如果指定新的目录，必须确保该目录存在。

从先前发行版升级 SPSS Entity Analytics 存储库

在安装 SPSS Modeler Premium 后但是在首次使用 SPSS Entity Analytics 之前，必须执行下表中显示的操作以完成升级。

注：在升级 DB2 数据库以使其可用于当前 SPSS Modeler 版本时，其不再适用于先前版本。

- 备份包含要升级的 SPSS Entity Analytics 存储库的 DB2 数据库，并升级存储库。有关更多信息，请参阅第 6 页的『备份 DB2 数据库并升级存储库』。
- 将要升级的存储库的 g2_config.xml 实例从文件的先前 SPSS Modeler 发行版移至当前 SPSS Modeler 发行版。例如，从 SPSS Modeler 17.1 到 SPSS Modeler 18.0。有关更多信息，请参阅第 7 页的『移动要升级的存储库的 g2_config.xml 实例』。
- 将要升级的每个存储库的文件夹从先前 SPSS Modeler 发行版位置移至当前 SPSS Modeler 发行版位置。有关更多信息，请参阅第 7 页的『将存储库的文件夹移至当前 SPSS Modeler 版本』。
- 初始化令牌和安全存储，并从先前 SPSS Modeler 发行版的 g2.ini 文件抽取 salt 值。有关更多信息，请参阅第 8 页的『初始化令牌和安全存储，并抽取加 salt 值』。
- 修改 g2.ini 文件。有关更多信息，请参阅第 9 页的『修改 g2.ini 文件』。

备份 DB2 数据库并升级存储库

要备份包含 SPSS Entity Analytics 存储库的 DB2 数据库以及升级存储库，请完成以下步骤：

- 以管理员身份登录并打开 IBM DB2 命令窗口。
- 备份现有数据库。要执行此操作，输入以下命令，将 {DB} 替换为您的数据库名称，将 {USER} 替换为您的用户名，并将 {PASSWORD} 替换为您的密码。此外，将 {C:\} 替换为想要查找备份的路径。
 - db2 CONNECT TO {DB} USER {USER} USING {PASSWORD}
 - db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS
 - db2 CONNECT RESET
 - db2 BACKUP DATABASE {DB} USER {USER} USING {PASSWORD} TO {C:\} WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING
 - db2 CONNECT TO {DB} USER {USER} USING {PASSWORD}
 - db2 UNQUIESCE DATABASE
 - db2 CONNECT RESET
- 更新 SPSS Entity Analytics 存储库：

- a. db2 connect to {DB} user {USER} using {PASSWORD}
 - b. cd C:/Program Files/ibm/SPSS/Modeler/<current_version_number>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates
 - c. 输入命令以从先前 SPSS Modeler 版本更新为当前版本。例如: db2 -tvf Upgrade17to18.sql
4. 退出命令窗口。要执行此操作, 请输入 `exit`。

移动要升级的存储库的 `g2_config.xml` 实例

SPSS Entity Analytics 组件使用文件 `g2_config.xml` 来查找指定的存储库的 SPSS Entity Analytics Web Service。要移动 `g2_config.xml` 实例, 请完成以下步骤:

1. 从先前的 SPSS Modeler 版本编辑 `g2_config.xml` 文件。例如, 对于 SPSS Modeler V17.1, 此文件的缺省位置为:
 - **Windows** `C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17.1\EA\g2_config.xml`
 - **UNIX** `<modeler17.1-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/g2_config.xml`
2. 查找并除去要升级的存储库的实例。例如, 如果正在从 SPSS Modeler V17.1 升级名为 AAA 的存储库, 您将除去以下项:


```
<instance external="false" g2host="localhost" g2port="1321" host="9.30.214.79"
    name="AAA"
    path="C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17.1\EA\repositories\AAA\g2.ini"
    port="1320"/>
```
3. 编辑当前 SPSS Modeler 版本的 `g2_config.xml` 文件。例如, 对于 SPSS Modeler V18.0, 此文件的缺省位置为:
 - **Windows** `C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\g2_config.xml`
 - **UNIX** `<modeler17.1-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/g2_config.xml`
4. 添加步骤 2 中除去的实例, 并通过将先前的 SPSS Modeler 版本号更改为当前版本号升级其路径。

例如, 如果要从 SPSS Modeler 17.1 升级到 18.0:

```
<g2instances>
  .
  .
<instance external="false" g2host="localhost"
  g2port="1321" host="9.30.214.79" name="AAA"
  path="C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\repositories\AAA\g2.ini"
  port="1320"/></g2instances></config>
```

将存储库的文件夹移至当前 SPSS Modeler 版本

您必须将存储库的文件夹从先前 SPSS Modeler 版本位置移至当前 SPSS Modeler 版本位置。例如, 如果升级名为 AAA 的存储库, 那么移动名为 AAA 的文件夹及其所有组件。

例如, 如果将存储库从 SPSS Modeler V17.1 移至 V18.0, 那么存储库的缺省位置为:

- **Windows** 从 `C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17.1\EA\repositories` 到 `C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\repositories`
- **UNIX** 从 `<modeler17.1-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/repositories` 到 `<modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/repositories`

初始化令牌和安全存储, 并抽取加 salt 值

您必须初始化令牌和安全存储, 并从先前 SPSS Modeler 版本位置的 `g2.ini` 文件抽取 salt 值以用于当前 SPSS Modeler 版本。

例如，如果正在将存储库从 SPSS Modeler V17.1 移至 V18.0:

Windows

将 ICC_PKCS11_ROOT 环境变量更改为 ICC_PKCS11_ROOT=<包含安全存储文件的文件夹的路径>，然后运行以下命令：

```
set path=<modeler18.0-install-directory>\bin;<modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\g2;  
<modeler18.0-install-directory>  
cd <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\g2  
ssadm -c <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\g2.ini  
-tokinit -label g2securestore <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates  
\Valid-SOPIN.txt  
ssadm -c <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\g2.ini  
-ssinit <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\SOPIN.txt  
saltadm -c <modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\g2.ini  
-legacy -ini the g2.ini file of 17.1 -name yoursaltName  
<modeler18.0-install-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\templates\SOPIN.txt
```

这些命令提供以下格式的 salt NAME 和 CHECKSUM:

```
[SALT]  
NAME=g2salt_1327  
CHECKSUM=EmPtyghpZdbSdjAq+Ss0dA==  
ANONYMIZATION=SHA2
```

在完成以下主题中的步骤时，您将需要 NAME 和 CHECKSUM：第 9 页的『修改 g2.ini 文件』。

UNIX

运行以下命令：

```
export ICC_PKCS11_ROOT=<存储安全存储文件的文件夹>  
• 对于 Linux 和 Linux for System z:  
  export LD_LIBRARY_PATH=<modeler18.0-install-directory>/bin:<modeler18.0-install-directory>:  
    <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/g2  
• 对于 AIX:  
  export LIBPATH=<modeler18.0-install-directory>/bin:<modeler18.0-install-directory>:  
    <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/g2  
cd <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/g2  
. /ssadm -c <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/g2.ini  
-tokinit -label g2securestore <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/  
Valid-SOPIN.txt  
. /ssadm -c <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/g2.ini  
-ssinit <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/SOPIN.txt  
. /saltadm -c <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/g2.ini  
-legacy -ini your g2.ini file of 17.1 -name yoursaltName  
<modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/templates/SOPIN.txt
```

这些命令提供以下格式的 salt NAME 和 CHECKSUM:

```
[SALT]  
NAME=g2salt_1327  
CHECKSUM=EmPtyghpZdbSdjAq+Ss0dA==  
ANONYMIZATION=SHA2
```

在完成以下主题中的步骤时，您将需要 NAME 和 CHECKSUM：第 9 页的『修改 g2.ini 文件』。

修改 g2.ini 文件

您必须从最新的 SPSS Modeler 版本复制 g2.ini 文件以替换先前文件。要执行此操作，请执行以下步骤：

1. 将最新的 SPSS Modeler 版本的 g2.ini 复制到存储库文件夹以替换旧的 g2.ini 文件。

g2.ini 的位置示例为: <modeler18.0-install-directory> /ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/ templates。

作为示例，如果升级名为 AAA 的存储库，针对 SPSS Modeler 18.0 要编辑的存储库文件夹文件的缺省位置为：

- **Windows:** C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\18.0\EA\repositories\AAA\g2.ini
- **UNIX:** <modeler18.0-install-directory>/ext/bin/pasw.entityanalytics/EA/repositories/AAA/g2.ini

2. 在 [PIPELINE] 部分的 SUPPORTPATH 条目中，将路径从先前版本更改为最新版本（例如，从 17.1 到 18.0）。
3. 在 [SALT] 部分中，将 salt NAME 和 CHECKSUM 条目替换为完成以下主题中的步骤时创建的条目：第 8 页的『初始化令牌和安全存储，并抽取加 salt 值』。

除去 SPSS Entity Analytics 存储库

如果您已将可选的 DB2 10.5 安装为 SPSS Entity Analytics 存储库并要将其卸载，请遵循以下指示信息：卸载 DB2 数据库产品。

备份和复原 SPSS Entity Analytics 存储库

如果您已将可选的 DB2 10.5 安装为 SPSS Entity Analytics 存储库并要创建其备份，请遵循以下指示信息：DB2 - Backup 概述。如果您具有需要复原的存储库的备份副本，请遵循以下指示信息：DB2 - Restore 概述。

SPSS Modeler Social Network Analysis 聚类节点

聚类节点安装

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 聚类节点允许在多套系统上分配社交网络处理，以减轻任何一台机器上的处理负载。需要在将参与集群环境的每个系统上执行集群节点安装。

在 Windows 系统上安装

可以将集群节点安装到任何目标文件夹，但必须在正在运行安装程序的计算机上安装机器节点。无法在网络位置安装。

Windows 服务器

注: 您必须以管理员身份运行 sna_worker_installer.exe:

要在 Windows 服务器上安装集群节点，请执行以下步骤：

1. 双击下载的文件并提取安装文件。
2. 使用 Windows 资源管理器，浏览至解压缩安装文件的位置。
3. 右键单击 Windows 子文件夹中的 sna_worker_installer.exe，然后选择以管理员身份运行。或者，转到解压缩安装文件的位置，并单击 sna_worker_installer.exe。
4. 选择“安装 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis（集群节点）”。
5. 按照屏幕上显示的说明进行操作。

在 UNIX 系统上安装

要安装集群节点，请执行以下步骤：

1. 以 *root* 用户的身份登录。
2. 下载的安装介质是压缩归档；请抽取归档中的文件。
3. 请更改为抽取安装程序文件的目录。
4. 运行 .bin 文件；例如，`sna_worker_installer_aix64.bin` 或 `sna_worker_installer_linux64.bin`。确保安装脚本可由 *root* 执行。
5. 遵循显示的指示信息。

从 Windows 系统删除

要卸载 IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 的聚类节点，请执行以下步骤：

1. 在 Windows 的“开始”菜单中选择：

设置 > 控制面板

2. 从控制面板选择添加或删除程序。
3. 单击更改或删除程序。
4. 从当前安装的程序列表选择 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 聚类节点，然后单击更改/删除。
如果您在计算机上安装了多个版本，请确保选择想要除去的版本。

卸载完成后，会显示一条消息。

从 UNIX 系统删除

要卸载 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 的聚类节点，请删除以下程序文件：

- `$installLoc/MPICH2`
- `$installLoc/TABI`

`$installLoc` 的值符合 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 聚类节点安装路径。

管理工具

安装 IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 之后，必须配置您的环境。此安装包含了用于指定所需配置设置的一个管理工具。

启动管理工具

您可以在 IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 安装完成时自动执行管理工具。也可以随时手动使用工具更新配置设置。

要手动运行管理工具，请从安装位置执行服务器的管理工具文件。IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 管理工具可从 `<installLoc>\TABI\adminTool_server` 找到，其中 `<installLoc>` 对应 IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 的安装位置；通常这是 IBM SPSS Modeler Server 的安装位置。

指定配置设置

管理工具由一系列当您管理 IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 时出现的配置设置提示组成。

- **MPD 主机**。输入每个集群节点的名称或 IP 地址。主机信息保存在 `$HOME/mpd.hosts` 中。
- **工作目录**。指定所有集群节点使用相同路径可以访问的公用目录。
- **临时目录**。定义用于中间和内部处理文件的临时目录。

- **进程数目**。指定集群中的主机数。

注：如果您更改了工作目录、临时目录或进程数目，请执行以下步骤：

1. 如果是在 UNIX 系统上，运行 shell 命令：`source $HOME/SNA.profile`。
2. 视具体情况重启 IBM SPSS Modeler 或 IBM SPSS Modeler Server。

除去 IBM SPSS Modeler Premium 服务器

从 Windows 系统删除

要卸载 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，请执行以下步骤：

1. 在 Windows 的“开始”菜单中选择：

设置 > 控制面板

2. 从控制面板选择添加或删除程序。
3. 单击更改或删除程序。
4. 从当前安装的程序列表中选择 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，然后单击更改/删除。如果您在计算机上安装了多个版本，请确保选择想要除去的版本。

卸载完成后，会显示一条消息。

从 UNIX 系统删除

要卸载 IBM SPSS Modeler Premium 服务器，请删除程序文件，如果您已配置系统进行自动启动，请禁用自动启动。

索引

[A]

安装

聚类节点 18, 19

W

Windows

安装聚类节点 18

删除聚类节点 19

[G]

工作目录 19

管理工具 19

启动 19

设置 19

[J]

进程

数目 19

聚类节点

安装 18, 19

管理工具 19

删除 19

[L]

临时目录 19

[S]

删除

聚类节点 19

I

IBM SPSS Modeler Premium 概述 1

IBM SPSS Modeler Server Social Network

Analysis

管理工具 19

M

MPD 主机 19

U

UNIX

安装聚类节点 19

删除聚类节点 19

IBM[®]

Printed in China