

# ***Instructions d'installation de IBM SPSS Statistics pour Windows (licence de site)***

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS® Statistics version 20 en utilisant une licence de site. Ce présent document est destiné aux utilisateurs finaux qui installent SPSS Statistics sur leur ordinateur de bureau. Si vous êtes administrateur de site, reportez-vous au fichier *Site License Administrators Guide* afin de trouver des informations sur la distribution de l'installation aux utilisateurs finaux.

Lors de l'installation, vous serez invité à fournir les informations suivantes. Contactez l'administrateur de votre site si vous ne connaissez pas les informations suivantes.

**Nom :**

**Entreprise :**

**Code d'autorisation :**

## ***Configuration requise pour IBM SPSS Statistics***

Aux niveaux matériel et logiciel, la configuration minimale requise pour IBM® SPSS® Statistics est :

### **Système d'exploitation**

- Microsoft Windows XP (version 32 bits), Windows Vista (versions 32 bits et 64 bits) ou Windows 7 (versions 32 bits et 64 bits).

Pour des informations supplémentaires sur la configuration, consultez les Notes de publication. Vous trouverez un lien vers les Notes de publication à l'adresse <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>.

### **Configuration**

- Processeur Intel ou AMD, à 1 gigahertz (GHz) ou supérieur.
- 1 gigaoctet (Go) de RAM ou plus.
- 800 mégaoctets (Mo) d'espace disque disponible. Si vous installez l'aide dans plus d'une langue, chaque langue supplémentaire requiert 60-70 Mo d'espace disponible.
- Si vous utilisez le support physique d'installation, le lecteur DVD/CD
- Lecteur du DVD/CD.
- Un moniteur XGA (1024 x 768) ou une résolution supérieure.
- Pour se connecter à un serveur IBM® SPSS® Statistics, il vous faut un adaptateur réseau exécutant le protocole TCP/IP.

**Code d'autorisation**

Vos codes d'autorisation seront nécessaires. Vous devez avoir reçu vos codes d'autorisation de votre administrateur. Le code d'autorisation vous permet d'obtenir une licence pour le système central et tous les modules complémentaires SPSS Statistics que vous avez achetés. Si vous ne trouvez pas votre code d'autorisation, contactez votre administrateur. Dans certains cas, il se peut que vous ayez plusieurs codes. Vous aurez besoin de tous ces codes.

*Remarque* : Vous ne pouvez pas exécuter SPSS Statistics à distance via Windows Terminal Services ou Citrix avec un licence de site.

**Installation de IBM SPSS Statistics**

Votre administrateur vous a peut être donné un disque d'installation ou indiqué un emplacement réseau à partir duquel effectuer l'installation. Posez la question à votre administrateur si vous ne savez pas comment vous devez installer IBM® SPSS® Statistics.

*Remarque* : Pour installer SPSS Statistics, vous devez être connecté à votre ordinateur en tant qu'administrateur.

**Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure**

Il n'est pas nécessaire de désinstaller une ancienne version de IBM® SPSS® Statistics pour installer la nouvelle version. Plusieurs versions peuvent être installées et exécutées sur le même ordinateur. Toutefois, n'installez pas la nouvelle version dans le même répertoire d'installation qu'une version antérieure.

**Remarque pour IBM SPSS Statistics Developer**

Si vous installez IBM® SPSS® Statistics Developer, vous pouvez exécuter le produit de manière autonome. Vous pouvez également installer R Essentials et Python Essentials pour développer des programmes à l'aide de R et de Python.

**Installation à partir d'un fichier téléchargé****Windows XP**

- ▶ Double-cliquez sur le fichier téléchargé, puis extrayez les fichiers à un emplacement quelconque sur votre ordinateur.
- ▶ Accédez à l'emplacement où vous avez extrait les fichiers à l'aide de l'Explorateur Windows, puis double-cliquez sur *setup.exe*.
- ▶ Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

### **Windows Vista ou Windows 7**

Vous devez exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur :

- ▶ Double-cliquez sur le fichier téléchargé puis extrayez tous les fichiers à un emplacement quelconque sur votre ordinateur.
- ▶ Accédez à l'emplacement où vous avez extrait les fichiers à l'aide de l'Explorateur Windows.
- ▶ Cliquez avec le bouton droit sur *setup.exe* et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
- ▶ Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

## **Installation à partir du DVD/CD**

### **Windows XP**

- ▶ Insérez le DVD/CD dans votre lecteur de DVD/CD. La fonction d'exécution automatique affiche un menu.
- ▶ Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur Installation de IBM SPSS Statistics, puis suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

### **Windows Vista ou Windows 7**

Vous devez exécuter la fonction d'exécution automatique en tant qu'administrateur :

- ▶ Fermez la fenêtre d'exécution automatique qui s'est affichée automatiquement lors de l'insertion du DVD/CD dans votre lecteur de DVD/CD.
- ▶ A l'aide de l'explorateur Windows, parcourez le lecteur du DVD/CD.
- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur *setup.exe* dans le sous-dossier *Windows* et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
- ▶ Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur Installation de IBM SPSS Statistics, puis suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

## **Installation à partir d'un emplacement réseau**

- ▶ Dans l'explorateur Windows, accédez à l'emplacement du fichier *setup.exe* que votre administrateur vous a fourni.
- ▶ Si votre ordinateur est sous Windows Vista ou Windows 7, cliquez avec le bouton droit sur *setup.exe* et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur le fichier.

- Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur Installation de IBM SPSS Statistics, puis suivez les instructions à l'écran. Reportez-vous à [Remarques pour l'installation](#) pour obtenir des instructions spéciales.

## **Remarques pour l'installation**

Cette section contient des instructions spéciales pour cette installation.

**Type de licence.** Assurez-vous de sélectionner Licence de site.

**Langue de l'aide.** IBM® SPSS® Statistics donne la possibilité de modifier la langue de l'interface utilisateur. Si vous voulez que la langue de l'aide soit toujours identique à celle de l'interface utilisateur, sélectionnez les langues que vous êtes susceptibles d'utiliser. L'installation de l'aide dans des langues supplémentaires augmente l'espace disque requis de 60 à 70 Mo pour chaque langue. Vous pouvez également installer des langues supplémentaires ultérieurement en modifiant les paramètres d'installation dans le Panneau de configuration de Windows.

## **Enregistrement du produit**

Une fois la partie principale de l'installation terminée, cliquez sur OK pour lancer l'assistant d'autorisation de licence. L'assistant d'autorisation de licence permet d'obtenir une licence pour IBM® SPSS® Statistics.

Si vous ne faites pas l'acquisition d'une licence pour l'instant, vous pouvez activer SPSS Statistics pendant une période d'essai. Pour IBM® SPSS® Statistics, tous les modules complémentaires sont activés. Pour IBM® SPSS® Statistics Developer, seul le système central est activé. Après la période d'utilisation temporaire—qui commence à la première utilisation du produit—SPSS Statistics ne fonctionnera plus. Nous vous recommandons donc d'obtenir une licence aussi vite que possible. Vous devez obtenir une licence ou activer une utilisation temporaire pour pouvoir utiliser SPSS Statistics.

*Remarque :* Les licences sont liées au matériel de votre ordinateur par un **code de verrouillage**. Si vous remplacez votre ordinateur ou son matériel, vous aurez un nouveau code de verrouillage et vous devrez recommencer le processus d'autorisation. Si vous vous rendez compte que vous dépassez le nombre d'autorisations spécifié dans le contrat de licence, contactez votre administrateur.

*Avertissement :* La licence tient compte des changements d'heure. Si vous devez impérativement modifier l'heure de votre système et que vous ne pouvez plus exécuter le produit, contactez votre administrateur.

## **Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence**

*Remarque :* Si vous utilisez Windows Vista, vous serez peut-être invité à fournir les identifiants de l'administrateur. Sans les identifiants corrects, vous ne pourrez pas exécuter l'assistant d'autorisation de licence.

- Si vous ne lancez pas l'assistant d'autorisation de licence au cours de l'installation ou si vous annulez cet assistant avant d'obtenir une licence, vous pouvez le lancer en choisissant Assistant

d'autorisation de licence dans le groupe de programmes de IBM® SPSS® Statistics du menu Démarrer de Windows. Sur Windows Vista ou Windows 7, vous devez exécuter le programme en tant qu'administrateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de l'Assistant d'autorisation de licence et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.

- ▶ Quand vous y êtes invité, choisissez Attribuer une licence à mon produit maintenant. Si vous voulez activer l'utilisation temporaire à la place, reportez-vous à [Activation d'une utilisation temporaire](#) sur p. 5.
- ▶ À l'invite, saisissez un ou plusieurs codes d'autorisation. Vous devez avoir reçu les codes d'autorisation de votre administrateur.

L'assistant d'autorisation de licence envoie votre code d'autorisation à IBM Corp. par Internet et récupère automatiquement votre licence. Si votre ordinateur se trouve derrière un proxy, cliquez sur Configurer les paramètres de proxy et entrez les paramètres appropriés.

Si le processus d'autorisation échoue, vous serez invité à envoyer un message par e-mail. Choisissez si vous voulez envoyer le message électronique via votre programme de courrier électronique pour ordinateur de bureau ou via une application Web de courrier électronique.

- Si vous choisissez l'option du programme pour ordinateur de bureau, un nouveau message avec les informations appropriées sera automatiquement créé.
- Si vous choisissez l'option Web, vous devez d'abord créer un nouveau message dans votre programme Web de courrier électronique. Copiez ensuite le texte du message à partir de l'assistant d'autorisation de licence et collez-le dans votre application de courrier électronique.

Envoyez le message électronique et répondez à l'invite dans l'assistant d'autorisation de licence. Le message électronique sera traité presque immédiatement. Vous pouvez cliquer sur Entrer les codes de licence pour entrer le/les code(s) de licence que vous avez reçus. Si vous avez déjà fermé l'assistant d'autorisation de licence, réouvrez-le et sélectionnez Attribuer une licence à mon produit maintenant. Dans le panneau Entrer les codes, ajoutez le code de licence que vous avez reçu et cliquez sur Suivant pour terminer le processus.

### ***Activation d'une utilisation temporaire***

Vous pouvez activer une utilisation temporaire au lieu d'installer la licence standard.

- ▶ Lancez l'assistant d'autorisation de licence.
- ▶ Quand vous y êtes invité, sélectionnez Activer une utilisation temporaire.
- ▶ Sur l'écran suivant, cliquez sur le bouton parcourir pour indiquer le fichier d'utilisation temporaire dans le répertoire d'installation du produit (en général *temp.txt*).

### ***Affichage de votre licence***

Vous pouvez visualiser la licence en lançant à nouveau l'assistant d'autorisation de licence. Le premier panneau affiche les informations de licence. Cliquez sur Annuler une fois que vous avez terminé, puis sur Oui pour confirmer.

*Remarque* : Pour afficher la licence, vous pouvez également utiliser la commande de syntaxe pour exécuter la commande `SHOW LICENSE` .

## ***Désinstallation de IBM SPSS Statistics***

Pour désinstaller complètement IBM® SPSS® Statistics, procédez comme suit :

- ▶ Utilisez le Panneau de configuration Windows pour supprimer SPSS Statistics.
- ▶ Supprimez le dossier suivant :
  - **Windows XP.** *C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help\_20*
  - **Pour Windows Vista et Windows 7.** *C:\Users\\Local Settings\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help\_20*

## ***Mise à jour, modification et renouvellement de IBM SPSS Statistics***

Si vous achetez des modules autonomes supplémentaires ou si vous renouvellez votre licence, vous recevrez un nouveau code d'autorisation ou plusieurs nouveaux codes. Pour obtenir des instructions sur l'usage des codes d'autorisation, reportez-vous à Enregistrement du produit sur p. 4 .