

# IBM SPSS Statistics for Windows のインストール手順（ネットワークライセンス）

以下に示すのは、ネットワーク ライセンス を使用した IBM® SPSS® Statistics バージョン 20 のインストール手順です。この文書は、デスクトップ コンピュータに SPSS Statistics をインストールしているエンド ユーザーを対象にしています。ネットワーク管理者の方は、『Network License Administrators Guide』を参照して、ネットワーク ライセンスの設定とエンド ユーザーへの製品の配布方法を確認してください。

インストールの実行中、次の情報の入力が必要になります。次の情報がわからない場合は、サイト管理者に連絡してください。

**名前(N):**

**会社名:**

**ライセンス マネージャ サーバ の名前または IP  
アドレス:**

## IBM SPSS Statistics のシステム動作環境

IBM® SPSS® Statistics でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件は、次のとおりです。

### オペレーティング システム

- Microsoft Windows XP (32 ビット版)、Windows Vista (32 ビット版および 64 ビット版) または Windows 7 (32 ビット版および 64 ビット版)。

その他の要件については、リリース ノートを参照してください。リリース ノートは次のリンクから入手できます。

<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>.

### 布置

- 1 GHz 以上の Intel または AMD プロセッサ。
- 1 GB 以上の RAM。
- 800 メガバイト (MB) のハード ディスク空き領域。複数のヘルプ言語をインストールする場合、各追加言語につき 60 ~ 170 MB のディスク領域が必要です。
- インストール メディアを使用する場合は、DVD/CD ドライブ。
- DVD/CD ドライブ。
- XGA (1024x768) または高解像度のモニター。
- IBM® SPSS® Statistics サーバー接続用に、TCP/IP ネットワーク プロトコルが動作するネットワーク アダプタ。

## IBM SPSS Statistics のインストール

管理者からインストール ディスクを提供してもらるか、インストール先のネットワークの場所を教えてください。IBM® SPSS® Statistics のインストール方法がわからない場合は、管理者に相談してください。

注：SPSS Statistics をインストールするには、管理者権限のあるアカウントでコンピュータにログオンする必要があります。

### 複数バージョンの実行および前のリリースからのアップグレード

新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの IBM® SPSS® Statistics をアンインストールする必要はありません。同じコンピュータに複数のバージョンをインストールして実行できます。ただし、以前のバージョンがインストールされているディレクトリに新しいバージョンをインストールしないでください。

### IBM SPSS Statistics Developer に関する注意事項

IBM® SPSS® Statistics Developer をインストールしている場合、製品をスタンドアロンで実行できます。また、R Essentials および Python Essentials をインストールして、R および Python を使用して開発することもできます。

### ダウンロードされたファイルからのインストール

#### Windows XP

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、すべてのファイルをコンピュータ内の場所に解凍します。
- ▶ Windows Explorer を使用して、ファイルを回答した場所に移動し、setup.exe をダブルクリックします。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

#### Windows Vista または Windows 7

管理者権限でインストーラを実行する必要があります。

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、すべてのファイルをコンピュータ内の場所に解凍します。
- ▶ Windows Explorer を使用して、ファイルを回答した場所に移動します。
- ▶ setup.exe を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。

- ▶ 画面に表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## DVD/CD からのインストール

### Windows XP

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入します。AutoPlay 機能によりメニューが表示されます。
- ▶ [AutoPlay] メニューの [IBM SPSS Statistics のインストール] をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

### Windows Vista または Windows 7

管理者権限で [AutoPlay] を実行する必要があります。

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入すると、自動的に表示された [AutoPlay] ウィンドウを閉じます。
- ▶ Windows エクスプローラで、DVD/CD ドライブを参照します。
- ▶ Windows サブフォルダの setup.exe を右クリックして、[管理者として実行] を選択します。
- ▶ [AutoPlay] メニューの [IBM SPSS Statistics のインストール] をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## ネットワーク上のフォルダからのインストール

- ▶ Windows Explorer を使用して、管理者から指定された setup.exe ファイルの場所を参照します。
- ▶ コンピュータが Windows Vista または 7 を実行している場合、setup.exe を右クリックして、[管理者として実行] を選択します。そうでない場合は、ファイルをダブルクリックします。
- ▶ [AutoPlay] メニューの [IBM SPSS Statistics のインストール] をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

**ライセンスの種類。**[ネットワーク (同時使用)ライセンス] を選択してください。

**ヘルプの言語:** IBM® SPSS® Statistics はユーザー インターフェイスの言語を変更できます。ヘルプ言語をユーザー インターフェイスの言語と一致させたいときは、使用する言語を選択します。追加の言語でヘルプをインストールするには、言語ごとに 60 から 70 MB のデスク領域を追加する必要があります。Windows のコントロール パネルでインストールの変更を選択し、追加言語を後でインストールすることもできます。

**ライセンス マネージャのサーバー名または IP アドレス。** ネットワーク ライセンス マネージャを実行しているサーバーの名前または IP アドレスを指定します。複数のアドレスまたは名前がある場合、それぞれをコロンで区切ります (例 : server1:server2:server3)。この情報がわからない場合は、管理者に連絡してください。

## コンピュータ ライセンスのチェックアウト/チェックイン

ネットワーク ライセンスを使用する場合、通常ネットワークに接続して IBM® SPSS® Statistics を実行することが必要です。管理者がコンピュータ ライセンスを有効にした場合、ネットワークに接続していないとき、コンピュータ ライセンスをチェックアウトして、ネットワーク ライセンスを使用できます。たとえば、ネットワーク接続を持たない場合、トレインで SPSS Statistics を実行できます。ネットワークから接続を解除してトレインを取得する場合、制限時間にコンピュータ ライセンスをチェックアウトすることができました。期限時間を過ぎる前にネットワークに再接続し、再度ライセンスをチェックインする必要があります。そうでない場合、SPSS Statistics は停止します。

管理者によって、ネットワーク ライセンスが有効化および設定されます。この機能を使用したくてもできない場合、管理者に確認してください。

**重要:** ネットワークに再接続しているため SPSS Statistics を実行できる場合であっても、必ずライセンスをチェックインしてください。そうすることによって、他のユーザーもコンピュータ ライセンスを利用できます。

### ライセンスのチェックアウト

- ▶ Windows の [スタート] メニューの [SPSS Statistics] プログラム グループにある [コンピュータ ライセンス] を選択します。
- ▶ チェックアウトするライセンスを選択します。
- ▶ [期間] ボックスに、ライセンスをチェックアウトしておく日数を入力します。これには、管理者が設定する制限があります。
- ▶ [Check Out] をクリックします。

[Duration] で指定した日数が過ぎると、コンピュータ ライセンスの有効期限が切れま  
す。このライセンスについては、手動操作でいつでもチェックイン状態に戻すこと  
ができます。

### ライセンスのチェックイン

- ▶ Windows の [スタート] メニューの [SPSS Statistics] プログラム グループにある [コンピュータ ライセンス] を選択します。

- ▶ チェックインするライセンスを選択します。チェックアウトしたライセンスにはチェック マークが表示されています。
- ▶ [チェックイン] をクリックします。

## IBM SPSS Statistics のアンインストール

IBM® SPSS® Statistics を完全にアンインストールするには、次の手順を実行します。

- ▶ Windows のコントロール パネルで、SPSS Statistics を削除します。
- ▶ 次のフォルダを削除します。
  - **Windows XP** :C:\¥Documents and Settings¥<user>\¥Local Settings¥Application Data¥Eclipse¥com.ibm.spss.statistics.help\_20
  - **Windows Vista および 7**: C:\¥Users¥<user>\¥Local Settings¥Application Data¥Eclipse¥com.ibm.spss.statistics.help\_20