

# ***IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Skrócone instrukcje instalacji (licencja sieciowa)***

Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM® SPSS® Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa.

W trakcie instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie poniższych informacji. Skontaktuj się z administratorem danej lokalizacji, jeśli nie posiadasz następujących informacji.

**Nazwa:**

**Firma/organizacja:**

**Nazwa lub adres IP serwera menedżera licencji:**

## ***Instalowanie produktu IBM SPSS Statistics***

Administrator może przekazać płytę instalacyjną lub wskazać lokalizację sieciową, z której wykonuje się instalację. Jeśli nie wiadomo, w jaki sposób można zainstalować produkt IBM® SPSS® Statistics, prosimy o kontakt z administratorem.

*Uwaga:* Przy instalacji produktu SPSS Statistics użytkownik musi być zalogowany komputerze jako administrator.

## ***Praca na wielu wersjach i Aktualizacja z Poprzedniej wersji***

Nie trzeba odinstalować starej wersji produktu IBM® SPSS® Statistics przed zainstalowaniem nowej. Na tym samym komputerze można zainstalować i pracować kilka wersji. Nie wolno jednak instalować nowej wersji w tym samym katalogu, w którym została zainstalowana poprzednia wersja.

## ***Uwaga dotycząca IBM SPSS Statistics Developer***

W przypadku instalacji IBM® SPSS® Statistics Developer, można uruchomić produkt niezależnie. Można również zainstalować program R Essentials i Python Essentials, aby programować w środowisku R i Python.

## ***Instalowanie z pobranego pliku***

### ***System Windows XP***

- ▶ Kliknij dwukrotnie pobrany plik i rozpakuj pliki do dowolnej lokalizacji na Twoim komputerze.

- ▶ Używając Eksploratora Windows, przejdź do lokalizacji, w której pliki zostały rozpakowane, i kliknij dwukrotnie plik *setup.exe*.
- ▶ Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

### ***Windows Vista lub Windows 7***

Uruchom program instalacyjny jako administrator:

- ▶ Kliknij dwukrotnie pobrany plik i rozpakuj wszystkie pliki do dowolnej lokalizacji na Twoim komputerze.
- ▶ Używając Eksploratora Windows, przejdź do folderu z pobranymi plikami.
- ▶ Kliknij prawym klawiszem myszy plik *setup.exe* i wybierz Uruchom jako administrator.
- ▶ Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

## ***Instalacja z DVD/CD***

### ***System Windows XP***

- ▶ Wklej DVD/CD na swój dysk DVD/CD. Dzięki funkcji Autoodtwarzanie zostanie wyświetlone menu.
- ▶ W menu Autoodtwarzanie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

### ***Windows Vista lub Windows 7***

Należy uruchomić Autoodtwarzanie jako administrator:

- ▶ Zamknij okno Autoodtwarzanie, które zostanie wyświetlone automatycznie po wstawieniu DVD/CD na dysk DVD/CD.
- ▶ Za pomocą Eksploratora Windows przejdź do dysku DVD/CD.
- ▶ Prawym przyciskiem myszy kliknij *setup.exe* w podfolderze *Windows* i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
- ▶ W menu Autoodtwarzanie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

## ***Instalowanie z lokalizacji sieciowej***

- ▶ Za pomocą Eksploratora Windows, przejdź do lokalizacji, w której administrator umieścił plik *setup.exe*.

- ▶ Jeśli komputer pracuje w systemie Windows Vista lub 7, kliknij prawym przyciskiem myszy plik *setup.exe* i wybierz opcję Uruchom jako administrator. W przeciwnym razie kliknij dwukrotnie ten plik.
- ▶ W menu Autoodtwarzanie kliknij opcję Zainstaluj IBM SPSS Statistics, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje specjalne można znaleźć w rozdziale [Uwagi dotyczące instalacji](#).

### ***Uwagi dotyczące instalacji***

W tym rozdziale przedstawiono specjalne instrukcje dotyczące tej instalacji.

**Typ licencji.** Należy wybrać opcję Licencja sieciowa (typu Concurrent).

**Pomoc językowa.** IBM® SPSS® Statistics zapewnia możliwość zmiany języka interfejsu użytkownika. Jeżeli chcesz, aby pomoc językowa zawsze była zgodna z językiem interfejsu użytkownika, wybierz języki, których będziesz używać. Instalacja pomocy językowej w dodatkowych językach zwiększa wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku o 60-70 MB dla każdego z języków. Można również zainstalować dodatkowe języki później, wybierając opcję zmiany instalacji w Panelu sterowania systemem Windows.

**Nazwa serwera menedżera licencji lub adres IP.** Jest to adres lub nazwa serwera, na którym jest uruchomiony menedżer licencji sieciowych. Jeśli występuje wiele adresów lub nazw, rozdziela się je dwukropkami (np. *serwer1:serwer2:serwer3*). Skontaktuj się z administratorem, jeśli nie posiadasz tych informacji.