

IBM SPSS Statistics для Mac OS Инструкция по установке (Лицензия на рабочее место)

Приведенные ниже инструкции предназначены для установки IBM® SPSS® Statistics версии 20 с использованием лицензия на рабочее место. Это руководство предназначено для конечных пользователей, которые устанавливают программу SPSS Statistics на свои рабочие компьютеры. Администраторам локальных лицензий следует обратиться к руководству *Site License Administrators Guide* за информацией о распространении установок среди конечных пользователей.

В процессе установки потребуются следующие сведения. Для получения следующих сведений обратитесь к администратору узла.

Имя:

Организация:

Код авторизации:

Системные требования для IBM SPSS Statistics

Ниже перечислены минимальные требования IBM® SPSS® Statistics к аппаратному и программному обеспечению:

Операционная система

- Mac OS X версии 10.5 или более поздней (32-разрядная и 64-разрядная версии).

Дополнительные требования приводятся в Release Notes. Ссылку на Release Notes можно найти на <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>.

Конфигурация

- Процессор Intel.
- Не менее 1 гигабайт (Гб) ОЗУ.
- 800 мегабайт (МБ) свободного пространства на жестком диске. При установке нескольких языков справки, для каждого дополнительного языка справки необходимо 60-70 Мб свободного дискового пространства.
- При использовании физического средства установки требуется привод DVD/CD.
- XGA (1024x768) или монитор более высокого разрешения.
- Для подключения к серверу SPSS Statistics — сетевой адаптер и установленный протокол TCP/IP.

Программное обеспечение

- Java Standard Edition версии 5.0 (J2SE 5.0) или 6.0 (J2SE 6.0)

Код авторизации

Вам потребуется код авторизации. Возможно, вы получили код авторизации от вашего администратора. Код авторизации необходим для авторизации лицензии на core system и любые дополнительные модули SPSS Statistics, которую Вы приобрели,. Если Вы не можете найти код авторизации, свяжитесь со своим администратором. В некоторых случаях может потребоваться несколько кодов. Все они будут нужны.

Установка IBM SPSS Statistics

Ваш системный администратор должен выдать Вам установочный компакт-диск или сообщить сетевой путь к файлам установки. Если Вы не знаете, как устанавливать IBM® SPSS® Statistics, обратитесь к своему системному администратору.

Использование нескольких версий и переход к новой версии от предыдущей

Для установки новой версии IBM® SPSS® Statistics не обязательно удалять старую. На одном компьютере может быть установлено и использоваться несколько версий. Новую версию, однако, не следует устанавливать в папку, в которой установлена предыдущая версия.

Примечание для IBM SPSS Statistics Developer

При установке IBM® SPSS® Statistics Developer, можно запускать программный продукт автономно. Можно также установить R Essentials и Python Essentials для разработки с помощью R и Python.

Установка из загруженного файла

- ▶ Подключите образ диска с программой установки, дважды щелкнув по загруженному файлу.
- ▶ В подключенном образе диска дважды щелкните по программе установки *SPSS Statistics Installer* и следуйте указаниям, которые будут появляться на экране. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

Установка из DVD/CD

- ▶ Вставьте DVD/CD в привод DVD/CD.
- ▶ Перейдите на диск DVD/CD.

- Дважды щелкните по *SPSS Statistics Installer*, а затем следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

Примечания для установки

Этот раздел содержит особые указания для данной установки

Язык программы установки. На первой панели программы установки выводится запрос языка программы установки. По умолчанию выбран язык, который соответствует используемым языковым стандартам. Если Вы хотите, чтобы программа установки работала на другом языке, выберите этот язык. Для продолжения нажмите кнопку ОК.

Тип лицензии. Убедитесь, что Вы выбрали Лицензия на рабочее место.

Язык справки. IBM® SPSS® Statistics позволяет изменять язык пользовательского интерфейса. Если требуется, чтобы в качестве языка справки всегда совпадал с языком интерфейса пользователя, выберите все языки, которые могут использоваться. Установка справки для дополнительных языков увеличивает требования к свободному месту на жестком диске на 60-70 Мб для каждого языка.

Авторизация лицензии на программный продукт

После завершения основной части процесса установки нажмите кнопку ОК, чтобы запустить Мастер авторизации лицензий. Мастер авторизации лицензий предназначен для авторизации приобретенных лицензий на IBM® SPSS® Statistics.

Если не авторизовать лицензию сразу, можно включить период пробного использования, позволяющий пользоваться SPSS Statistics в течение периода. Для IBM® SPSS® Statistics включены все дополнительные модули. Для IBM® SPSS® Statistics Developer включена только базовая система. По истечении периода пробного использования, который начинается с момента первого использования, SPSS Statistics перестанет работать. Поэтому рекомендуется авторизовать лицензию как можно скорее. Чтобы пользоваться SPSS Statistics необходимо либо авторизовать лицензию, либо включить период пробного использования.

Примечание: в процессе авторизации лицензии программное обеспечение привязывается к Вашему компьютеру при помощи **кода защиты**. Если заменить компьютер или какие-либо компоненты его аппаратного обеспечения, код блокировки изменится и процесс авторизации будет необходимо повторить. Если допустимое количество авторизаций, указанное в лицензионном соглашении, превышено, Вам следует обратиться к своему системному администратору.

Предупреждение: Лицензия чувствительна к изменению системного времени. Если после вынужденного изменения системного времени программа перестала запускаться, обратитесь к своему администратору.

Использование Конструктора авторизации лицензий

- ▶ Если Конструктор авторизации лицензий не был запущен при установке или был закрыт до завершения авторизации лицензии, его можно запустить , щелкнув по значку Конструктор авторизации лицензии в папке приложения IBM® SPSS® Statistics.
- ▶ В ответ на запрос выберите Авторизовать лицензию сейчас. Если Вы хотите включить период пробного использования, обратитесь к разделу [Включение периода пробного использования](#) на стр. 4 .
- ▶ В ответ на запрос введите один или более авторизационных кодов. Возможно, вы получили коды авторизации от вашего администратора.

Конструктор авторизации лицензий отправляет код авторизации через Интернет в IBM Согр. и автоматически вводит Ваш лицензионный код. Если компьютер находится за прокси, нажмите Настройка параметров прокси и введите соответствующие параметры.

Если авторизация закончится неудачей, появится запрос на отправку электронного письма. Выберите вариант отправки сообщения: через почтовый клиент, установленный на Вашем компьютере, или через Интернет-почту.

- Если выбрать вариант с почтовым клиентом, в программе электронной почты будет автоматически создано новое сообщение.
- Если выбрать вариант с Интернет-почтой, необходимо будет сначала создать новое сообщение в Вашей Интернет-почте. Затем необходимо скопировать текст сообщения из Конструктора авторизации лицензий и вставить его в сообщение Интернет-почты.

Отправьте электронное сообщение и ответьте на запрос Конструктора авторизации лицензий. Электронное сообщение будет обработано практически мгновенно. Можно нажать Ввести лицензионный(е) код(ы), чтобы ввести все полученные лицензионные коды. Если Вы уже закрыли Конструктор авторизации лицензий, перезапустите его и выберите Авторизовать лицензию сейчас. Перейдите к панели Ввод кодов и введите полученный лицензионный код, а затем нажмите Далее для завершения процесса.

Включение периода пробного использования

Вы можете включить период пробного использования вместо того, чтобы авторизовывать лицензию.

- ▶ Запустите Мастер авторизации лицензий.
- ▶ В ответ на соответствующий запрос выберите Включить период пробного использования
- ▶ На следующем экране нажмите кнопку Обзор, чтобы найти файл периода временного использования в папке, где установлен программный продукт (обычно, это файл *temp.txt*).

Просмотр сведений об авторизации лицензии

Вы можете просмотреть сведения о лицензии с помощью повторного запуска Мастера авторизации лицензий. Первая страница Мастера содержит сведения о лицензии. Нажмите Отменить, чтобы закрыть окно, и нажмите Да, чтобы подтвердить выход из Мастера.

Примечание: Также можно просмотреть сведения о лицензии, воспользовавшись командным синтаксисом, чтобы запустить команду SHOW LICENSE .

Удаление IBM SPSS Statistics

- ▶ Перетащите установочный каталог в мусорную корзину. По умолчанию это */Applications/IBM/SPSS/Statistics/20*.
- ▶ Из вашего базового каталога перейдите к *Library/Preferences*.
- ▶ Перетащите *com.ibm.spss.plist* в мусорную корзину. Обратите внимание на то, что этот файл используется IBM® SPSS® Statistics, SPSS Statistics Student Version, и IBM® SPSS® Smartreader. Если какие-либо из этих приложений по-прежнему установлены, удалять этот файл *не* следует.
- ▶ Из вашего базового каталога перетащите *Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/Eclipse/* в мусорную корзину.
- ▶ При необходимости удалите все пользовательские диалоговые окна, переместив их в корзину из папки */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/CustomDialogs/*.
- ▶ При необходимости удалите любые установленные команды расширения, переместив их в корзину из папки */Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/extensions/*.
- ▶ Очистите Корзину

Обновление, изменение и изменение IBM SPSS Statistics

Если Вы приобретаете дополнительные модули или обновляете лицензию, Вам будет прислан новый код авторизации (или несколько кодов). Дополнительные инструкции по использованию кодов авторизации можно найти в Авторизация лицензии на программный продукт на стр. 3 .