

IBM SPSS Statistics для Windows Сокращенная инструкция по установке (Лицензия на рабочее место)

Приведенные ниже инструкции предназначены для установки IBM® SPSS® Statistics версии 21 с использованием лицензия на рабочее место.

В процессе установки потребуются следующие сведения. Для получения следующих сведений обратитесь к администратору узла.

Имя:
Организация:
Код авторизации:

Установка IBM SPSS Statistics

Ваш системный администратор должен выдать Вам установочный компакт-диск или сообщить сетевой путь к файлам установки. Если Вы не знаете, как устанавливать IBM® SPSS® Statistics, обратитесь к своему системному администратору.

Примечание: Для установки SPSS Statistics необходимо войти в систему с правами администратора.

Использование нескольких версий и переход к новой версии от предыдущей

Для установки новой версии IBM® SPSS® Statistics не обязательно удалять старую. На одном компьютере может быть установлено и использоваться несколько версий. Новую версию, однако, не следует устанавливать в папку, в которой установлена предыдущая версия.

Примечание для IBM SPSS Statistics Developer

При установке IBM® SPSS® Statistics Developer, можно запускать программный продукт автономно. Можно также установить R Essentials и Python Essentials для разработки с помощью R и Python.

Установка из загруженного файла

Windows XP

- ▶ Дважды щелкните по загруженному файлу, и извлеките файлы в какую-либо папку на компьютере.
- ▶ С помощью Проводника Windows перейдите в папку, в которую извлечены файлы, и дважды щелкните по *setup.exe*.
- ▶ Следуйте указаниям на экране. Специальные инструкции см. в [Примечания для установки](#) на стр. 3.

Windows Vista или Windows 7

Необходимо запустить программу установки, имея права администратора:

- ▶ Дважды щелкните по загруженному файлу, и извлеките все файлы в какую-либо папку на компьютере.
- ▶ С помощью Проводника Windows перейдите в папку, в которую извлечены файлы.
- ▶ Щелкните правой кнопкой мыши по *law.exe* и выберите Запуск от имени администратора.
- ▶ Следуйте указаниям на экране. Специальные инструкции см. в [Примечания для установки](#) на стр. 3.

Установка из DVD/CD

Windows XP

- ▶ Вставьте DVD/CD в привод DVD/CD. Появится меню автозапуска.
- ▶ В меню автозапуска выберите Установить IBM SPSS Statistics и следуйте дальнейшим указаниям, которые будут появляться на экране. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

Windows Vista или Windows 7

Необходимо запустить меню автозапуска, имея права администратора:

- ▶ Закройте окно автозапуска, которое автоматически выводится при вставке DVD/CD в привод DVD/CD.
- ▶ Откройте диск DVD/CD с помощью Проводника Windows.
- ▶ Правой кнопкой мыши щелкните по файлу *setup.exe* в подпапке *Windows* и выберите Запуск от имени администратора.
- ▶ В меню автозапуска выберите Установить IBM SPSS Statistics и следуйте дальнейшим указаниям, которые будут появляться на экране. Дополнительные сведения можно найти в [Примечания для установки](#).

Установка из сетевого источника

- ▶ С помощью обозревателя Windows, перейдите к тому месту, которое указал администратор в качестве местоположения файла *setup.exe*.
- ▶ Если на компьютере установлена операционная система Windows Vista или 7, щелкните правой кнопкой мыши по файлу *setup.exe* и выберите пункт **Запуск от имени администратора**. В противном случае дважды щелкните по этому файлу.
- ▶ В меню автозапуска выберите **Установить IBM SPSS Statistics** и следуйте дальнейшим указаниям, которые будут появляться на экране. Дополнительные сведения находятся в [Примечания для установки](#).

Примечания для установки

Этот раздел содержит особые указания для данной установки

Тип лицензии. Убедитесь, что Вы выбрали Лицензия на рабочее место.

Язык справки. IBM® SPSS® Statistics позволяет изменять язык пользовательского интерфейса. Если требуется, чтобы в качестве языка справки всегда совпадал с языком интерфейса пользователя, выберите все языки, которые могут использоваться. Установка справки для дополнительных языков увеличивает требования к свободному месту на жестком диске на 60-70 Мб для каждого языка. Также можно установить дополнительные языки позже, при помощи Панели управления Windows.

Использование Конструктора авторизации лицензий

Примечание: при использовании в среде Windows Vista могут потребоваться права администратора. Конструктор авторизации лицензий не может быть запущен, если у пользователя нет соответствующих прав.

- ▶ Если Конструктор авторизации лицензий не был запущен при установке или был закрыт до завершения авторизации лицензии, его можно запустить , выбрав пункт Конструктор авторизации лицензий в группе IBM® SPSS® Statistics в меню Пуск. Для операционных систем Windows Vista и 7, необходимо запускать Конструктор, имея права администратора. Щелкните правой кнопкой мыши по пункту Конструктор авторизации лицензий и выберите в меню пункт **Запуск от имени администратора**.
- ▶ В ответ на запрос выберите **Авторизовать лицензию сейчас**.
- ▶ В ответ на запрос введите один или более авторизационных кодов. Возможно, вы получили коды авторизации от вашего администратора.

Конструктор авторизации лицензий отправляет код авторизации через Интернет в IBM Corp. и автоматически вводит Ваш лицензионный код. Если компьютер находится за прокси, нажмите **Настройка параметров прокси** и введите соответствующие параметры.

Если авторизация закончится неудачей, появится запрос на отправку электронного письма. Выберите вариант отправки сообщения: через почтовый клиент, установленный на Вашем компьютере, или через Интернет-почту.

- Если выбрать вариант с почтовым клиентом, в программе электронной почты будет автоматически создано новое сообщение.
- Если выбрать вариант с Интернет-почтой, необходимо будет сначала создать новое сообщение в Вашей Интернет-почте. Затем необходимо скопировать текст сообщения из Конструктора авторизации лицензий и вставить его в сообщение Интернет-почты.

Отправьте электронное сообщение и ответьте на запрос Конструктора авторизации лицензий. Электронное сообщение будет обработано практически мгновенно. Можно нажать Ввести лицензионный(е) код(ы), чтобы ввести все полученные лицензионные коды. Если Вы уже закрыли Конструктор авторизации лицензий, перезапустите его и выберите Авторизовать лицензию сейчас. Перейдите к панели Ввод кодов и введите полученный лицензионный код, а затем нажмите Далее для завершения процесса.