

**IBM SPSS Statistics
V22**

硬件密钥安装说明

IBM

目录

| | | | |
|--------------------|---|---------------|---|
| 硬件密钥安装说明 | 1 | 运行软件. | 1 |
| 安装硬件密钥 | 1 | | |

硬件密钥安装说明

如果系统需要硬件密钥，您的软件包就包含了密钥。Sentinel SuperPro 硬件密钥是 USB 连接器或并行打印机端口连接器。如果硬件密钥已包含在您的软件包中但尚未安装，软件就不会在您的计算机上运行。您可以在安装软件之前或之后安装硬件密钥。

如果您有硬件密钥，请先安装密钥，再尝试运行程序。

安装硬件密钥

如果使用 Windows 或 Linux，您需要安装系统驱动程序。如果您没有使用 Mac OS，则不需要这些步骤。

1. 如果您具有物理安装介质，则浏览至 DVD/CD 上的 *<operating system>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver* 目录。硬件密钥安装程序也位于 IBM® SPSS® Statistics 的 eImage 中。抽取 eImage。在所提取的文件中，安装程序路径与 DVD/CD 上的路径相似。
2. **Windows**。双击硬件密钥的可执行文件（.exe 文件）并按照屏幕上的指示进行操作。
3. **Linux**。将文件解压到临时目录并运行提取的安装脚本。
4. 将硬件密钥连接到计算机上的任何 USB 端口或直接连接到任何并行打印机端口。

运行软件

如果有硬件密钥，就必须在运行软件时将硬件密钥连接到计算机。如果尝试在没有连接硬件密钥时运行程序，您将会收到错误消息，如：

无效的许可证错误 -- 硬件密钥缺失或不正确（子代码 0）。

如果收到了这样的消息，请安装硬件密钥并再次启动程序。



Printed in China