

**IBM SPSS Statistics
25 版**

***Linux* 安裝指示（授權使用者軟體使用權）**

IBM

目錄

安裝指示	1	授權產品	2
系統需求	1	使用授權精靈	2
授權碼	1	檢視您的授權	3
安裝	1	從遠端執行應用程式	3
執行多個版本並從舊版升級	1	啟動 IBM SPSS Statistics	3
IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項	1	套用修正套件	3
從下載檔案安裝	1	解除安裝	3
從DVD/CD安裝	1	更新、修改及更新 IBM SPSS Statistics	3
安裝注意事項	2		

安裝指示

下列指示適用於使用授權類型 授權的使用者授權 安裝 IBM® SPSS® Statistics 25 版。本文件適用於將產品安裝於桌上型電腦的最終使用者。

系統需求

若要檢視系統需求，請跳至 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/prodguid/v1r0/clarity/index.jsp>。

授權碼

您也將需要您的授權碼。在部分情況下，您可能會具有多個授權碼。您需要所有授權碼。

您應該接收到個別指示，以取得授權碼。如果您找不到授權碼，請造訪 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 以聯絡您的客戶服務。

安裝

重要：若要安裝，您必須以 *root* 身分執行安裝程式。

執行多個版本並從舊版升級

您不必先解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多個版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM SPSS Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。如果您接受 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設安裝選項，則具備開發 Python 的工具。您也可以安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 來開發 R。它可以從 <https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/predictive-extensions/> 的 SPSS 社群取得。

從下載檔案安裝

1. 啟動終端應用程式。
2. 將目錄變更至下載檔案的位置。
3. 解壓縮檔案的內容。
4. 將目錄變更至解壓縮檔案的位置。
5. 確認 *setup.bin* 的權限設為執行。
6. 出現命令提示字元時，輸入：

```
./setup.bin
```
7. 遵循安裝程式中出現的指示。請參閱第 2 頁的『安裝注意事項』，以取得任何特殊指示。

從DVD/CD安裝

1. 將 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 光碟機。
2. 啟動終端應用程式。

3. 將目錄變更至 DVD/CD 掛載點。
4. 出現命令提示字元時，輸入：

```
./Linux/setup.bin
```

附註：上一個指令僅在您以執行二進位檔案的選項掛載 DVD/CD 時才有作用。或者，您可以在本機建立 DVD/CD 的複本。移至本機複本中的 *Linux* 目錄，確認 *setup.bin* 的權限設為執行，然後執行 *setup.bin*。

5. 遵循安裝程式中出現的指示。請參閱『安裝注意事項』，以取得任何特殊指示。

安裝注意事項

本節包含此安裝的特殊指示。

安裝程式語言。 安裝程式的第一個畫面會提示您選擇安裝程式語言。依預設，會選取符合您區域設定的語言。若您想要以另一種語言顯示安裝程式，請選取該語言。準備好進行下一步時，按一下「確定」。

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python. 系統會提示您安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python。Essentials for Python 為您提供的工具可開發自訂 Python 應用程式，以用於 IBM SPSS Statistics，並且執行使用 Python 語言實作的延伸指令。它包含 Python 2.7 及 3.4 版、IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python，以及一組提供內置 SPSS Statistics 程序無法提供之功能的 Python 延伸指令。如需相關資訊，請參閱「說明」系統中的 Integration Plug-in for Python。若接受 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設安裝選項，則必須接受關聯的授權合約。

授權產品

您必須執行「授權精靈」以對您的產品授權。

註：授權將會以鎖定碼關聯於您電腦的硬體。如果您更換您的電腦或其硬體，您將會有一組新的鎖定碼，將需要重複進行授權處理程序。如果重新安裝電腦映像，則情況也是如此。如果您發現您已超出授權合約中指定的容許授權數，請造訪 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 與 Client Care 團隊聯絡尋求協助。

重要：授權對於時間變更非常敏感。如果您必須變更系統時間，而之後無法執行產品，會造訪 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 與 Client Care 團隊聯絡以取得協助。

使用授權精靈

1. 若要啟動「授權精靈」，執行安裝目錄之 *bin* 子目錄中的 *licensewizard* 檔。如同安裝程式檔案一樣，以 *root* 身分執行此動作。
2. 選取授權使用者授權。當系統提示時，輸入一或多個授權碼。

您應該接收到個別指示，以取得授權碼。如果您找不到授權碼，請造訪 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 以聯絡您的客戶服務。

「授權精靈」會透過網際網路將您的授權碼傳送至 IBM Corp.，並自動擷取您的授權。如果您的電腦在 Proxy 後面，請按一下透過 **Proxy 伺服器** 連接至網際網路，然後輸入適當的設定。

如果授權處理程序失敗，系統將會提示您傳送電子郵件訊息。請選擇您是要透過桌面電子郵件程式還是透過 Web 型電子郵件應用程式來傳送電子郵件訊息。

- 如果您選擇桌面選項，將會自動建立含有適當資訊的新訊息。

- 如果您選擇 Web 型選項，則必須先在 Web 型電子郵件程式中建立新訊息。然後從「授權精靈」複製訊息文字，並將它貼入電子郵件應用程式中。

傳送電子郵件訊息，並回應「授權精靈」中的提示。系統幾乎將立即處理該電子郵件訊息。您可以按一下輸入授權碼來輸入您接收的任何授權碼。如果您已經關閉「授權精靈」，請重新啟動它並選取授權使用者授權。在「輸入授權碼」畫面上，新增您接收到的授權碼，然後按下一步以完成處理程序。

檢視您的授權

您可以重新啟動「授權精靈」來檢視授權。第一個窗格會顯示授權資訊。完成時請按一下取消，並在提示將取消時按一下是。

附註：您也可以透過使用指令語法執行 `SHOW LICENSE` 指令，來檢視授權。

從遠端執行應用程式

您必須從安裝的所在位置執行 IBM SPSS Statistics。您無法使用 `DISPLAY` 環境變數從遠端電腦執行 IBM SPSS Statistics。

啟動 IBM SPSS Statistics

1. 瀏覽至安裝目錄中的 `bin` 子目錄。
2. 執行 `stats` 檔案。

套用修正套件

若要確保作業沒有問題，請將您的產品保持在最新的修正套件層次。請依照修正套件指示中的說明，來完成必要的前置安裝和後置安裝作業。

解除安裝

1. 啟動終端程式。
2. 將目錄切換至 IBM SPSS Statistics 安裝目錄中的 `Uninstall_IBM SPSS Statistics_25`。
3. 出現命令提示字元時，輸入：

```
./Uninstall_IBM SPSS Statistics_25
```

重要事項：您必須具備移除安裝目錄的權限，否則解除安裝程序會失敗。

4. 遵循解除安裝程式中出現的指示。
5. 刪除資料夾 `~/IBM/SPSS/Statistics/25/Eclipse`。在終端應用程式中，輸入下列指令：

```
rm -fr ~/IBM/SPSS/Statistics/25/Eclipse
```

更新、修改及更新 IBM SPSS Statistics

如果您購買其他附加程式模組或更新授權，則將接收到一個以上新的授權碼。如需使用授權碼的相關指示，請參閱第 2 頁的『授權產品』。



Printed in Taiwan