
第 2 章 主页

每个 WebSphere Product Center 用户都有一个可以定制的主页，该主页带有一些设置，那些设置保存在 WebSphere Product Center 系统中，并且在用户每次登录时都会显示。本章讨论“主页”菜单项并描述以下主题：

- 查看我的主页
- 配置我的任务列表
- 编辑我的设置
- 配置我的概要文件
- 创建任务列表

主页

从菜单栏中选择“主页”模块以查看构成“主页”模块的相关组件。

- 我的主页
- 我的任务列表
- 我的设置
- 我的概要文件
- 注销
- 退出

我的主页

典型的主页包括左窗格栏和右边框架中的协作区控制台。可以针对用户的角色来定制 WebSphere Product Center 用户界面。对所有角色允许或限制选择的 WebSphere Product Center 组件，这将应用于指定了该角色的所有用户。在给用户指定了多个角色的情况下，允许最高等级的访问权。




图 2.1 — 用户主页

我的任务列表

WebSphere Product Center 的用户界面允许进行进一步的定制，该定制允许用户配置特定于该用户的“任务列表”屏幕。任务列表设置保存在应用程序服务器上；因此，用户可以从网络中的任何 Web 浏览器位置登录并访问他们的定制设置。

可以将任务列表定制为显示下列组件：

- **报警** — 显示与该用户相关联的报警
- **核准** — 显示等待核准的请求
- **公司活动历史记录** — 显示已执行的或已调度的事件

创建我的任务列表页面

在用户可以使用“我的任务列表”的组件之前，必须首先创建该页面。

1. 使用菜单路径 **主页 > 我的任务列表**。单击“我的页面”表标题上的 **新建**。
2. 在 **页面名称** 字段中输入“任务列表”屏幕的名称。
3. 左边是可用模块的列表，右边是选择的模块的列表。从“可用的模块”中选择一个模块并单击 **添加**。





图 2.2 — 定制的页面首选项

4. 要从定制的页面中除去模块，请从“已选择的模块”中选择一个模块并单击除去图标。使用向上和向下箭头按钮来调整模块的显示顺序。
5. 当为定制的视图选择了所有模块后，单击 **保存** 按钮。已选择的模块将出现在用户的“我的任务列表”视图中。

6. 单击“我的任务列表”页面上的  以编辑可用的模块。

注意：记住单击**保存**以提交设置。

我的设置

可以在“用户设置”界面上查看和编辑用户设置。这些设置特定于用户，并且保存在应用程序服务器上；因此，用户可以从网络中的任何 Web 浏览器位置登录并访问他们的定制设置。

更新用户设置

1. 使用菜单路径主页 > **我的设置**来更新用户设置。
2. 修改用户设置并单击“保存”按钮以存储新配置。

注意：请参阅下一页上的“用户设置”表以获取每个设置的描述。

图 2.3 — 用户设置界面

用户设置描述

常规设置	
用于显示用户界面的语言环境	用户界面翻译。
项和类别数据显示语言环境	选择一种语言环境以在 GUI 中查看项和类别数据。当未选择任何内容时，将使用基本名称。
将项和类别屏幕中显示的属性限制为所选语言环境	将项和类别屏幕中的属性显示限制为所选语言环境。 注意：如果未配置任何语言环境以供使用，则将没有语言环境可用。在“公司属性”中设置语言环境。
时区	根据用户的地区来选择正确的值。
选择日期时间输入格式	选择用于输入的日期 / 时间格式
在应用程序范围内使用的基本字体大小	选择 GUI 中显示的字体的大小。
工具栏位置	进行选择以将工具栏定位在应用程序屏幕顶部或底部。
发出警报后发送电子邮件	将电子邮件发送到用户概要文件中设置的地址，以便将警报通知用户。

表显示设置	
规范控制台中的每页行数	规范控制台中单一页面上显示的行数
脚本控制台中的每页行数	脚本控制台中单一页面上显示的行数
项集合中的每页行数	显示项集合的屏幕中单一页面上显示的行数
多重编辑中的每页行数	多重编辑屏幕中单一页面上显示的行数
报警屏幕中的每页行数	报警屏幕中单一页面上显示的行数
查找表中的每页行数	查找表中单一页面上显示的行数
文本区域中的行数	文本区域中要显示的行数
文本区域中的列数	设置文本区域中的列数
多行显示用来使水平间距相等的字符串之外的最多字符数	设置显示在多行显示字符串之外的字符数
特定屏幕设置	
显示规范屏幕中的节点类型	在规范树中显示节点类型
在规范屏幕中使用详细的节点图标	选择此选项以提供详细的节点信息
记住左窗格中用于浏览目录的上次保存的类别树	当用户先注销然后又登录回来时，就会记住用来在左窗格中浏览目录的上次保存的类别树
在项编辑屏幕中显示节点类型	在项编辑屏幕中显示节点类型图标
在多重编辑中，只对可视的记录进行排序（如果未选择对整个工作集进行排序的话）	选择在“多重编辑”页面上对记录进行排序，否则将对整个工作集进行排序
在多重编辑中，当类别未知时，显示用户定义的视图中的所有特定于类别的属性	显示用户定义的视图中所有特定于类别的属性。仅当类别未知时可用。
将规范属性显示为	选择弹出窗口或下拉菜单

为了编辑和输入数据，使用：	选择“独立”或“高级”内容编写屏幕
在多重编辑中下拉列表可用的值的最大数目	选择可以出现在多重编辑屏幕中的下拉列表中的值的数目
缺省情况下按主键对所有项列表进行排序：	缺省情况下对项列表的主键进行排序
启用持久保存查找表排序列	设置为“是”，将持久保存查找表的列的排序（由用户选择）。设置为“否”，则将总是按主键列对查找表进行排序。
转至项列表屏幕以显示 1 项	选择是否使用项列表屏幕来显示 1 项
在后台执行的 [Save] 和 [Macro] 之外数据项数目	设置要在后台保存的项的数目
自动将项保存到数据库的 [Macro] 或 [Set Value in Column] 之外的数据项数目	设置自动保存到数据库的项的数目
对于多值分组的初始屏幕，显示	显示第一个、最后一个或所有多值分组
对于分组属性的初始屏幕	设置展开或折叠分组
始终显示帮助文本	设置始终显示帮助文本
在目录和层次结构控制台上显示锁定的图标	设置在目录和层次结构控制台上显示锁定的图标
在项编辑屏幕上显示 UOM 浏览器	选择显示 UOM 浏览器
隐藏左导航窗格	在登录时隐藏左导航窗格
将“定制工具”页用作首页	选择要用作首页的定制工具页

在从 WebSphere Product Center 中退出 / 注销之前，请确定保存了所有工作。

注销

当使用“注销”时，用户就会返回到“登录”屏幕。在从 WebSphere Product Center 中注销之前，请确定保存了所有工作。

注销 WebSphere Product Center

- 1. 要从 WebSphere Product Center 中注销并返回到“登录”页面，请使用以下菜单路径：主页 > 注销

退出

当使用“退出”时，会关闭浏览器。在从 WebSphere Product Center 中退出之前，请确定保存了所有工作。

退出 WebSphere Product Center

- 要退出 WebSphere Product Center Web 应用程序并关闭浏览器，请使用以下菜单路径：**主页 > 退出**

不活动对话框

在不活动 15 之后，会出现一个对话框，警告用户会话将超时。单击**确定**以复位会话，或者单击**取消**以注销。