







注

在使用本资料及其支持的产品之前，请先阅读第 15 页的『声明』中的信息。

---

## 关于本资料

本参考大全将列出并描述可由活动关联技术引擎生成的每个消息。消息将以字母数字升序显示。



---

## 目录

|                  |     |              |    |
|------------------|-----|--------------|----|
| 关于本资料 . . . . .  | iii | 声明 . . . . . | 15 |
| 消息参考大全 . . . . . | 1   | 商标 . . . . . | 16 |





---

## 消息参考大全

---

### **ACTCO0001E** 无法为您的应用程序启动活动关联技术记录。

**说明:** 无法为您的应用程序启动活动关联技术记录。

**管理员响应:** 请确保活动关联技术 JAR 文件未损坏, 且记录配置文件未包含排版错误。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTCO0002I** 已成功启动并配置了活动关联技术版本 *version\_number* 的记录。

**说明:** 没有可用于此消息的附加信息。

---

### **ACTCO0003E** 无法创建 *logger\_name* 记录器。

**说明:** 虽然已为您的应用程序启动了活动关联技术记录, 但记录配置不支持指定的记录器。

**管理员响应:** 请确保活动关联技术 JAR 文件未损坏, 且记录配置文件未包含排版错误。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTCO0006E** *value* 不是活动关联技术引擎在计算组密钥时用于处理缺失属性的有效方式。

**说明:** 有效值为 `ignoreEvent` 或 `ignoreAttribute`。

**操作员响应:** 请指定有效值。

---

### **ACTCO0014E** 在初始化 *rule\_name* 规则的规则变量时发生错误。

**说明:** 在初始化指定规则的规则变量时发生错误。

**管理员响应:** 请验证该错误是否不是由于配置问题或系统中断而造成的。然后联系规则编写者。

**程序员响应:** 请验证变量的初始化代码是否不包含错误。

---

### **ACTCO0015E** 在停用 *rule\_name* 规则时发生错误。

**说明:** 在规则无法成功完成用于停用该规则的操作时发生该错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTCO0016E** 在停用 *rule\_name* 规则时发生错误。

**说明:** 该错误通常由某个规则变量的 `<varInitializer>` 元素内表达式代码中未处理的错误所导致。

**管理员响应:** 请验证该错误是否不是由于配置问题或系统

中断而造成的。然后联系规则编写者。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

**程序员响应:** 请验证 `<varInitializer>` 元素中的表达式代码是否不包含错误。

---

### **ACTCO0017E** 在停用 *rule\_name* 规则时发生错误。

**说明:** 在停用规则过程中, 活动关联技术引擎运行多项操作, 且发生了多个错误。

**管理员响应:** 因为这是多个错误的摘要, 因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

### **ACTCO0018E** 从活动关联技术引擎卸装 *rule\_name* 规则时发生错误。

**说明:** 在规则无法成功完成用于卸装规则的操作时发生该错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTCO0020E** *variable\_name* 变量为只读变量且无法修改。

**说明:** 表达式代码正在尝试使用 `act_lib` 变量的 `setVariable()` 方法来修改只读变量。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请更改或删除导致该问题的代码。

---

### **ACTCO0021E** 无法初始化 *variable\_name* 变量。

**说明:** 当指定的变量已装入到活动关联技术引擎后, 无法将该变量初始化。导致该问题的原因可能为表达式代码未处理的错误, 或尝试将变量初始化为不兼容的类型。

**管理员响应:** 请验证该错误是否不是由于配置问题或系统中断而造成的。然后联系规则编写者。

**程序员响应:** 请验证变量的初始化代码是否不包含错误。

---

### **ACTCO0023E** 当系统执行请求的操作时, 发生了一个或多个错误。第一个错误生成了以下消息: *message\_content*

**说明:** 错误的原因可能是活动关联技术引擎存在问题, 或者作为规则集的一部分而提供的表达式代码存在问题。

**系统操作:** 可能已跳过当前事件的某些处理。活动关联技术引擎将继续处理事件。

**管理员响应:** 请检查已报告错误的列表。通常可通过参考

日志来完成该操作。关于与规则相关的问题，请联系规则编写者。关于与活动关联技术引擎相关的问题，请联系 IBM 软件支持。

---

### ACTCO0024E 无法将规则添加至规则集。

**说明:** 已尝试将规则添加至规则集。仅可将规则块添加至规则集。

**操作员响应:** 请将规则块添加至规则集，然后再添加这些规则块中的规则。

---

### ACTCO0025E 已将该规则集指定给活动关联技术引擎。

**说明:** 已尝试将规则集指定给活动关联技术引擎，但另一个活动关联技术引擎正在使用该规则集。

**程序员响应:** 请执行以下某项操作:

- 使用其他规则集对象。
- 指定规则集前，在当前使用该规则集的引擎上调用 `clearRuleSet()` 方法。

---

### ACTCO0026E 节点名缺失或包含句点，这是不允许的。

**说明:** 节点名是节点名称属性的值。该值缺失或包含句点，这是不允许的。

**操作员响应:** 请提供有效名称来作为节点名称属性的值。

---

### ACTCO0027E 活动关联技术引擎无法复制节点。

**说明:** 在某些活动关联技术引擎配置中，引擎必须制作节点的副本。复制过程意外地失败。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### ACTCO0028E 由于规则集内不存在 `node_name` 节点，因此无法将该节点替换。

**说明:** 由于规则集内不存在指定的节点，因此无法将该节点替换。

**管理员响应:** 请验证节点名是否有效，规则集是否正确，以及节点是否存在于相应的规则集中。

---

### ACTCO0029E 由于规则集内不存在 `node_name` 节点，因此无法将该节点除去。

**说明:** 由于规则集内不存在指定的节点，因此无法将该节点除去。

**操作员响应:** 请验证节点名是否有效，规则集是否正确，以及节点是否存在于相应的规则集中。

---

### ACTCO0030E 由于规则集内不存在 `node_name1` 节点，因此 `node_name` 节点不能添加到 `node_name1` 节点的前面。

**说明:** 指定的节点不能添加到规则集内，因为规则集内不存在这样的目标节点，可用于将指定节点插入到它前面。

**操作员响应:** 请验证节点名是否有效，规则集是否正确，以及节点是否存在于相应的规则集中。

---

### ACTCO0031E 由于 `node_name1` 是变量，因此 `node_name` 节点不能添加到 `node_name1` 节点前面。

**说明:** 已尝试在变量前添加规则或规则块。规则和规则块必须添加到变量后面。

**操作员响应:** 请验证节点名是否有效，并将节点添加到变量后面。

---

### ACTCO0032E 由于规则集内不存在 `node_name1` 节点，因此 `node_name` 节点不能添加到 `node_name1` 节点后面。

**说明:** 指定的节点不能添加到规则集内，因为规则集内不存在这样的目标节点，可用于将指定节点插入到它后面。

**操作员响应:** 请验证节点名是否有效，规则集是否正确，以及节点是否存在于相应的规则集中。

---

### ACTCO0033E 由于 `node_name1` 不是最后一个变量，因此 `node_name` 节点不能添加到 `node_name1` 节点的后面。

**说明:** 已尝试在两个变量间添加规则或规则块。规则和规则块必须添加到变量后面。

**操作员响应:** 请验证节点名是否有效，并将节点添加到变量后面。

---

### ACTCO0034E 由于新的节点类型与现有的节点类型不匹配，因此无法替换 `node_name` 节点。

**说明:** 已尝试用其他类型的新节点替换指定的节点，这是不允许的。例如，将规则替换为规则块可导致该问题。

**操作员响应:** 请验证节点名是否有效，且规则集是否正确。

---

### ACTCO0035E 由于新的节点类型与现有的节点类型不匹配，因此无法除去 `node_name` 节点。

**说明:** 该错误是活动关联技术引擎的内部错误。

**操作员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0036E** 由于规则集内已存在 *node\_name* 节点，因此无法添加该节点。

说明：每个节点名都必须是唯一的。不允许重复。

操作员响应：请验证节点名是否有效，且规则集是否正确。如果需要，请使用 `replace` 操作来替换同名的现有节点。

---

**ACTCO0037E** 对于添加变量，`addBefore` 操作不受支持。

说明：`addBefore` 操作仅对添加规则和规则块有效。

操作员响应：请使用 `add` 操作来添加变量。

---

**ACTCO0038E** 对于添加变量，`addAfter` 操作不受支持。

说明：`addAfter` 操作仅对添加规则和规则块有效。

操作员响应：请使用 `add` 操作来添加变量。

---

**ACTCO0039E** 无法激活变量节点。

说明：`activate` 操作仅对规则有效。

操作员响应：请指定规则的节点名。

---

**ACTCO0040E** 无法停用变量节点。

说明：`deactivate` 操作仅对规则有效。

操作员响应：请指定规则的节点名。

---

**ACTCO0041E** 无法激活规则块节点。

说明：`activate` 操作仅对规则有效。

操作员响应：请指定规则的节点名。

---

**ACTCO0042E** 无法停用规则块节点。

说明：`deactivate` 操作仅对规则有效。

操作员响应：请指定规则的节点名。

---

**ACTCO0043E** *node\_name* 节点已包含名为 *variable\_name* 的变量。

说明：节点中的每个变量名都必须是唯一的。

操作员响应：请更改变量的名称。

---

**ACTCO0045E** *node\_name* 节点已指定给活动关联技术引擎。

说明：已尝试添加或替换节点，但另一个活动关联技术引擎正在使用该节点。

程序员响应：请执行以下某项操作：

- 使用其他规则集对象。
  - 在添加或替换节点前，在当前使用该节点的引擎上调用 `clearRuleSet()` 方法。
  - 使用 `IEngine.COPY_PROVIDED_NODES` 选项集来构造目标引擎。
- 

**ACTCO0049E** 由于没有为该活动关联技术引擎配置定时器功能，因此无法添加 *node\_name* 节点。

说明：由于指定的节点需要定时器功能，因此无法将该节点添加至该活动关联技术引擎。

操作员响应：请从规则集除去该节点，或者将该节点添加至已配置定时器功能的活动关联技术引擎。

---

**ACTCO0050E** 时间间隔的持续时间必须为正数值。

说明：持续时间当前指定为 0 或负数，这是不允许的。

操作员响应：请为持续时间指定正数值，或者从规则集除去该规则。

---

**ACTCO0051E** 定时器规则不处理事件。

说明：该错误是活动关联技术引擎的内部错误。

管理员响应：请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0052E** 定时器规则不处理事件。

说明：该错误是活动关联技术引擎的内部错误。

管理员响应：请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0053E** 在卸装 *rule\_name* 规则时发生错误。

说明：无法从定时器功能中卸装指定的规则。

管理员响应：请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0057E** *rule\_name* 规则中发生多个错误。

说明：指定的规则无法在其 `<onTimeOut>` 或 `<onTimeWindowComplete>` 元素中成功运行表达式代码。并且，无法返回至其初始状态。

管理员响应：请查看日志以了解该错误的原因。如果错误是由于表达式代码引起的，请更正该代码。否则，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0059E** 由 `<groupingKey>` 元素定义的一些规则实例在停用过程中发生错误。

说明：当编写规则的 `<groupingKey>` 元素时，必须停用

每个生成的规则实例。 这些规则实例的一部分在停用过程中发生错误，但仍被停用。

**管理员响应:** 因为这是多个错误的摘要，因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

**ACTCO0060E** 在停用规则的过程中发生多个错误。

**说明:** 在停用规则过程中，活动关联技术引擎运行多项操作，且发生了多个错误。

**管理员响应:** 因为这是多个错误的摘要，因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

**ACTCO0061E** 规则尚未返回至其初始状态，且目前无法使用。

**说明:** 在以下情况中，规则将执行一些操作以使其自身再次可用：

- 当被停用时
- 当其模式存在匹配时
- 对于序列或阈值规则，当其时间窗口在检测到事件序列前或达到阈值前到期时。

这些操作将使规则返回至其初始状态。 该错误表明规则未返回至其初始状态。 通常情况下，原因在于变量初始化程序运行不正常。

**系统操作:** 活动关联技术引擎将卸装该规则并将其忽略。

**管理员响应:** 请查看日志以确定导致该错误的原因。 使规则再次可用的唯一方法是将其替换。

---

**ACTCO0062E** 尚未初始化 *rule\_name* 规则的变量。该规则目前不可用。

**说明:** 无法初始化规则变量。因此，该规则无法正常运行，活动关联技术引擎将忽略它。

**系统操作:** 在替换该规则前，活动关联技术引擎将忽略该规则。

**管理员响应:** 请查看日志以确定导致该错误的原因。 使规则再次可用的唯一方法是将其替换。

---

**ACTCO0064E** 在卸装 *rule\_name* 规则时发生多个错误。

**说明:** 在卸装规则过程中，活动关联技术引擎运行多项操作，且发生了多个错误。

**管理员响应:** 因为这是多个错误的摘要，因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

**ACTCO0065E** 位置 *expression\_location* 处的表达式运行时发生错误。

**说明:** 活动关联技术引擎处理了本应由活动关联技术编译器生成的代码处理的错误。

**管理员响应:** 无论该错误的原因如何，请联系 IBM 软件支持。同时，验证表达式代码是否正确。

---

**ACTCO0066E** `<computedThreshold>` 表达式必须具有有效变量的名称，该变量被指定用于保存该表达式返回的计算出的阈值。

**说明:** 在 `<computedThreshold>` 元素上 `assignTo` 属性中指定的变量名称无效。

**操作员响应:** 请将有效的变量名称指定为节点的 `<computedThreshold>` 元素上 `assignTo` 属性的值。

---

**ACTCO0068E** 阈值规则的计算出的阈值不包含有效的比较运算符。

**说明:** 这一计算出的阈值的比较运算符不再有效。原因可能在于序列化过程中文件损坏。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0069E** 在确定是否符合 *rule\_name* 规则的阈值时发生错误。

**说明:** 对于指定的阈值规则，当比较计算出的阈值与定义的阈值时发生错误。

**管理员响应:** 请查看日志以了解错误的具体原因。

---

**ACTCO0070E** 阈值比较运算符无效。

**说明:** 在阈值比较运算符的枚举值与字符串值间进行转换时发生该错误。

**操作员响应:** 请指定有效的阈值比较运算符。

---

**ACTCO0071E** 事件计数阈值必须为正整数。

**说明:** `<eventCountThreshold>` 元素上的阈值属性的值不是正整数。

**操作员响应:** 请将阈值属性的值更改为正整数。

---

**ACTCO0072E** 阈值规则不能有带滑动时间间隔的事件计数阈值，也不能有设置为在停用前一直运行的时间窗口。

**说明:** `<eventCountThreshold>` 元素上 `timeIntervalMode` 属性的值是 `sliding`，但是 `<timeWindow>` 元素包含 `<runUntilDeactivated>` 元素。

**操作员响应:** 请将事件计数阈值更改为具有固定时间间隔



方式，或者更改阈值规则的时间窗口。

---

**ACTCO0073E** 当以下阈值规则处理了事件时，发生多个错误： *rule\_name*。

**说明：** 活动关联技术引擎在处理规则中的事件时运行多个操作，但是发生了多个错误。

**管理员响应：** 因为这是多个错误的摘要，因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

**ACTCO0074E** 尚未生成位于以下位置的表达式：  
*location*。

**说明：** 活动关联技术的表达式编译器无法为该规则生成所需的表达式代码，或者该规则调用了错误的表达式。

**管理员响应：** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0075E** 当活动关联技术引擎正在使用规则集时，无法对该规则集执行序列化。

**说明：** 当活动关联技术引擎正在使用 `IRuleSet` 对象时，某软件尝试对该对象执行序列化。

**程序员响应：** 在对规则集执行序列化前，请清除活动关联技术引擎中的规则集。

---

**ACTCO0076E** 必须由 `ACTObjectOutputStream` 对象对活动关联技术类执行序列化。

**说明：** 某软件已尝试使用非 `ACTObjectOutputStream` 类的 `ObjectOutputStream` 对象来对 `IRuleSet` 对象执行序列化。在序列化过程中，需要 `ACTObjectOutputStream` 类来保存其他信息。

**程序员响应：** 请使用 `ACTObjectOutputStream` 对象来对 `IRuleSet` 对象执行序列化。

---

**ACTCO0077E** 必须由 `ACTObjectInputStream` 对象来对活动关联技术类执行反序列化。

**说明：** 某软件已尝试使用非 `ACTObjectInputStream` 类的 `ObjectInputStream` 对象来对 `IRuleSet` 对象执行反序列化。在反序列化过程中，需要 `ACTObjectInputStream` 类来检索其他信息。

**程序员响应：** 请使用 `ACTObjectInputStream` 对象来对 `IRuleSet` 对象执行反序列化。

---

**ACTCO0078E** 规则不包含有效的顺序配置。

**说明：** 规则配置已损坏。原因可能在于序列化过程中文件损坏。

**管理员响应：** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0079E** 规则不包含有效值以用于在计算组密钥时处理缺失的属性。

**说明：** 规则配置已损坏。原因可能在于序列化过程中文件损坏。

**管理员响应：** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0080E** 每个事件都必须具有关联的事件类型。

**说明：** 活动关联技术引擎接收到不具有关联事件类型的事件。无法为不具有事件类型的事件计算属性别名。

**程序员响应：** 请构造带有事件类型的事件。

---

**ACTCO0081E** 在停用 *rule\_name* 规则时发生错误。

**说明：** 无法取消已调度的规则停用。

**管理员响应：** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0082E** 在卸装 *rule\_name* 规则时发生错误。

**说明：** 规则未能在卸装阶段前成功完成其停用操作。

**管理员响应：** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0083E** 在卸装 *rule\_name* 规则时发生错误。

**说明：** 规则在卸装阶段中未释放某些资源。

**管理员响应：** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTCO0084E** 在停用 *rule\_name* 规则的规则实例时发生错误。

**说明：** 规则未成功完成其停用操作，或者在停用时一个或多个规则实例发生错误。

**管理员响应：** 因为这是多个错误的摘要，因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

**ACTCO0085E** `<computeFunction>` 表达式必须具有有效变量的名称，该变量被指定用于保存该表达式返回的值。

**说明：** 在 `<computeFunction>` 元素上 `assignTo` 属性中指定的变量名称无效。

**操作员响应：** 请指定有效的变量名称，作为规则的 `<computeFunction>` 元素上 `assignTo` 属性的值。

---

**ACTCO0086E** 当以下过滤规则处理事件时，发生多个错误： *rule\_name*。

**说明：** 活动关联技术引擎在处理规则中的事件时运行多个操作，但是发生了多个错误。

**管理员响应:** 因为这是多个错误的摘要, 因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

**ACTCO0087E** 在停用 *rule\_name* 规则的规则实例期间发生错误。

**说明:** 在停用规则实例期间, 活动关联技术引擎运行很多操作, 结果发生多个错误。

**管理员响应:** 因为这是多个错误的摘要, 因此请查看日志来了解该错误的具体原因。

---

**ACTCO0088E** 值 *value* 对于参数 *parameter\_name* 无效。

**说明:** 以指定的参数值调用了活动关联技术方法, 但是该值无效。

**程序员响应:** 请参阅 API 参考来确定参数的有效值并更正错误。

---

**ACTEN0001E** 活动关联技术引擎尚未获取有效的定时器对象。

**说明:** 已对活动关联技术引擎配置了定时器功能 (以支持全状态规则), 但无法装入有效的定时器对象。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0002E** 活动关联技术引擎尚未获取有效的定时器对象。

**说明:** 已对活动关联技术引擎配置了定时器功能 (以支持全状态规则), 但由于发生意外错误, 导致无法装入有效的定时器对象。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0003E** 无法将规则集应用于活动关联技术引擎。

**说明:** 通常情况下, 该错误的原因在于表达式代码中的运行时错误。

**操作员响应:** 请查看日志以确定导致该错误的具体原因。请更正规则集中的所有错误。

---

**ACTEN0004E** 从活动关联技术引擎卸装规则集未成功完成。

**说明:** `clearRuleSet()` 方法未从活动关联技术引擎除去所有节点。该引擎处于未知状态且不应使用。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0005E** *node\_name* 节点在提供给活动关联技术引擎的规则集中不存在。

**说明:** 已尝试将节点添加至活动关联技术引擎或替换其中的节点, 但该节点在规则集中不存在。

**操作员响应:** 请验证节点名是否正确, 以及节点是否包含于规则集中。尽管规则变量不是节点, 但常见的错误是将规则变量指定为节点。请确保这不是导致该错误的原因。

---

**ACTEN0006E** *node\_name* 节点在当前运行于活动关联技术引擎内的规则集中不存在。

**说明:** 已尝试替换活动关联技术引擎中的节点, 但该节点在规则集中不存在。

**操作员响应:** 请验证节点名是否正确, 以及节点是否包含于规则集中。尽管规则变量不是节点, 但常见的错误是将规则变量指定为节点。请确保这不是导致该错误的原因。

---

**ACTEN0007E** 由于活动关联技术引擎已关闭或正在关闭, 因此无法处理事件。

**说明:** 当活动关联技术引擎在接收到关闭请求后又接收到处理事件的请求时, 将发生该错误。这可能是由于活动关联技术引擎所嵌入到的软件中发生错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0008E** 活动关联技术引擎遇到意外错误。

**说明:** 活动关联技术引擎未正确处理或生成错误。

**系统操作:** 可能已跳过当前事件的某些处理。活动关联技术引擎将继续处理事件。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0009E** 活动关联技术引擎已关闭或正在关闭。

**说明:** 当活动关联技术引擎接收到多个关闭请求时, 将发生该错误。这可能是由于活动关联技术引擎所嵌入到的软件中发生错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0010E** 另一个线程中断了关闭活动关联技术引擎。

**说明:** 当活动关联技术引擎正在等待正处理事件的所有线程在该引擎关闭前完成, 而另一个线程中断此进程时, 将发生该错误。该引擎将不关闭, 因而必须再次调用关闭进程。

**ACTEN0012I** 由于在装入规则块或规则集时发生错误，因此活动关联技术引擎将卸装并除去先前成功装入的节点。

说明： 没有可用于此消息的附加信息。

**ACTEN0013E** 将节点装入活动关联技术引擎时发生错误。

说明： 将规则块或规则集添加至活动关联技术引擎或正在替换其中的规则块或规则集时，且无法装入规则或无法初始化变量，将发生该错误。通常情况下，该错误由规则的 `<onLoad>` 元素中的表达式代码或变量的 `<varInitializer>` 元素中的表达式代码所导致。

管理员响应： 请查看日志以确定原因并更正错误。

**ACTEN0014E** 激活规则时发生错误。

说明： 将规则块或规则集添加至活动关联技术引擎，或正在替换其中的规则块或规则集而规则不激活时，将发生该错误。通常情况下，该错误由规则的 `<onActivation>` 元素中的表达式代码所导致。

管理员响应： 请查看日志以确定原因并更正错误。

**ACTEN0015E** 从活动关联技术引擎卸装节点时发生错误。

说明： 当无法正确卸装规则时，将发生该错误。通常情况下，该错误由规则的 `<onUnload>` 元素中的表达式代码所导致。

系统操作： 已记录该错误并发送至错误处理程序以供进一步处理，但不会进一步影响活动关联技术引擎。

管理员响应： 请查看日志以确定原因并更正错误。

**ACTEN0016E** 从活动关联技术引擎卸装节点时发生错误。

说明： 当无法正确卸装规则时，将发生该错误。通常情况下，该错误由规则的 `<onUnload>` 元素中的表达式代码所导致。

系统操作： 已记录该错误并发送至错误处理程序以供进一步处理，但不会进一步影响活动关联技术引擎。

管理员响应： 请联系 IBM 软件支持。

**ACTEN0017E** 已编写了 *rule name* 规则的 `<groupingKey>` 元素，但活动关联技术引擎无法创建规则实例。**Processing continues.**

说明： 由于已编写了指定规则的 `<groupingKey>` 元素，因此该规则可具有多个规则实例。然而，活动关联技术引

擎无法创建规则实例。可能会跳过当前操作的某些处理，但活动关联技术引擎将继续运行。

管理员响应： 请联系 IBM 软件支持。

**ACTEN0018E** 无法在规则集中找到以下规则或规则块： *node\_name*。

说明： 无法在规则集中找到提供给活动关联技术引擎的规则或规则块的名称。

管理员响应： 请验证名称是否正确，规则或规则块是否存在，以及规则或规则块是否未被除去。

**ACTEN0019E** 以下节点存在于规则集中，但不是规则或规则块： *node\_name*。

说明： `processEvent()` 方法中提供的节点名存在于规则集中，但不是规则或规则块的名称，而这是必需的。通常情况下，导致该错误的原因在于将规则集或规则块变量指定为节点名。

管理员响应： 请验证节点名是否正确，规则或规则块是否存在，以及节点名是否不是规则集或规则块变量的名称。

**ACTEN0021I** 已请求以下事件别名，但无法找到它：  
*alias*。

说明： 已在规则的表达式中请求指定的事件别名，但无法在事件的当前列表中找到。

管理员响应： 请联系规则编写者。

程序员响应： 请更正表达式代码以请求有效的事件别名。

**ACTEN0022E** 已尝试在 *rule\_name* 规则完成其事件处理之前将某个事件转发至该规则。

说明： 通过使用一个或多个事件转发方法，在指定的规则完成其处理之前，将事件转发至该规则。这将形成循环。该规则尚未准备好接受其他事件。

管理员响应： 请联系规则编写者。

程序员响应： 请验证是否所有的事件转发方法都在使用正确的规则名称（将事件发送至正确的规则）。要避免发生循环，请使用 `forwardOnCompletion()` 方法，而非 `forward()` 方法。

**ACTEN0023E** 当活动关联技术引擎正在完成表达式所请求的已延迟处理时，发生错误。已尝试以下操作： *operation\_code*。

说明： 活动关联技术引擎不能识别指定的操作。因而无法完成该操作。

管理员响应： 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0024E** 无法找到以下变量名称:

*variable\_name*。

**说明:** 无法在规则集中找到 `getVariable()` 或 `setVariable()` 方法提供的指定变量名称。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请验证名称是否正确, 变量是否应存在, 以及变量是否未被除去。

---

**ACTEN0025I** 已成功将规则集装入活动关联技术引擎。该引擎已准备好接收事件。

**说明:** 没有可用于此消息的附加信息。

---

**ACTEN0026W** 已成功将规则集装入活动关联技术引擎, 但无法激活某些规则。

**说明:** 活动关联技术引擎已准备好接收事件, 但无法激活的规则不能处理事件。

**管理员响应:** 请查看日志并更正阻止激活规则的错误。

---

**ACTEN0027E** 提供给活动关联技术引擎的异常侦听器中发生错误。

**说明:** 活动关联技术引擎发送了要由其他软件处理的错误, 且该软件生成了错误。

**系统操作:** 已记录该错误, 处理将继续进行。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

**程序员响应:** 请更正该软件, 以避免从其 `IEngineExceptionListener` 实施中抛出异常。

---

**ACTEN0028E** 提供给活动关联技术引擎的 `IEngineExceptionListener` 接口无效。

**说明:** 软件正在尝试将无法接受的错误处理例程提供给活动关联技术引擎。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

**程序员响应:** 请将非空的 `IEngineExceptionListener` 接口提供给活动关联技术 `IEngine` 接口。

---

**ACTEN0029E** 活动关联技术引擎无法创建所请求的下  
列定时器实施: *class\_name*。

**说明:** 活动关联技术引擎无法创建所请求的定时器实施, 因而无法使用该实施。

**管理员响应:** 请确定原因是否在于配置问题, 例如不正确的类名或类路径, 或者对文件系统的访问权的问题。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0031E** 通过使用 `forwardOnCompletion()` 方法将事件转发至 *node\_name* 节点时发生错误。

**说明:** 无法在规则集中找到指定的节点。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请验证名称是否正确, 节点是否应存在, 以及节点是否未被除去。

---

**ACTEN0032E** 在激活 *rule\_name* 规则的过程中发生意外错误。

**说明:** 装入规则后, 将调度它们的激活。在该过程中发生意外错误。该错误仅影响一个规则, 不会阻止调度其他规则的激活。

**系统操作:** 已记录该错误, 处理将继续进行。所有规则均已调度后, 将报告所有错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0033E** 活动关联技术引擎的定时器功能已调度  
以下对象: *object*。

**说明:** 已尝试调度将来要运行的操作, 但该操作已调度。

**系统操作:** 将忽略该调度请求并生成该错误, 处理将继续进行。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0034I** *timer\_name* 定时器已启动。

**说明:** 没有可用于此消息的附加信息。

---

**ACTEN0035I** *timer\_name* 定时器已关闭。

**说明:** 没有可用于此消息的附加信息。

---

**ACTEN0036E** 活动关联技术引擎的定时器功能遇到意外错误。

**说明:** 活动关联技术引擎未正确处理或生成错误。

**系统操作:** 已记录该错误, 活动关联技术引擎将继续运行。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEN0037E** 在处理事件的过程中, *rule\_name* 规则遇到错误。

**说明:** 在处理事件的过程中, 活动关联技术引擎遇到与指定规则关联的错误。

**系统操作:** 可能已跳过该规则中当前事件的某些处理。活



动关联技术引擎将通过规则集的剩余部分来继续处理事件。

**管理员响应:** 请查看错误日志以了解该错误的原因。

---

**ACTEN0038E** *rule\_name* 规则中的表达式已尝试停用该规则。

**说明:** 指定规则中的表达式已尝试停用该规则。表达式不能使用 `deactivate()` 方法来更改运行它的规则的状态。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请验证规则名称在 `deactivate()` 方法中是否正确。

---

**ACTEN0039E** *rule\_name* 规则中的表达式已尝试激活该规则。

**说明:** 指定规则中的表达式已尝试激活该规则。表达式不能使用 `activate()` 方法来更改运行它的规则的状态。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请验证规则名称在 `activate()` 方法中是否正确。

---

**ACTEW0001E** 请求的属性 *attribute\_name* 无效。由于属性名称的以下部分不正确, 因此无法进行语法分析: *incorrect\_part\_of\_name*。

**说明:** 用于请求属性的语法不正确。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请查看相关文档以了解该事件格式的正确语法。例如, 该格式可以是 Tivoli Enterprise Console 事件的格式, 或是符合“通用基础事件”的事件的格式。

---

**ACTEW0002E** 由于父属性 *parent\_attribute\_name* 为列表, 因此无法获取 *attribute\_name* 属性。

**说明:** 属性的语法不正确。当父属性值为列表时, 无法获取多个子属性值。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请更改属性的语法, 以便仅引用属性列表中的一个项目。例如, 将 `ExtendedDataElement.Order.LineItem` 更改为 `ExtendedDataElement.Order[0].LineItem`。

---

**ACTEW0003E** 以下事件属性具有多个值:  
*attribute\_name*。

**说明:** 已尝试获取指定事件属性的单个值, 但该属性具有多个值。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 对于具有多个值的属性, 请使用 `IEvent` 接口的 `get()` 方法。

---

**ACTEW0004E** 以下事件属性的值缺失:  
*attribute\_name*。

**说明:** 已尝试获取指定事件属性的单个值, 但该属性值缺失。

**管理员响应:** 请联系规则编写者以确定这是否为期望情况。

**程序员响应:** 如有可能, 在属性值缺失的情况下应避免请求属性。

---

**ACTEX0001E** 未找到用于 *language\_name* 表达式语言的插件。

**说明:** 活动关联技术编译器未能识别指定的表达式语言。

**操作员响应:** 请验证表达式语言名称的拼写是否正确, 以及是否支持指定的表达式语言。同时, 检查类路径是否存在任何问题, 并验证配置 (例如, 程序许可权和对文件系统的访问权) 是否正确。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0002E** 编译器无法创建 *language\_name* 表达式语言所需的 *plugin\_name* 插件。

**说明:** 编译器无法创建或启动所需的表达式语言插件。

**操作员响应:** 请验证表达式语言名称的拼写是否正确, 以及是否支持指定的表达式语言。同时, 检查类路径是否存在任何问题, 并验证配置 (例如, 程序许可权和对文件系统的访问权) 是否正确。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0003E** 生成的源文件中的行号 *line\_number* 处发生错误。编译器消息为: *message*

**说明:** 在对表达式进行语法分析的过程中发生错误。虽然无法确定该错误的准确位置, 但给出了该错误在生成的源文件中的行号。

**操作员响应:** 有关表达式代码, 请联系规则编写者。有关语法分析问题, 请联系 IBM 软件支持。

**程序员响应:** 请更正表达式代码。如果难于确定错误位置, 请查看日志, 包括生成的源文件。

---

**ACTEX0004E** 规则集文件中的行号 *line\_number* 处发生错误。错误位于表达式的行 *line\_count* 上的以下代码中: *line\_content*。编译器消息如下: *message*

**说明:** 提供了以下信息用于故障诊断:

- 错误在规则集文件中的行号。

- 错误在表达式中的行号（相对于表达式开始位置）。
- 导致错误的具体表达式代码。
- 该代码行的具体错误消息。

**操作员响应:** 有关表达式代码，请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请更正规则集文件中的表达式。

---

### **ACTEX0005E** 活动关联技术编译器无法找到要嵌入表达式代码的以下模板: *file\_name*。

**说明:** 表达式语言插件必须提供要嵌入各自表达式代码的模板的位置。插件未提供位置，或者未提供有效位置。

**操作员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTEX0006E** 无法读取以下 URL 上的表达式模板: *url*。

**说明:** 表达式语言插件必须提供要嵌入各自表达式代码的模板的 URL。无法读取指定 URL 上的模板。

**管理员响应:** 请验证类路径以及配置（例如，程序许可权和对文件系统的访问权）是否正确。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTEX0007E** 变量名称属性的以下值无效: *incorrect\_value*。

**说明:** 变量名称具有以下限制:

- 它仅可包含以下字符:
  - 大写 ASCII 拉丁字母 A-Z。Unicode 表示法为 u0041-u005a。
  - 小写 ASCII 拉丁字母 a-z。Unicode 表示法为 u0061-u007a。
  - ASCII 下划线 ( \_ )。Unicode 表示法为 u005f。
  - 美元符号 ( \$ )。Unicode 表示法为 u0024。
  - ASCII 数字 0-9。Unicode 表示法为 u0030-u0039。
- 不得为空字符串。
- 不得包含任何空格。
- 不得包含句点。
- 不得以任何形式（大写、小写或大小写混合形式）的 `act_` 开头。

**操作员响应:** 请更正变量名称属性的值，并更新引用该变量的任何表达式代码以使用新名称。

---

### **ACTEX0008E** 无法将变量 *variable\_name* 的数据类型从类型 *type* 更改为类型 *type*。

**说明:** 表达式代码已尝试将指定变量的数据类型更改为与规则集文件定义的类型不兼容的类型。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请通过将变量的数据类型设置为兼容类型来更正表达式代码。

---

### **ACTEX0009E** 在表达式中的位置 *location* 处检测到未处理的错误:

**说明:** 活动关联技术引擎检测到表达式代码尚未处理的错误。

**管理员响应:** 请联系规则编写者。

**程序员响应:** 请将表达式代码更改为处理该异常或避免该异常发生。

---

### **ACTEX0010E** 意外的过滤谓词表达式运行在位置 *location*。

**说明:** 活动关联技术引擎与编译器之间发生通信错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTEX0011E** 由于索引 *index\_number* 不存在，因此位置 *location* 上的表达式无法运行。

**说明:** 活动关联技术引擎与编译器之间发生通信错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTEX0012E** 由于索引 *index\_number* 不存在，因此位置 *location* 上的表达式无法运行。

**说明:** 活动关联技术引擎与编译器之间发生通信错误。

**管理员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTEX0013E** 活动关联技术编译器无法将编译的 *class\_name* 类与 *node\_name* 节点关联。

**说明:** 活动关联技术编译器无法将表达式与配置的节点关联。

**操作员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

---

### **ACTEX0014E** 活动关联技术编译器无法读取编译的 *class\_file\_name* 类文件，该文件为 *node\_name* 节点所必需。

**说明:** 活动关联技术编译器无法读取生成表达式所必需的临时文件。

**操作员响应:** 请确定原因是否在于配置问题，例如对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0015E** 活动关联技术编译器无法实例化编译的 *class\_name* 类，该类为 *node\_name* 节点所必需。

**说明：** 活动关联技术编译器无法装入或实例化处理所必需的 Java 类文件。

**操作员响应：** 请确定原因是否在于配置问题，例如类路径问题或对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0016E** 活动关联技术编译器无法创建生成表达式所必需的 Java 源文件 *file\_name*。

**说明：** 活动关联技术编译器无法创建生成表达式所必需的临时文件。

**操作员响应：** 请确定原因是否在于配置问题，例如对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0017E** 活动关联技术编译器无法编译一个或多个表达式。

**说明：** 规则集文件中的某些表达式包含错误。对于每个错误，日志都表明了规则集文件中受影响的行号。

**操作员响应：** 请联系规则编写者。

**程序员响应：** 请查看错误，更正语法，并再次编译规则集。

---

**ACTEX0018I** 创建了以下 Java 文件：

```
//Start of java file
java_file_content
//End of java file
```

**说明：** 此为活动关联技术编译器从规则集文件中的表达式生成的内部 Java 文件。这仅为参考消息，但有助于在表达式中查找错误。

---

**ACTEX0019E** 无法对以下来自 Java 编译器的错误进行语法分析：  
*list\_of\_errors*

**说明：** 活动关联技术编译器无法对 Java 编译器的错误输出进行语法分析。

**操作员响应：** 有关表达式代码，请联系规则编写者。有关语法分析问题，请联系 IBM 软件支持。

**程序员响应：** 请查看并更正表达式代码错误。

---

**ACTEX0020W** 在规则集文件中的行号 *line\_number* 处检测到警告消息。该警告消息位于表达式的行 *line\_count* 上的以下代码中：  
*line\_content*。编译器消息如下：  
*compiler\_message*

**说明：** 提供了以下信息用于故障诊断：

- 警告消息在规则集文件中的行号。
- 警告消息在表达式中的行号（相对于表达式开始位置）。
- 导致警告消息的具体表达式代码。
- 该代码行的具体警告消息。

**操作员响应：** 请联系规则编写者。

**程序员响应：** 请更正表达式代码以避免出现该警告消息。

---

**ACTEX0021E** 系统无法创建以下临时文件：  
*file\_name*。

**说明：** 系统无法创建用于管理表达式的指定文件。

**操作员响应：** 请确定原因是否在于配置问题，例如对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0022E** 系统无法写入以下临时文件：  
*file\_name*。

**说明：** 系统无法写入用于管理表达式的指定文件。

**操作员响应：** 请确定原因是否在于配置问题，例如对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0023E** 活动关联技术编译器无法与外部 Java 编译器进行通信。

**说明：** 活动关联技术编译器与配置的外部 Java 编译器之间发生通信错误。

**操作员响应：** 请确定原因是否在于配置问题，例如对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTEX0024E** 活动关联技术编译器无法与 Eclipse JDT 的 Java 编译器进行通信。

**说明：** 活动关联技术编译器与 Eclipse Java 开发工具（JDT）的 Java 编译器之间发生通信错误。

**操作员响应：** 请确定原因是否在于配置问题，例如对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

**ACTEX0025E** 活动关联技术编译器无法与内置工具的 Java 编译器进行通信。

**说明:** 活动关联技术编译器与通常位于 `tools.jar` 文件中的 Java 编译器之间发生通信错误。

**操作员响应:** 请确定原因是否在于配置问题, 例如对文件系统访问权的问题。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0001E** 无法初始化 `compiler_name` 编译器。属性为: `property_list`

**说明:** 无法初始化指定的活动关联技术编译器。已列出为该编译器提供的属性以供对该问题进行故障诊断时参考。

**操作员响应:** 请验证活动关联技术编译器是否正确安装。如果无法解决该问题, 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0002E** 无法配置 `compiler_name` 编译器。属性为: `property_list`

**说明:** 由于为指定的活动关联技术编译器提供的属性无效, 因此无法配置该编译器。已列出这些属性供参考。

**操作员响应:** 请验证活动关联技术编译器是否正确安装。如果无法解决该问题, 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0003E** 编译器需要的不是以下语言元素: `element_name`。

**说明:** 活动关联技术编译器需要的不是所指定的这些语言元素。通常情况下, 原因在于针对该编译器设计的 XML 模式与正用于验证 XML 代码的模式不匹配。

**操作员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0004E** 编译器无法对以下语言元素进行语法分析: `element_name`。

**说明:** 活动关联技术编译器无法对指定语言元素的开始标记进行语法分析。

**操作员响应:** 请验证语言元素是否有效。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0005E** 编译器无法对以下语言元素进行语法分析: `element_name`。

**说明:** 活动关联技术编译器无法对指定语言元素的结束标记进行语法分析。

**操作员响应:** 请验证语言元素是否有效。如果问题继续存在, 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0007E** 编译器无法对规则集文件进行语法分析。以下信息将确定该错误的源: 系统标识为 `system_ID`。行号为 `line_number`。列号为 `column_number`。消息如下: `message`

**说明:** 由于指定位置中存在语法错误, 因此活动关联技术编译器无法对规则集文件进行语法分析。

**操作员响应:** 请更正语法错误。

**ACTRP0008W** 编译器发出了警告。以下信息将确定该警告的源: 系统标识为 `system_ID`。行号为 `line_number`。列号为 `column_number`。消息如下: `message`

**说明:** 由于指定位置中存在语法错误, 因此活动关联技术编译器无法对规则集文件进行语法分析。

**操作员响应:** 请参阅规则集文件中的指定位置, 并更正问题。

**ACTRP0009W** `rule_name` 规则未包含规则响应操作。

**说明:** 指定的规则未包含规则响应操作。

**操作员响应:** 该警告可能并非表明发生问题, 但请验证规则编写者的意向是否是要编写为无规则响应操作。

**ACTRP0010E** 由于 `<groupingKey>` 元素对于 `rule_name` 规则无效, 因此该规则不能具有多个实例。

**说明:** `<groupingKey>` 元素仅对某些规则模式有效。指定的规则不是由支持 `<groupingKey>` 元素的规则模式定义的。

**操作员响应:** 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0011E** 以下单位属性值无效: `time_unit`。

**说明:** 时间间隔的指定时间单位无效。

**操作员响应:** 请使用有效的单位属性值。

**ACTRP0012E** 规则集文件在以下位置包含语法错误: 开始行号为 `starting_line_number`。开始列号为 `starting_column_number`。结束行号为 `ending_line_number`。结束列号为 `ending_column_number`。

**说明:** 活动关联技术编译器在规则集文件中的指定位置检测到语法错误。

**操作员响应:** 请更正语法错误。



**ACTRP0013E** 编译器无法读取规则集文件。

说明: 活动关联技术编译器无法读取或解释规则集文件。

管理员响应: 如果无法确定原因, 请联系 IBM 软件支持。

**ACTRP0015E** *node\_name* 节点包含的某个元素具有以下无效的名称属性值: *incorrect\_value*。

说明: 规则集、规则块、规则或变量的名称具有以下限制:

- 名称不得为空。
- 名称不得为空字符串。
- 名称不得包含任何空格。
- 名称不得包含句点。

操作员响应: 请为元素上的名称属性使用有效值。

**ACTRP0017E** `<timeInterval>` 元素上的持续时间或单位属性的值缺失或不正确。持续时间属性的当前值为 *duration*。单位属性的当前值为 *unit\_of\_time*。

说明: `<timeInterval>` 元素包含在规则的 `<timeWindow>` 元素中。时间间隔的持续时间必须为正整数, 且时间单位必须为有效值。

**ACTRP0018E** 对于 *node\_name* 节点, 变量名称属性的以下值无效: *incorrect\_value*。

说明: 变量名称具有以下限制:

- 它仅可包含以下字符:
  - 大写 ASCII 拉丁字母 A-Z。Unicode 表示法为 u0041-u005a。
  - 小写 ASCII 拉丁字母 a-z。Unicode 表示法为 u0061-u007a。
  - ASCII 下划线 ( \_ )。Unicode 表示法为 u005f。
  - 美元符号 ( \$ )。Unicode 表示法为 u0024。
  - ASCII 数字 0-9。Unicode 表示法为 u0030-u0039。
- 不得为空字符串。
- 不得包含任何空格。
- 不得包含句点。
- 不得以任何形式 (大写、小写或大小写混合形式) 的 `act_` 开头。

操作员响应: 请更正指定节点中变量名称属性的值。

**ACTRP0019E** 规则的停用时间发生在激活时间之前。

说明: 激活时间间隔的停止时间不得早于开始时间。

操作员响应: 请将停用时间更改为发生在激活时间之后。

**ACTRP0020E** 对于用于保存计算出的阈值的变量, *java\_type* 不是有效的数据类型。

说明: 用于保存计算出的阈值 (从计算出的阈值表达式返回) 的变量的数据类型必须为以下某种类型:

- `java.lang.Double`
- `java.lang.Float`
- `java.lang.Integer`
- `java.lang.Long`
- `java.lang.String`

`<computedThreshold>` 元素上 `assignTo` 属性的值将标识该变量。

操作员响应: 请更改用于保存计算出的阈值的变量的数据类型, 或者将计算出的阈值指定给另一个变量。

**ACTRP0021E** 编译器无法将以下字符串值转换为 *java\_type* 数据类型, 该数据类型用于 *variable\_name* 变量: *string\_value*

说明: 无法将 `<computedThreshold>` 元素上阈值属性的值转换为由 `assignTo` 属性标识的变量的数据类型。

操作员响应: 请更改用于保存计算出的阈值的变量的数据类型, 或者更改阈值属性的值。

**ACTRP0022E** *rule\_name* 规则包含 `<activationByGroupingKey>` 元素, 但不包含 `<groupingKey>` 元素。

说明: 如果规则包含 `<activationByGroupingKey>` 元素, 则也必须包含 `<groupingKey>` 元素。

操作员响应: 请从指定规则中除去 `<activationByGroupingKey>` 元素, 或者添加 `<groupingKey>` 元素。

**ACTRP0023E** 持续时间属性值 *duration\_attribute\_value* 的以下部分不正确: *incorrect\_part\_of\_value*

说明: 持续时间属性值的指定部分不正确。通常情况下, 原因在于该指定部分不是正整数或过大。

操作员响应: 请为持续时间属性指定有效值。

---

**ACTRP0024E** *rule\_name* 规则不能包含多个事件选择器。

**说明:** 指定的规则不能包含多个事件选择器，但已编写了多个事件选择器。

**操作员响应:** 对于指定的规则，请仅编写一个事件选择器。

---

**ACTRP0025E** *rule\_response* 规则响应对于由 *rule\_pattern* 模式定义的规则无效。

**说明:** 指定的规则模式不支持指定的规则响应。例如，onTimeOut 规则响应对于由过滤模式定义的规则无效。

**操作员响应:** 请从代码中除去指定的规则响应。使用对于指定规则模式有效的响应。

---

**ACTRP0026W** 可能未准确报告规则集错误的行号和列号。

**说明:** 活动关联技术编译器使用的 XML 解析器 尚未返回定位器对象。定位器对象用于在对规则集进行语法分析时准确报告错误位置（行号和列号）。因此，如果没有该定位器对象，则可能无法准确报告规则集错误的行号和列号。

**操作员响应:** 请验证活动关联技术编译器正在使用的 XML 解析器是否受支持。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTRP0027E** 尚未初始化 XML 解析器。

**说明:** 尚未初始化活动关联技术编译器使用的 XML 解析器。

**操作员响应:** 请获取新的活动关联技术编译器对象。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTRP0028E** 编译器无法对以下类型的对象进行语法分析: *type*。

**说明:** 为活动关联技术编译器的 parse() 方法提供了类型错误的对象。

**程序员响应:** 请为活动关联技术编译器提供类型正确的对象。

---

**ACTRP0029E** 编译器无法对 *element\_name* 元素进行语法分析。

**说明:** 活动关联技术编译器无法对指定的元素进行语法分析。

**操作员响应:** 请查看日志以了解该错误的原因。如果错误是由于表达式代码引起的，请更正该代码。否则，请联系 IBM 软件支持。

---



---

**ACTRP0030E** 编译器无法对 *element\_name* 元素进行语法分析。

**说明:** 活动关联技术编译器无法对指定的元素进行语法分析。

**操作员响应:** 请查看日志以了解该错误的原因。如果错误是由于表达式代码引起的，请更正该代码。否则，请联系 IBM 软件支持。

---

**ACTRP0031E** 以下值不是序列规则的有效 **arrivalOrder** 值: *value*。

**说明:** 有效的 arrivalOrder 值为 inOrder 和 randomOrder。

**操作员响应:** 请编写有效的 arrivalOrder 值。

---

**ACTRP0032E** 以下值不是阈值规则的事件计数阈值的有效 **timeIntervalMode** 值: *value*。

**说明:** 有效的 timeIntervalMode 值为 fixed 和 sliding。

**操作员响应:** 请编写有效的 timeIntervalMode 值。

---

**ACTRP0033E** *node\_name* 节点已包含名为 *variable\_name* 的变量。

**说明:** 节点中的每个变量名都必须是唯一的。

**操作员响应:** 请更改某个变量的名称，并更新相应的表达式代码以使用新的变量名称。

---

**ACTRP0034E** 以下变量名称在规则集中不存在: *variable\_name*。

**说明:** 指定的变量名称（assignTo 属性的当前值）在规则集中不存在。

**操作员响应:** 请验证该变量名称是否正确以及该变量是否存在。

---

**ACTRP0035E** 活动关联技术编译器工厂无法创建所请求的下列解析器实施: *class\_name*。

**说明:** 活动关联技术编译器工厂无法创建所请求的解析器实施。

**管理员响应:** 请确定原因是否在于配置问题，例如不正确的类名或类路径，或者对文件系统的访问权的问题。如果问题继续存在，请联系 IBM 软件支持。

---

---

## 声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。IBM® 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档所述内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可证查询寄往：

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785 U.S.A.

有关双字节（DBCS）信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：

International Business Machines Corporation “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。

某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本出版物的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation  
2Z4A/101  
11400 Burnet Road  
Austin, TX 78758 U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

---

## 商标

IBM、IBM 徽标、Tivoli<sup>®</sup>、Tivoli 徽标和 Tivoli Enterprise Console<sup>®</sup> 是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

Java<sup>™</sup> 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的商标或注册商标。

其他公司、产品和服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。







Printed in China