



Referência de Mensagens



Referência de Mensagens

Nota

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos” na página 19.

Sobre Estas Informações

Esta referência lista e descreve cada mensagem que pode ser gerada pelo mecanismo da Tecnologia ACT. As mensagens são listadas na ordem alfanumérica crescente.

Índice

Sobre Estas Informações iii

Referência de Mensagens 1

Avisos 19

Marcas Registradas 20

Referência de Mensagens

ACTCO0001E Não é possível iniciar o registro da Tecnologia ACT de seu aplicativo.

Explicação: Não é possível iniciar o registro da Tecnologia ACT de seu aplicativo.

Resposta do Administrador: Assegure-se de que os arquivos JAR da Tecnologia ACT não estejam danificados e que o arquivo de configuração de registro não contenha erros tipográficos. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0002I O registro para a versão *version_number* da Tecnologia ACT foi iniciado e configurado com êxito.

Explicação: Nenhuma informação adicional disponível para esta mensagem.

ACTCO0003E Não é possível criar o registrador *logger_name*.

Explicação: Embora o registro da Tecnologia ACT tenha sido iniciado para seu aplicativo, a configuração do registro não suporta o logger especificado.

Resposta do Administrador: Assegure-se de que os arquivos JAR da Tecnologia ACT não estejam danificados e que o arquivo de configuração de registro não contenha erros tipográficos. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0006E *value* não é uma maneira válida de o mecanismo da Tecnologia ACT manipular os atributos ausentes ao calcular a chave de agrupamento.

Explicação: Os valores válidos são ignoreEvent ou ignoreAttribute.

Resposta do Operador: Especifique um valor válido.

ACTCO0014E Ocorreu um erro durante a inicialização das variáveis de regra para a regra *rule_name*.

Explicação: Ocorreu um erro durante a inicialização das variáveis de regra para a regra especificada.

Resposta do Administrador: Verifique se o erro não é devido a um problema de configuração ou interrupção do sistema. Em seguida, entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Verifique se o código de inicialização das variáveis não contém erros.

ACTCO0015E Ocorreu um erro durante a desativação da regra *rule_name*.

Explicação: Esse erro ocorre quando a regra não pode concluir com êxito as ações que desativam a regra.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0016E Ocorreu um erro durante a desativação da regra *rule_name*.

Explicação: Esse erro é normalmente causado por um erro não identificável no código de expressão em um elemento <varInitializer> de uma das variáveis de regra.

Resposta do Administrador: Verifique se o erro não é devido a um problema de configuração ou interrupção do sistema. Em seguida, entre em contato com o autor de regras. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

Resposta do Programador: Verifique se o código de expressão no elemento <varInitializer> não contém erros.

ACTCO0017E Ocorreram erros durante a desativação da regra *rule_name*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT executa várias ações durante a desativação de uma regra e ocorreram vários erros.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0018E Ocorreu um erro durante o descarregamento da regra *rule_name* do mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Esse erro ocorre quando a regra não pode concluir com êxito as ações que descarregam a regra.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0020E A variável *variable_name* é de leitura e não pode ser modificada.

Explicação: O código de expressão está tentando modificar uma variável de leitura utilizando o método setVariable() da variável act_lib.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Altere ou remova o código

que está causando esse problema.

ACTCO0021E Não é possível inicializar a variável *variable_name*.

Explicação: A variável especificada não pode ser inicializada quando está carregada no mecanismo da Tecnologia ACT. Esse problema pode ser causado por erros não identificáveis no código de expressão ou por uma tentativa de inicializar a variável com um tipo incompatível.

Resposta do Administrador: Verifique se o erro não é devido a um problema de configuração ou interrupção do sistema. Em seguida, entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Verifique se o código de inicialização da variável não contém erros.

ACTCO0023E Ocorreram um ou mais erros enquanto o sistema estava executando a operação solicitada. O primeiro resultou na seguinte mensagem: *message_content*

Explicação: Os erros podem ser devidos a problemas com o mecanismo da Tecnologia ACT ou a problemas com códigos de expressão fornecidos como parte do conjunto de regras.

Ação do Sistema: É possível que algum processamento do evento atual tenha sido ignorado. O mecanismo da Tecnologia ACT continua a processar os eventos.

Resposta do Administrador: Investigue a lista de erros relatados. Isso normalmente pode ser feito pela consulta dos registros. Para problemas relacionados a regras, entre em contato com o escritor de regras. Para problemas relacionados ao mecanismo da Tecnologia ACT, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0024E Não é possível incluir regras em um conjunto de regras.

Explicação: Foi feita uma tentativa de incluir uma regra em um conjunto de regras. Apenas blocos de regras podem ser incluídos em um conjunto de regras.

Resposta do Operador: Inclua blocos de regras no conjunto de regras e, em seguida, inclua regras nesses blocos de regras.

ACTCO0025E Esse conjunto de regras já está designado a um mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Foi feita uma tentativa de designar um conjunto de regras a um mecanismo da Tecnologia ACT, mas esse conjunto de regras está sendo utilizado por outro mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Programador: Execute uma das seguintes ações:

- Utilize um objeto de conjunto de regras diferente.
- Antes de designar o conjunto de regras, chame o método `clearRuleSet()` no mecanismo em que o conjunto de regras está sendo utilizado atualmente.

ACTCO0026E O nome do nó está ausente ou contém um ponto, que não é permitido.

Explicação: O nome do nó é o valor do atributo de nome do nó. Esse valor está ausente ou contém um ponto, que não é permitido.

Resposta do Operador: Forneça um nome válido para o valor do atributo de nome do nó.

ACTCO0027E O mecanismo da Tecnologia ACT não pode copiar o nó.

Explicação: Em determinadas configurações do mecanismo da Tecnologia ACT, o mecanismo deve fazer cópias dos nós. O processo de cópia falhou inesperadamente.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0028E O nó *node_name* não pode ser substituído porque não existe no conjunto de regras.

Explicação: O nó especificado não pode ser substituído porque não existe no conjunto de regras.

Resposta do Administrador: Verifique se o nome do nó é válido, se o conjunto de regras é o correto e se o nó existe no conjunto de regras respectivo.

ACTCO0029E O nó *node_name* não pode ser removido porque não existe no conjunto de regras.

Explicação: O nó especificado não pode ser removido porque não existe no conjunto de regras.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó é válido, se o conjunto de regras é o correto e se o nó existe no conjunto de regras respectivo.

ACTCO0030E O nó *node_name* não pode ser incluído antes do nó *node_name1* porque o nó *node_name1* não existe no conjunto de regras.

Explicação: O nó especificado não pode ser incluído no conjunto de regras porque o nó a ser inserido antes não existe no conjunto de regras.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó é válido, se o conjunto de regras é o correto e se o nó existe no conjunto de regras respectivo.

ACTCO0031E O nó *node_name* não pode ser incluído antes do nó *node_name1* porque o nó *node_name1* é uma variável.

Explicação: Foi feita uma tentativa de incluir uma regra ou um bloco de regra antes de uma variável. As regras e os blocos de regras devem ser incluídos depois de quaisquer variáveis.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó é válido e inclua o nó depois das variáveis.

ACTCO0032E O nó *node_name* não pode ser incluído depois do nó *node_name1* porque o nó *node_name1* não existe no conjunto de regras.

Explicação: O nó especificado não pode ser incluído no conjunto de regras porque o nó a ser inserido depois não existe no conjunto de regras.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó é válido, se o conjunto de regras é o correto e se o nó existe no conjunto de regras respectivo.

ACTCO0033E O nó *node_name* não pode ser incluído depois do nó *node_name1* porque o nó *node_name1* não é a última variável.

Explicação: Foi feita uma tentativa de incluir uma regra ou um bloco de regra entre duas variáveis. As regras e os blocos de regras devem ser incluídos depois de quaisquer variáveis.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó é válido e inclua o nó depois das variáveis.

ACTCO0034E O nó *node_name* não pode ser substituído porque os tipos de nós, novo e existente, não correspondem.

Explicação: Foi feita uma tentativa de substituir o nó especificado por um novo nó de um tipo diferente, que não é permitido. Por exemplo, substituir uma regra por um bloco de regra pode causar esse problema.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó é válido e se o conjunto de regras é o correto.

ACTCO0035E O nó *node_name* não pode ser removido porque os tipos de nós, novo e existente, não correspondem.

Explicação: Esse é um erro interno no mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Operador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0036E O nó *node_name* não pode ser incluído porque já existe no conjunto de regras.

Explicação: Cada nome de nó deve ser exclusivo. As duplicatas não são permitidas.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó é válido e se o conjunto de regras é o correto. Utilize a operação de substituição se quiser substituir o nó existente de mesmo nome.

ACTCO0037E A operação *addBefore* não é suportada para a inclusão de variáveis.

Explicação: A operação *addBefore* é válida apenas para a inclusão de regras e blocos de regras.

Resposta do Operador: Utilize a operação de inclusão para incluir uma variável.

ACTCO0038E A operação *addAfter* não é suportada para a inclusão de variáveis.

Explicação: A operação *addAfter* é válida apenas para a inclusão de regras e blocos de regras.

Resposta do Operador: Utilize a operação de inclusão para incluir uma variável.

ACTCO0039E Não é possível ativar os nós das variáveis.

Explicação: A operação de ativação é válida apenas para regras.

Resposta do Operador: Especifique o nome de nó de uma regra.

ACTCO0040E Não é possível desativar os nós das variáveis.

Explicação: A operação de desativação é válida apenas para regras.

Resposta do Operador: Especifique o nome de nó de uma regra.

ACTCO0041E Não é possível ativar os nós do bloco de regra.

Explicação: A operação de ativação é válida apenas para regras.

Resposta do Operador: Especifique o nome de nó de uma regra.

ACTCO0042E Não é possível desativar os nós do bloco de regra.

Explicação: A operação de desativação é válida apenas para regras.

Resposta do Operador: Especifique o nome de nó de uma regra.

ACTCO0043E O nó *node_name* já contém uma variável chamada *variable_name*.

Explicação: Cada nome de variável de um nó deve ser exclusivo.

Resposta do Operador: Altere o nome da variável.

ACTCO0045E O nó *node_name* já está designado a um mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Foi feita uma tentativa de incluir ou de substituir um nó, mas esse nó está sendo utilizado por outro mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Programador: Execute uma das seguintes ações:

- Utilize um objeto de conjunto de regras diferente.
- Antes de incluir ou de substituir o nó, chame o método `clearRuleSet()` no mecanismo em que o nó está sendo utilizado atualmente.
- Construa o mecanismo de destino com o conjunto de opções `IEngine.COPY_PROVIDED_NODES`.

ACTCO0049E O nó *node_name* não pode ser incluído porque esse mecanismo da Tecnologia ACT não está configurado com o recurso de cronômetro.

Explicação: O nó especificado não pode ser incluído nesse mecanismo da Tecnologia ACT porque requer o recurso de cronômetro.

Resposta do Operador: Remova o nó do conjunto de regras ou inclua-o em um mecanismo da Tecnologia ACT configurado com o recurso de cronômetro.

ACTCO0050E A duração do intervalo de tempo deve ser um valor positivo.

Explicação: A duração está especificada atualmente como 0 ou um número negativo, que não é permitido.

Resposta do Operador: Especifique um valor positivo para a duração ou remova a regra do conjunto de regras.

ACTCO0051E A regra do cronômetro não processa eventos.

Explicação: Esse é um erro interno no mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0052E A regra do cronômetro não processa eventos.

Explicação: Esse é um erro interno no mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0053E Ocorreu um erro durante o descarregamento da regra *rule_name*.

Explicação: A regra especificada não pôde ser descarregada do recurso de cronômetro.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0057E Ocorreram vários erros na regra *rule_name*.

Explicação: A regra especificada não pode executar com êxito o código de expressão no elemento `<onTimeOut>` ou `<onTimeWindowComplete>` da regra. Ela também não pode retornar a seu estado inicial.

Resposta do Administrador: Reveja os registros para saber a causa desse erro. Se o erro for devido ao código de expressão, corrija o código. Caso contrário, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0059E Algumas das instâncias de regras definidas pelo elemento `<groupingKey>` apresentou erros durante a desativação.

Explicação: Quando o elemento `<groupingKey>` é codificado para uma regra, cada instância de regra resultante deve ser desativada. Algumas dessas instâncias de regras apresentou erros durante a desativação, mas ainda assim foram desativadas.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0060E Ocorreram vários erros durante a desativação da regra.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT executa várias ações durante a desativação de uma regra e ocorreram vários erros.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0061E A regra não retornou ao seu estado inicial e está agora inutilizável.

Explicação: Nas próximas vezes, a regra executará várias operações para tornar-se útil novamente:

- Quando estiver desativada
- Quando seu padrão for correspondido
- Para uma regra de sequência ou de limite, quando seu espaço de tempo expirar antes de a sequência de eventos ser detectada ou antes de o limite ser atendido.

As operações fazem com que a regra retorne ao seu estado inicial. Esse erro indica que a regra não retornou ao seu estado inicial. Normalmente, a causa é um inicializador de variável não executado corretamente.

Ação do Sistema: O mecanismo da Tecnologia ACT descarrega essa regra e a ignora.

Resposta do Administrador: Reveja os registros para determinar a causa desse erro. A única maneira de tornar a regra útil novamente é substituí-la.

ACTCO0062E As variáveis da regra *rule_name* não foram inicializadas. A regra está inutilizável agora.

Explicação: Não é possível inicializar as variáveis da regra. Portanto, a regra não pode ser executada corretamente e é ignorada pelo mecanismo da Tecnologia ACT.

Ação do Sistema: O mecanismo da Tecnologia ACT ignorará essa regra até que ela seja substituída.

Resposta do Administrador: Reveja os registros para determinar a causa desse erro. A única maneira de tornar a regra útil novamente é substituí-la.

ACTCO0064E Ocorreram vários erros durante o descarregamento da regra *rule_name*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT executa várias ações durante o descarregamento de uma regra e ocorreram vários erros.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0065E Ocorreu um erro quando a expressão no seguinte local foi executada: *expression_location*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT manipulou um erro que deveria ter sido manipulado pelo código gerado pelo compilador da Tecnologia ACT.

Resposta do Administrador: Independentemente da causa desse erro, entre em contato com o IBM Software Support. Verifique também se o código de expressão está correto.

ACTCO0066E A expressão <computedThreshold> deve ter o nome de uma variável válida designada a conter o valor do limite calculado a ser retornado.

Explicação: O nome da variável especificado no atributo assignTo no elemento <computedThreshold> não é válido.

Resposta do Operador: Especifique um nome de variável válido para o valor do atributo assignTo no

elemento <computedThreshold> do nó.

ACTCO0068E O limite calculado da regra de limite não contém um operador de comparação válido.

Explicação: O operador de comparação para esse limite calculado não é mais válido. A causa poderia ser dano no arquivo durante o processo de serialização.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0069E Ocorreu um erro ao determinar se o limite foi atendido para a regra *rule_name*.

Explicação: Para a regra de limite especificado, ocorreu um erro ao comparar o valor de limite calculado com o valor de limite definido.

Resposta do Administrador: Reveja os registros para saber a causa específica do erro.

ACTCO0070E O operador de comparação do limite não é válido.

Explicação: Esse erro ocorre ao converter entre os valores de enumeração e de cadeia do operador de comparação de limite.

Resposta do Operador: Especifique um operador de comparação de limite válido.

ACTCO0071E O limite de contagem de eventos deve ser um inteiro positivo.

Explicação: O valor do atributo de limite no elemento <eventCountThreshold> não é um inteiro positivo.

Resposta do Operador: Altere o valor do atributo de limite para um inteiro positivo.

ACTCO0072E Uma regra de limite não pode ter um limite de contagem de eventos com um intervalo de tempo móvel e um espaço de tempo definido para execução até que seja desativado.

Explicação: O valor do atributo timeIntervalMode no elemento <eventCountThreshold> é *sliding*, mas o elemento <timeWindow> contém o elemento <runUntilDeactivated>.

Resposta do Operador: Altere o limite de contagem de eventos para ter um modo de intervalo de tempo fixo ou altere o espaço de tempo da regra de limite.

ACTCO0073E Ocorreram vários erros quando a seguinte regra de limite processou um evento: *rule_name*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT executa várias ações durante o processamento de um evento em uma regra e ocorreram vários erros.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0074E A expressão no seguinte local não foi gerada: *location*.

Explicação: O compilador de expressão da Tecnologia ACT não pôde gerar o código de expressão requerido para essa regra ou a regra chamou a expressão incorreta.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0075E O conjunto de regras não pode ser serializado enquanto está sendo utilizado por um mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Determinado software tentou serializar o objeto *IRuleSet* enquanto estava sendo utilizado por um mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Programador: Antes de serializar o conjunto de regras, limpe-o no mecanismo da Tecnologia ACT.

ACTCO0076E As classes da Tecnologia ACT devem ser serializadas por um objeto *ACTObjectOutputStream*.

Explicação: Determinado software tentou serializar o objeto *IRuleSet* com um objeto *ObjectOutputStream* que não é uma classe *ACTObjectOutputStream*. A classe *ACTObjectOutputStream* é necessária para salvar informações adicionais durante a serialização.

Resposta do Programador: Serialize o objeto *IRuleSet* com um objeto *ACTObjectOutputStream*.

ACTCO0077E As classes da Tecnologia ACT devem ser desserializadas por um objeto *ACTObjectInputStream*.

Explicação: Determinado software tentou desserializar o objeto *IRuleSet* com um objeto *ObjectInputStream* que não é uma classe *ACTObjectInputStream*. A classe *ACTObjectInputStream* é necessária para recuperar informações adicionais durante a desserialização.

Resposta do Programador: Desserialize o objeto *IRuleSet* com um objeto *ACTObjectInputStream*.

ACTCO0078E A regra não contém uma configuração de sequência válida.

Explicação: A configuração da regra foi danificada. A causa poderia ser dano no arquivo durante o processo de serialização.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0079E A regra não contém um valor válido para manipular atributos ausentes ao calcular a chave de agrupamento.

Explicação: A configuração da regra foi danificada. A causa poderia ser dano no arquivo durante o processo de serialização.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0080E Cada evento deve ter um tipo de evento associado.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT recebeu um evento que não tem um tipo de evento associado. O alias do atributo não pode ser calculado para eventos sem um tipo de evento.

Resposta do Programador: Construa o evento com um tipo de evento.

ACTCO0081E Ocorreu um erro durante a desativação da regra *rule_name*.

Explicação: A desativação planejada da regra não pode ser cancelada.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0082E Ocorreu um erro durante o descarregamento da regra *rule_name*.

Explicação: A regra não concluiu com êxito suas ações de desativação antes do estágio de descarregamento.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0083E Ocorreu um erro durante o descarregamento da regra *rule_name*.

Explicação: A regra não liberou determinados recursos durante o estágio de descarregamento.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTCO0084E Ocorreu um erro durante a desativação das instâncias de regra da regra *rule_name*.

Explicação: A regra não concluiu com êxito suas ações de desativação ou uma ou mais das instâncias de regras apresentou erros durante a desativação.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0085E A expressão <computeFunction> deve ter o nome de uma variável válida designada a conter o valor a ser retornado.

Explicação: O nome da variável especificado no atributo assignTo no elemento <computeFunction> não é válido.

Resposta do Operador: Especifique um nome de variável válido para o valor do atributo assignTo no elemento <computeFunction> da regra.

ACTCO0086E Ocorreram vários erros quando a seguinte regra de filtragem processou um evento: *rule_name*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT executa várias ações durante o processamento de um evento em uma regra e ocorreram vários erros.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0087E Ocorreram erros durante a desativação de uma instância da regra *rule_name*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT executa várias ações durante a desativação de uma instância da regra e ocorreram vários erros.

Resposta do Administrador: Como isso é um resumo de vários erros, reveja os registros para obter as causas específicas desse erro.

ACTCO0088E O valor *value* não é válido para o parâmetro *parameter_name*.

Explicação: Um método da Tecnologia ACT foi chamado com o valor do parâmetro especificado, o qual não é válido.

Resposta do Programador: Consulte a referência da API para determinar os valores válidos do parâmetro e corrija o erro.

ACTEN0001E O mecanismo da Tecnologia ACT não obteve um objeto de cronômetro válido.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT foi configurado com o recurso de cronômetro (para suportar regras com preservação de estado), mas não é possível carregar um objeto de cronômetro válido.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0002E O mecanismo da Tecnologia ACT não obteve um objeto de cronômetro válido.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT foi configurado com o recurso de cronômetro (para suportar regras com preservação de estado), mas não é possível carregar um objeto de cronômetro válido porque ocorreu um erro inesperado.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0003E Não é possível aplicar o conjunto de regras no mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Normalmente, esse erro ocorre em razão de erros de tempo de execução no código de expressão.

Resposta do Operador: Reveja os registros para determinar a causa específica do erro. Corrija os erros no conjunto de regras.

ACTEN0004E O descarregamento do conjunto de regras do mecanismo da Tecnologia ACT não foi concluído com êxito.

Explicação: O método clearRuleSet() não removeu todos os nós do mecanismo da Tecnologia ACT. O mecanismo está em um estado desconhecido e não deve ser utilizado.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0005E O nó *node_name* não existe no conjunto de regras fornecido ao mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Foi feita uma tentativa de incluir ou de substituir um nó no mecanismo da Tecnologia ACT, mas o nó não existe no conjunto de regras.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó está correto e se o nó está contido no conjunto de regras. Embora uma variável de regra não seja um nó, um erro comum é a especificação de uma variável de regra como um nó. Assegure-se de que esta não seja a causa desse erro.

ACTEN0006E O nó *node_name* não existe no conjunto de regras em execução atualmente no mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Foi feita uma tentativa de substituir um nó no mecanismo da Tecnologia ACT, mas o nó não existe no conjunto de regras.

Resposta do Operador: Verifique se o nome do nó está correto e se o nó está contido no conjunto de regras. Embora uma variável de regra não seja um nó, um erro comum é a especificação de uma variável de regra como um nó. Assegure-se de que esta não seja a causa desse erro.

ACTEN0007E Os eventos não podem ser processados porque o mecanismo da Tecnologia ACT foi encerrado ou está no processo de encerramento.

Explicação: Esse erro ocorre quando o mecanismo da Tecnologia ACT recebe um pedido para processar eventos depois de ter recebido um pedido de encerramento. Isso deve-se, provavelmente, a um erro no software no qual o mecanismo da Tecnologia ACT está incorporado.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0008E O mecanismo da Tecnologia ACT encontrou um erro inesperado.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT não manipulou ou gerou um erro corretamente.

Ação do Sistema: É possível que algum processamento do evento atual tenha sido ignorado. O mecanismo da Tecnologia ACT continua a processar os eventos.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0009E O mecanismo da Tecnologia ACT foi encerrado ou está no processo de encerramento.

Explicação: Esse erro ocorre quando o mecanismo da Tecnologia ACT recebe vários pedidos de encerramento. Isso deve-se, provavelmente, a um erro no software no qual o mecanismo da Tecnologia ACT está incorporado.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0010E O encerramento do mecanismo da Tecnologia ACT foi interrompido por outro encadeamento.

Explicação: Esse erro ocorre quando o mecanismo da Tecnologia ACT está esperando a conclusão de todos os

encadeamentos que estão processando eventos antes de ser encerrado e outro encadeamento interrompa esse processo. O mecanismo não é encerrado e o processo de encerramento deve ser chamado novamente.

ACTEN0012I Como ocorreu um erro no carregamento do bloco de regra ou do conjunto de regras, o mecanismo da Tecnologia ACT está descarregando e removendo os nós carregados anteriormente com êxito.

Explicação: Nenhuma informação adicional disponível para esta mensagem.

ACTEN0013E Ocorreu um erro durante o carregamento de nós no mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Esse erro ocorre quando um bloco de regra ou conjunto de regras está sendo incluído ou substituído no mecanismo da Tecnologia ACT e se uma regra não puder ser carregada ou uma variável não puder ser inicializada. Normalmente, isso é causado pelo código de expressão no elemento <onLoad> da regra ou no elemento <varInitializer> de uma variável.

Resposta do Administrador: Reveja o registro para determinar a causa e corrija o erro.

ACTEN0014E Ocorreu um erro quando as regras estavam sendo ativadas.

Explicação: Esse erro ocorre quando um bloco de regra ou conjunto de regras está sendo incluído ou substituído no mecanismo da Tecnologia ACT e uma regra não é ativada. Normalmente, isso é causado pelo código de expressão no elemento <onActivation> da regra.

Resposta do Administrador: Reveja o registro para determinar a causa e corrija o erro.

ACTEN0015E Ocorreu um erro durante o descarregamento de nós do mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Esse erro ocorre quando uma regra não pode ser descarregada corretamente. Normalmente, isso é causado pelo código de expressão no elemento <onUnload> da regra.

Ação do Sistema: O erro é registrado e enviado para uma rotina de tratamento de erros para processamento adicional, mas não afeta ainda mais o mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Administrador: Reveja o registro para determinar a causa e corrija o erro.

ACTEN0016E Ocorreu um erro durante o descarregamento de nós do mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: Esse erro ocorre quando uma regra não pode ser descarregada corretamente. Normalmente, isso é causado pelo código de expressão no elemento <onUnload> da regra.

Ação do Sistema: O erro é registrado e enviado para uma rotina de tratamento de erros para processamento adicional, mas não afeta ainda mais o mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0017E O elemento <groupingKey> é codificado para a regra *rule name*, mas o mecanismo da Tecnologia ACT não pode criar uma instância de regra. O processamento continua.

Explicação: Como o elemento <groupingKey> é codificado para a regra especificada, a regra pode ter várias instâncias de regras. No entanto, o mecanismo da Tecnologia ACT não pode criar uma instância de regra. Algum processamento da operação atual pode ter sido ignorado, mas o mecanismo da Tecnologia ACT continua a ser executado.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0018E A seguinte regra ou bloco de regra não pode ser localizado no conjunto de regras: *node_name*.

Explicação: Não é possível localizar o nome de uma regra ou bloco de regra fornecido para o mecanismo da Tecnologia ACT no conjunto de regras.

Resposta do Administrador: Verifique se o nome está correto, se a regra ou o bloco de regra deve estar presente e se a regra ou o bloco de regra não foi removido.

ACTEN0019E O nó a seguir existe no conjunto de regras, mas não é uma regra ou um bloco de regra: *node_name*.

Explicação: O nome do nó fornecido em um método `processEvent()` existe no conjunto de regras, mas não é o nome de uma regra ou de um bloco de regra, conforme necessário. Uma causa típica desse erro é a especificação de uma variável de conjunto de regras ou de bloco de regra como o nome do nó.

Resposta do Administrador: Verifique se o nome do nó está correto, se a regra ou o bloco de regra deve estar presente e se o nome do nó não é aquele de uma variável de conjunto de regras ou de bloco de regra.

ACTEN0021I O seguinte alias de evento foi solicitado e não pode ser localizado: *alias*.

Explicação: O alias de evento especificado foi solicitado em uma expressão em uma regra e não pode ser localizado na lista atual de eventos.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Corrija o código de expressão para solicitar um alias de evento válido.

ACTEN0022E Foi feita uma tentativa de redirecionar um evento para a regra *rule_name* antes de ela ter concluído o processamento de seu evento.

Explicação: Por meio do uso de um ou de mais métodos de redirecionamento de eventos, o evento está sendo redirecionado para a regra especificada antes de ela ter concluído seu processamento. Isso cria um loop. A regra ainda não está pronta para aceitar eventos adicionais.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Verifique se todos os métodos de redirecionamento de eventos estão utilizando os nomes de regras corretos (envio de eventos para as regras corretas). Para evitar um loop, utilize o método `forwardOnCompletion()` em vez do método `forward()`.

ACTEN0023E Ocorreu um erro quando o mecanismo da Tecnologia ACT estava concluindo o processamento adiado solicitado por uma expressão. A seguinte operação foi tentada: *operation_code*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT não reconhece a operação especificada. Ele não pode concluir a operação.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0024E Não é possível localizar o nome da seguinte variável: *variable_name*.

Explicação: O nome da variável especificada, fornecido em um método `getVariable()` ou `setVariable()`, não pode ser localizado no conjunto de regras.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Verifique se o nome está correto, se a variável deve estar presente e se não foi removida.

ACTEN0025I O conjunto de regras foi carregado com êxito no mecanismo da Tecnologia ACT. O mecanismo está pronto para receber eventos.

Explicação: Nenhuma informação adicional disponível para esta mensagem.

ACTEN0026W O conjunto de regras foi carregado com êxito no mecanismo da Tecnologia ACT, mas algumas regras não podem ser ativadas.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT está pronto para receber eventos, mas as regras que não podem ser ativadas não podem processar eventos.

Resposta do Administrador: Reveja o registro e corrija os erros que evitaram a ativação das regras.

ACTEN0027E Ocorreu um erro no listener de exceção fornecido para o mecanismo da Tecnologia ACT.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT enviou um erro para ser manipulado por outro software e esse software gerou um erro.

Ação do Sistema: O erro foi registrado e o processamento continua.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

Resposta do Programador: Corrija o software para evitar que emita exceções a partir de sua implementação do `IEngineExceptionListener`.

ACTEN0028E A interface `IEngineExceptionListener` fornecida para o mecanismo da Tecnologia ACT não é válida.

Explicação: O software está tentando fornecer uma rotina de identificação de erros inaceitável para o mecanismo da Tecnologia ACT.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

Resposta do Programador: Forneça uma interface `IEngineExceptionListener` não-nula para a interface `IEngine` da Tecnologia ACT.

ACTEN0029E O mecanismo da Tecnologia ACT não pode criar a seguinte implementação de cronômetro solicitada: *class_name*.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT não pode criar a implementação de cronômetro solicitada e, portanto, não pode utilizá-la.

Resposta do Administrador: Determine se a causa é um problema de configuração, por exemplo, um nome ou caminho de classe incorreto ou um problema com os

direitos de acesso para o sistema de arquivos. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0031E Ocorreu um erro no redirecionamento de um evento para o nó *node_name* utilizando o método `forwardOnCompletion()`.

Explicação: O nó especificado não pode ser localizado no conjunto de regras.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Verifique se o nome está correto, se o nó deve estar presente e se não foi removido.

ACTEN0032E Ocorreu um erro inesperado durante a ativação da regra *rule_name*.

Explicação: Após o carregamento das regras, elas são planejadas para ativação. Ocorreu um erro inesperado durante este processo. Esse erro afeta apenas uma regra e não evita que outras regras sejam planejadas para ativação.

Ação do Sistema: O erro foi registrado e o processamento continua. Depois que todas as regras tiverem sido planejadas, todos os erros serão relatados.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0033E O objeto a seguir já foi planejado pelo recurso de cronômetro do mecanismo da Tecnologia ACT: *object*.

Explicação: Foi feita uma tentativa de planejar uma operação a ser executada no futuro, mas essa operação já foi planejada.

Ação do Sistema: O pedido de planejamento foi ignorado, esse erro foi ignorado e o processamento continua.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0034I O cronômetro *timer_name* foi iniciado.

Explicação: Nenhuma informação adicional disponível para esta mensagem.

ACTEN0035I O cronômetro *timer_name* foi encerrado.

Explicação: Nenhuma informação adicional disponível para esta mensagem.

ACTEN0036E O recurso de cronômetro do mecanismo da Tecnologia ACT encontrou um erro inesperado.

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT não manipulou ou gerou um erro corretamente.

Ação do Sistema: O erro foi registrado e o mecanismo da Tecnologia ACT continua a ser executado.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEN0037E A regra *rule_name* encontrou um erro durante o processamento de um evento.

Explicação: Durante o processamento de um evento, o mecanismo da Tecnologia ACT encontrou um erro relacionado à regra especificada.

Ação do Sistema: É possível que algum processamento do evento atual nessa regra tenha sido ignorado. O mecanismo da Tecnologia ACT continua a processar o evento por meio do restante do conjunto de regras.

Resposta do Administrador: Reveja os registros de erros para saber a causa do erro.

ACTEN0038E Uma expressão na regra *rule_name* tentou desativar essa regra.

Explicação: Uma expressão na regra especificada tentou desativar essa regra. Uma expressão não pode utilizar o método deactivate() para alterar o estado da regra na qual ela está em execução.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Verifique se o nome da regra está correto no método deactivate().

ACTEN0039E Uma expressão na regra *rule_name* tentou ativar essa regra.

Explicação: Uma expressão na regra especificada tentou ativar essa regra. Uma expressão não pode utilizar o método activate() para alterar o estado da regra na qual ela está em execução.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Verifique se o nome da regra está correto no método activate().

ACTEW0001E O atributo solicitado *attribute_name* não é válido. Ele não pode ser analisado porque a seguinte parte do nome do atributo não está correta: *incorrect_part_of_name*.

Explicação: A sintaxe utilizada para solicitar o atributo não está correta.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Reveja a documentação apropriada para obter a sintaxe correta desse formato de evento. Por exemplo, o formato pode ser aquele de um evento Tivoli Enterprise Console ou de um evento que está em conformidade com a especificação Common Base Event.

ACTEW0002E O atributo *attribute_name* não pode ser obtido porque o atributo-pai *parent_attribute_name* é uma lista.

Explicação: A sintaxe do atributo está incorreta. Não é possível obter diversos valores de atributo-filho quando o valor de um atributo-pai é uma lista.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Altere a sintaxe do atributo para referenciar apenas um item na lista de atributos. Por exemplo, altere ExtendedDataElement.Order.LineItem para ExtendedDataElement.Order[0].LineItem.

ACTEW0003E O seguinte atributo de evento possui diversos valores: *attribute_name*.

Explicação: Foi feita uma tentativa de obter um único valor para o atributo de evento especificado, mas o atributo possui diversos valores.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Para os atributos com diversos valores, utilize o método get() da interface IEvent.

ACTEW0004E Está faltando o valor do seguinte atributo de evento: *attribute_name*.

Explicação: Foi feita uma tentativa de obter um único valor para o atributo de evento especificado, mas o valor do atributo está ausente.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras para determinar se isso é esperado.

Resposta do Programador: Se possível, evite solicitar um atributo quando seu valor estiver ausente.

ACTEX0001E Nenhum plug-in foi localizado para a linguagem de expressão *language_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não reconhece a linguagem de expressão especificada.

Resposta do Operador: Verifique a ortografia do nome da linguagem de expressão e verifique se a linguagem

de expressão especificada deve ser suportada. Verifique também se há problemas com o caminho de classe e verifique a configuração (por exemplo, permissões de programas e direitos de acesso ao sistema de arquivo). Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0002E O compilador não pode criar o plug-in *plugin_name* necessário para a linguagem de expressão *language_name*.

Explicação: O compilador não pode criar ou iniciar o plug-in de linguagem de expressão necessário.

Resposta do Operador: Verifique a ortografia do nome da linguagem de expressão e verifique se a linguagem de expressão especificada deve ser suportada. Verifique também se há problemas com o caminho de classe e verifique a configuração (por exemplo, permissões de programas e direitos de acesso ao sistema de arquivo). Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0003E Ocorreu um erro no número de linha *line_number* no arquivo de origem gerado. A mensagem do compilador é: *message*

Explicação: Ocorreu um erro durante a análise de uma expressão. Embora o local exato do erro não possa ser determinado, o número da linha do erro no arquivo de origem gerado é fornecido.

Resposta do Operador: Entre em contato com o autor de regras sobre o código de expressão. Entre em contato com o IBM Software Support sobre o problema de análise.

Resposta do Programador: Corrija o código de expressão. Se for difícil determinar o local do erro, reveja os registros, que incluem o arquivo de origem gerado.

ACTEX0004E Ocorreu um erro no número de linha *line_number* no arquivo de conjunto de regras. O erro está no seguinte código na linha *line_count* da expressão: *line_content*. A mensagem do compilador é a seguinte: *message*

Explicação: As seguintes informações são fornecidas para resolução de problemas:

- O número da linha do erro no arquivo de conjunto de regras.
- O número da linha do erro na expressão, em relação ao início da expressão.
- O código de expressão específico que causou o erro.
- A mensagem de erro específica para esta linha de código.

Resposta do Operador: Entre em contato com o autor de regras sobre o código de expressão.

Resposta do Programador: Corrija a expressão no arquivo de conjunto de regras.

ACTEX0005E O compilador da Tecnologia ACT não pode localizar o seguinte gabarito ao qual o código de expressão deve ser incorporado: *file_name*.

Explicação: Os plug-ins da linguagem de expressão devem fornecer um local para os gabaritos aos quais o código de expressão respectivo deve ser incorporado. O plug-in não forneceu um local ou não forneceu um local válido.

Resposta do Operador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0006E O gabarito de expressão na seguinte URL não pode ser lido: *url*.

Explicação: Os plug-ins da linguagem de expressão devem fornecer uma URL para os gabaritos aos quais o código de expressão respectivo deve ser incorporado. Não é possível ler o gabarito na URL especificada.

Resposta do Administrador: Verifique se o caminho de classe está correto e verifique a configuração (por exemplo, as permissões de programas e os direitos de acesso ao sistema de arquivo). Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0007E O seguinte valor do atributo de nome de uma variável não é válido: *incorrect_value*.

Explicação: Um nome de variável possui estas restrições:

- Pode incluir apenas os seguintes caracteres:
 - Letras latinas A-Z em ASCII maiúsculas. A representação em Unicode é u0041-u005a.
 - Letras latinas a-z em ASCII minúsculas. A representação em Unicode é u0061-u007a.
 - O sublinhado em ASCII (_). A representação em Unicode é u005f.
 - O sinal de dólar (\$). A representação em Unicode é u0024.
 - Os dígitos 0-9 em ASCII. A representação em Unicode é u0030-u0039.
- Não pode ser uma cadeia vazia.
- Não pode conter espaços em branco.
- Não pode conter um ponto.
- Não pode iniciar com `act_` em nenhuma forma (letras maiúsculas, minúsculas ou misturadas).

Resposta do Operador: Corrija o valor do atributo de nome da variável e atualize qualquer código de expressão que referencie a variável para utilizar o novo nome.

ACTEX0008E O tipo de dado da variável *variable_name* não pode ser alterado do tipo *type* para o tipo *type*.

Explicação: O código de expressão tentou alterar o tipo de dado da variável especificada para um tipo incompatível com o tipo definido pelo arquivo de conjunto de regras.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Corrija o código de expressão definindo o tipo de dado da variável para um tipo compatível.

ACTEX0009E Foi detectado um erro não identificável na expressão no local *location*:

Explicação: O mecanismo da Tecnologia ACT detectou um erro que não foi manipulado pelo código de expressão.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Altere o código de expressão para manipular a exceção ou evitar que a exceção ocorra.

ACTEX0010E Foi executada uma expressão inesperada do predicado de filtragem no local *location*.

Explicação: Ocorreu uma falha de comunicação entre o mecanismo da Tecnologia ACT e o compilador.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0011E Não é possível executar a expressão no local *location* porque o índice *index_number* não existe.

Explicação: Ocorreu uma falha de comunicação entre o mecanismo da Tecnologia ACT e o compilador.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0012E Não é possível executar a expressão no local *location* porque o índice *index_number* não existe.

Explicação: Ocorreu uma falha de comunicação entre o mecanismo da Tecnologia ACT e o compilador.

Resposta do Administrador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0013E O compilador da Tecnologia ACT não pode associar a classe compilada *class_name* no nó *node_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode associar as expressões ao nó configurado.

Resposta do Operador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0014E O compilador da Tecnologia ACT não pode ler o arquivo de classe compilado *class_file_name* necessário para o nó *node_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode ler um arquivo temporário necessário para gerar expressões.

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0015E O compilador da Tecnologia ACT não pode instanciar a classe compilada *class_name* necessária para o nó *node_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode ler ou instanciar um arquivo de classe Java necessário para processamento.

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado ao caminho de classe ou a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0016E O compilador da Tecnologia ACT não pode criar o arquivo de origem Java *file_name* necessário para gerar expressões.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode criar um arquivo temporário necessário para gerar expressões.

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0017E O compilador da Tecnologia ACT não pode compilar uma ou mais expressões.

Explicação: Algumas expressões no arquivo de conjunto de regras contêm erros. Para cada erro, o registro indica o número da linha afetada no arquivo de conjunto de regras.

Resposta do Operador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Reveja os erros, corrija a sintaxe e compile o conjunto de regras novamente.

ACTEX0018I O seguinte arquivo Java foi criado:

```
//Início do arquivo java
java_file_content
//Fim do arquivo java
```

Explicação: Este é um arquivo Java interno gerado pelo compilador da Tecnologia ACT a partir de expressões no arquivo de conjunto de regras. Esta mensagem é apenas informativa, mas pode ajudar na localização de erros nas expressões.

ACTEX0019E Não é possível analisar os seguintes erros do compilador Java:

list_of_errors

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode analisar a saída de erro do compilador Java.

Resposta do Operador: Entre em contato com o autor de regras sobre o código de expressão. Entre em contato com o IBM Software Support sobre o problema de análise.

Resposta do Programador: Reveja e corrija os erros do código de expressão.

ACTEX0020W Foi detectada uma mensagem de aviso na linha número *line_number* no arquivo do conjunto de regras. A mensagem de aviso está no seguinte código na linha *line_count* da expressão: *line_content*. A mensagem do compilador é a seguinte: *compiler_message*

Explicação: As seguintes informações são fornecidas para resolução de problemas:

- O número da linha da mensagem de aviso no arquivo de conjunto de regras.
- O número da linha da mensagem de aviso na expressão, em relação ao início da expressão.
- O código de expressão específico que causou a mensagem de aviso.
- A mensagem de aviso específica para esta linha de código.

Resposta do Operador: Entre em contato com o autor de regras.

Resposta do Programador: Corrija o código de expressão para evitar a mensagem de aviso.

ACTEX0021E O sistema não pode criar o seguinte arquivo temporário: *file_name*.

Explicação: O sistema não pode criar o arquivo especificado utilizado para gerenciar expressões.

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0022E O sistema não pode gravar no seguinte arquivo temporário: *file_name*.

Explicação: O sistema não pode gravar no arquivo especificado utilizado para gerenciar expressões.

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0023E O compilador da Tecnologia ACT não pode comunicar-se com o compilador Java externo.

Explicação: Ocorreram erros na comunicação entre o compilador da Tecnologia ACT e o compilador Java externo configurado.

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0024E O compilador da Tecnologia ACT não pode comunicar-se com o compilador Java do Eclipse JDT.

Explicação: Ocorreram erros na comunicação entre o compilador da Tecnologia ACT e o compilador Java do Eclipse JDT (Java Development Tools).

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTEX0025E O compilador da Tecnologia ACT não pode comunicar-se com o compilador Java nas ferramentas internas.

Explicação: Ocorreram erros na comunicação entre o compilador da Tecnologia ACT e o compilador Java localizado normalmente no arquivo tools.jar.

Resposta do Operador: Determine se a causa é um problema de configuração, como algum relacionado a direitos de acesso ao sistema de arquivo. Se o problema

persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0001E Não é possível inicializar o compilador *compiler_name*. As propriedades são: *property_list*

Explicação: Não é possível inicializar o compilador especificado da Tecnologia ACT. As propriedades fornecidas ao compilador estão listadas para referência na resolução desse problema.

Resposta do Operador: Verifique se o compilador da Tecnologia ACT está instalado corretamente. Se não puder resolver o problema, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0002E Não é possível configurar o compilador *compiler_name*. As propriedades são: *property_list*

Explicação: Não é possível configurar o compilador especificado da Tecnologia ACT porque as propriedades fornecidas a ele não são válidas. Essas propriedades estão listadas para referência.

Resposta do Operador: Verifique se o compilador da Tecnologia ACT está instalado corretamente. Se não puder resolver o problema, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0003E O compilador não esperava o seguinte elemento de linguagem: *element_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não esperava o elemento de linguagem especificado. Normalmente, a causa é que o esquema XML no qual esse compilador foi projetado não corresponde ao esquema que está sendo utilizado para validar o código XML.

Resposta do Operador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0004E O compilador não pode analisar o seguinte elemento de linguagem: *element_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode analisar a tag de início do elemento de linguagem especificado.

Resposta do Operador: Verifique se o elemento de linguagem é válido. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0005E O compilador não pode analisar o seguinte elemento de linguagem: *element_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode analisar a tag de fim do elemento de linguagem especificado.

Resposta do Operador: Verifique se o elemento de linguagem é válido. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0007E O compilador não pode analisar o arquivo de conjunto de regras. As informações a seguir identificam a origem desse erro: O ID do Sistema é *system_ID*. O Número da Linha é *line_number*. O Número da Coluna é *column_number*. A seguir, está a mensagem: *message*

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode analisar o arquivo de conjunto de regras devido a um erro de sintaxe no local especificado.

Resposta do Operador: Corrija o erro de sintaxe.

ACTRP0008W O compilador emitiu um aviso. As informações a seguir identificam a origem desse aviso: O ID do Sistema é *system_ID*. O Número da Linha é *line_number*. O Número da Coluna é *column_number*. A seguir, está a mensagem: *message*

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode analisar o arquivo de conjunto de regras devido a um erro de sintaxe no local especificado.

Resposta do Operador: Consulte o local especificado no arquivo de conjunto de regras e corrija o problema.

ACTRP0009W A regra *rule_name* não contém ações de resposta da regra.

Explicação: A regra especificada não contém ações de resposta da regra.

Resposta do Operador: Esse aviso pode não indicar um problema, mas certifique-se de que a intenção do autor de regras é não codificar nenhuma ação de resposta da regra.

ACTRP0010E A regra *rule_name* não pode ter várias instâncias porque o elemento `<groupingKey>` não é válido para essa regra.

Explicação: O elemento `<groupingKey>` é válido apenas para determinados padrões de regras. A regra especificada não está definida por um padrão de regra que suporte o elemento `<groupingKey>`.

Resposta do Operador: Entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0011E O seguinte valor do atributo de unidade não é válido: *time_unit*.

Explicação: A unidade de tempo especificada para o intervalo de tempo não é válida.

Resposta do Operador: Utilize um valor válido para o atributo de unidade.

ACTRP0012E O arquivo de conjunto de regras contém um erro de sintaxe no seguinte local: O Número da Linha Inicial é *starting_line_number*. O Número da Coluna Inicial é *starting_column_number*. O Número da Linha Final é *ending_line_number*. O Número da Coluna Final é *ending_column_number*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT detectou um erro de sintaxe no local especificado no arquivo de conjunto de regras.

Resposta do Operador: Corrija o erro de sintaxe.

ACTRP0013E O compilador não pode ler o arquivo de conjunto de regras.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode ler ou interpretar o arquivo de conjunto de regras.

Resposta do Administrador: Se você não puder determinar a causa, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0015E Um elemento contido pelo nó *node_name* possui o seguinte valor de atributo de nome que não é válido: *incorrect_value*.

Explicação: O nome de um conjunto de regras, bloco de regra, regra ou variável possui estas restrições:

- O nome não pode ser nulo.
- O nome não pode ser uma cadeia vazia.
- O nome não pode conter espaços em branco.
- O nome não pode conter um ponto.

Resposta do Operador: Utilize um valor válido para o atributo de nome no elemento.

ACTRP0017E O valor do atributo de duração ou de unidade no elemento <timeInterval> está ausente ou é incorreto. O valor atual do atributo de duração é *duration*. O valor atual do atributo de unidade é *unit_of_time*.

Explicação: O elemento <timeInterval> é contido pelo elemento <timeWindow> da regra. A duração do

intervalo de tempo deve ser um inteiro positivo e a unidade de tempo deve ser um valor válido.

ACTRP0018E Para o nó *node_name*, o seguinte valor do atributo de nome para uma variável não é válido: *incorrect_value*.

Explicação: Um nome de variável possui estas restrições:

- Pode incluir apenas os seguintes caracteres:
 - Letras latinas A-Z em ASCII maiúsculas. A representação em Unicode é u0041-u005a.
 - Letras latinas a-z em ASCII minúsculas. A representação em Unicode é u0061-u007a.
 - O sublinhado em ASCII (_). A representação em Unicode é u005f.
 - O sinal de dólar (\$). A representação em Unicode é u0024.
 - Os dígitos 0-9 em ASCII. A representação em Unicode é u0030-u0039.
- Não pode ser uma cadeia vazia.
- Não pode conter espaços em branco.
- Não pode conter um ponto.
- Não pode iniciar com act_ em nenhuma forma (letras maiúsculas, minúsculas ou misturadas).

Resposta do Operador: Corrija o valor do atributo de nome da variável no nó especificado.

ACTRP0019E A hora de desativação da regra ocorre antes da hora da ativação.

Explicação: A hora de parada do intervalo de ativação não pode ser anterior à hora de início.

Resposta do Operador: Altere a hora de desativação para que ocorra depois da hora de ativação.

ACTRP0020E *java_type* não é um tipo de dado válido para a variável que contém o valor do limite calculado.

Explicação: O tipo de dado da variável que contém o valor do limite calculado que é retornado da expressão de limite calculado deve ter um destes tipos:

- java.lang.Double
- java.lang.Float
- java.lang.Integer
- java.lang.Long
- java.lang.String

O valor do atributo assignTo no elemento <computedThreshold> identifica essa variável.

Resposta do Operador: Altere o tipo de dado da variável que contém o valor do limite calculado ou designe o valor do limite calculado a outra variável.

ACTRP0021E O compilador não pode converter o seguinte valor de cadeia no tipo de dado *java_type*, que é o tipo de dado da variável *variable_name: string_value*

Explicação: O valor do atributo de limite no elemento <computedThreshold> não pode ser convertido no tipo de dado da variável que é identificada pelo atributo assignTo.

Resposta do Operador: Altere o tipo de dado da variável que contém o valor do limite calculado ou altere o valor do atributo de limite.

ACTRP0022E A regra *rule_name* contém um elemento <activationByGroupingKey>, mas não um elemento <groupingKey>.

Explicação: Se uma regra contiver um elemento <activationByGroupingKey>, ela também deverá conter um elemento <groupingKey>.

Resposta do Operador: Remova o elemento <activationByGroupingKey> da regra especificada ou inclua um elemento <groupingKey>.

ACTRP0023E A seguinte parte do valor do atributo de duração *duration_attribute_value* não está correta: *incorrect_part_of_value*

Explicação: A parte especificada do valor do atributo de duração não está correta. A causa comum é que a parte especificada não é um inteiro positivo ou é muito grande.

Resposta do Operador: Especifique um valor válido para o atributo de duração.

ACTRP0024E A regra *rule_name* não pode conter mais de um seletor de eventos.

Explicação: A regra especificada não pode conter mais de um seletor de eventos, mas vários seletores de eventos foram codificados.

Resposta do Operador: Codifique apenas um seletor de eventos para a regra especificada.

ACTRP0025E A resposta da regra *rule_response* não é válida para uma regra definida pelo padrão *rule_pattern*.

Explicação: O padrão de regra especificado não suporta a resposta de regra especificada. Por exemplo, uma resposta de regra onTimeOut não é válida para uma regra definida pelo padrão de filtro.

Resposta do Operador: Remova a resposta de regra especificada do código. Utilize uma resposta que seja válida para o padrão de regra especificado.

ACTRP0026W Os números de linha e de coluna dos erros do conjunto de regras podem não ser relatados com precisão.

Explicação: O analisador XML utilizado pelo compilador da Tecnologia ACT não retornou um objeto localizador. O objeto localizador é utilizado para relatar com precisão os locais dos erros (números de linha e de coluna) durante a análise do conjunto de regras. Portanto, sem esse objeto localizador, os números de linha e de coluna de erros do conjunto de regras podem não ser relatados com precisão.

Resposta do Operador: Verifique se o analisador XML que está sendo utilizado pelo compilador da Tecnologia ACT é suportado. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0027E O analisador XML não foi inicializado.

Explicação: O analisador XML utilizado pelo compilador da Tecnologia ACT não foi inicializado.

Resposta do Operador: Obtenha um novo objeto compilador da Tecnologia ACT. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0028E O compilador não pode analisar objetos do seguinte tipo: *type*.

Explicação: Foi fornecido um objeto de tipo incorreto para o método parse() do compilador da Tecnologia ACT.

Resposta do Programador: Forneça o compilador da Tecnologia ACT com um objeto de tipo correto.

ACTRP0029E O compilador não pode analisar o elemento *element_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode analisar o elemento especificado.

Resposta do Operador: Reveja os registros para saber a causa desse erro. Se o erro for devido ao código de expressão, corrija o código. Caso contrário, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0030E O compilador não pode analisar o elemento *element_name*.

Explicação: O compilador da Tecnologia ACT não pode analisar o elemento especificado.

Resposta do Operador: Reveja os registros para saber a causa desse erro. Se o erro for devido ao código de expressão, corrija o código. Caso contrário, entre em contato com o IBM Software Support.

ACTRP0031E O seguinte não é um valor arrivalOrder válido para uma regra de seqüência: *value*.

Explicação: Os valores arrivalOrder válidos são inOrder e randomOrder.

Resposta do Operador: Codifique um valor arrivalOrder válido.

ACTRP0032E O seguinte não é um valor timeIntervalMode válido para o limite de contagem de eventos de uma regra de limite: *value*.

Explicação: Os valores timeIntervalMode válidos são fixed e sliding.

Resposta do Operador: Codifique um valor timeIntervalMode válido.

ACTRP0033E O nó *node_name* já contém uma variável chamada *variable_name*.

Explicação: Cada nome de variável de um nó deve ser exclusivo.

Resposta do Operador: Altere o nome de uma das variáveis e atualize o código de expressão correspondente para utilizar o novo nome da variável.

ACTRP0034E O nome da seguinte variável não está presente no conjunto de regras: *variable_name*.

Explicação: O nome da variável especificada, que é o valor atual de um atributo assignTo, não está presente no conjunto de regras.

Resposta do Operador: Verifique se o nome da variável está correto e se a variável deve estar presente.

ACTRP0035E O depósito de informações do compilador da Tecnologia ACT não pode criar a seguinte implementação do analisador solicitado: *class_name*.

Explicação: O depósito de informações do compilador da Tecnologia ACT não pode criar a implementação do analisador solicitado.

Resposta do Administrador: Determine se a causa é um problema de configuração, por exemplo, um nome ou caminho de classe incorreto ou um problema com os direitos de acesso para o sistema de arquivos. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM Software Support.

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos EUA. A IBM pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos neste documento em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM podem ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço com funcionalidade equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM, poderá ser utilizado alternativamente. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas aos assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não concede ao Cliente nenhuma licença sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240

Para pedidos de licenças com relação a informações sobre DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos, por escrito, para:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou a qualquer outro país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local:

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCADO OU DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.

Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar ao Cliente.

Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Periodicamente, são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aprimorar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Referências nestas informações a Web sites não-IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites.

Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais deste produto IBM e a utilização de tais sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condições apropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciado disponível para ele são fornecidos pela IBM nos termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato de Licença de Programa Internacional da IBM ou de qualquer contrato equivalente celebrado entre as partes.

Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM, Tivoli, o logotipo da Tivoli e Tivoli Enterprise Console são marcas registradas ou comerciais da International Business Machines Corporation, nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas registradas ou comerciais da Sun Microsystems, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas registradas ou de serviço de terceiros.



Impresso em Brazil