

Rational License Key Center


퀵 스타트 가이드

On-Demand 비즈니스의 소프트웨어 시스템 개발 관리를 위한 플랫폼인 IBM Rational 소프트웨어 제품을 사용해 주셔서 감사드립니다.

이 문서는 IBM Rational License Key Center에 대한 내용을 제공합니다. 본 안내서는 로그인, 라이선스 키 생성 프로세스 탐색 및 생성된 키를 다른 호스트에 이동하는 방법에 대해 설명합니다.

이 안내서에서는 아래의 목록에 관한 내용을 설명합니다.

- ▶ **Rational License Key Center에 로그인**
- ▶ 라이선스 키 생성
- ▶ 라이선스 키 이동
- ▶ 판매 주문 보기
- ▶ 설치된 키 보기
- ▶ 계정에 다른 구성원 추가
- ▶ 다른 계정에 자신 추가
- ▶ 계정 간 전환



이 섹션 정보

이 섹션에서는 License Key Center에 로그인하여 비밀번호를 찾는 방법과 계정 ID에 대해 설명합니다.



License Key Center에 로그인하는 방법

전자 우편 주소와 License Key Center 비밀번호를 사용하여 로그인하십시오.

License Key Center에 처음으로 로그인하면 시스템에서 생성된 비밀번호를 사용자 정의된 비밀번호로 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

비밀번호 정보


License Key Center에 사용자가 추가되면 각 사용자에게 전자 우편을 통해 비밀번호가 전송됩니다. 전자 우편은 "Rational License Key Center"에서 전송됩니다. 주문을 기입하면 주문과 관련된 "주요 사이트 담당자 (Primary Site Contact)" 및 "사이트 기술 지원 담당자 (Site Technical Contact)"가 사용자 계정의 기본 구성원으로 설정됩니다.

License Key Center에 로그인

실행 - 전자 우편 주소 및 License Key Center 비밀번호를 사용하여 로그인하십시오.

계정 구성원이 아닌 경우

계정 구성원이 아니어서 암호가 없는 상태로 액세스하려면 "Don't have a password" 링크를 선택하여 IBM 계정에 등록하십시오. 등록 프로세스에서 IBM 사이트 번호 및 주문 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 등록 내용을 입력하고 제출하면 전자 우편을 통해 비밀번호가 전송됩니다.



계정 선택

여러 개의 계정을 가지는 구성원인 경우 License Key Center에서 로그인할 계정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 하나의 계정만 가지는 구성원인 경우 이 페이지가 표시되지 않습니다.

계정 ID 정보

2003년 10월 이후 IBM에 제출된 주문의 경우 License Key Center 계정 ID는 IBM 사이트 ID입니다. 동일한 사이트 ID로 주문할 때마다 주문의 라이선스 키가 해당 License Key Center 계정에 등록됩니다. 주문 시 전송된 IBM 라이선스 인증서에서 IBM 사이트 ID를 볼 수 있습니다.

2003년 10월 이전에 Rational에 제출된 주문의 경우 License Key Center 계정 ID는 주문 시 제공된 Rational License Key 인증서 (Rational License Key Certificate)에 지정된 Rational 계정 번호 (Rational Account Number)가 됩니다.

계정 선택

실행 - 액세스할 계정을 선택하십시오.

하나의 계정만 가지는 구성원인 경우 이 페이지가 표시되지 않습니다.

Rational License Key Center

Select account

You are a member of multiple License Key Center accounts. Please select the account you wish to use for the current session. You can switch accounts after signing in by using the "Switch Account" link on the left hand navigation bar.

About Account IDs...

IBM Passport Advantage entitlements - Account IDs listed in the format of a ten digit number (e.g. 0001234567) will show your entitlements that fall within the IBM Passport Advantage program. The account ID is the IBM Site Number.

Legacy Rational entitlements - Accounts with alpha-numeric IDs (e.g. 12345US-0-123) are for purchases made prior to October, 2003. The account ID is the legacy Rational account number you used to get your license keys through AccountLink. It is likely that you migrated these purchases to active entitlements under the IBM Passport Advantage program and you do not need license keys for them, however, they are shown here for to help you keep track of your historical purchases.

| Account ID | Company Name | Name |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 0098827711 | Test Company | Dan Kenney |
| 0063440082 | Test Company | Dan Kenney |
| M827733-0-US1 | Test Company | Dan Kenney |



이 섹션 정보

대부분의 IBM Rational 소프트웨어 제품에는 제품 실행을 위한 라이선스 키가 있어야 합니다. 이 섹션에서는 라이선스 키 생성 방법에 대해 설명합니다. 이 프로세스 도중에 License Key Center에서 라이선스 키를 설치할 컴퓨터 또는 "호스트"에 대한 몇 가지 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 라이선스 키에는 Floating 과 Authorized User 라이선스 키 두 가지 유형이 있습니다. Authorized User라는 용어는 NodeLocked라는 용어 대신 사용됩니다. 다른 라이선스 유형에 대한 자세한 정보를 참고해주시시오.

Floating 라이선스 키

대부분의 Rational 제품의 Floating 라이선스를 사용하려면 Floating 라이선스 키를 IBM Rational License Server에 설치해야 합니다. 이 서버는 라이선스 키에 대한 일반 사용자의 액세스 요청에 응답합니다. Floating 라이선스 키를 생성하려면 원하는 키 수량 및 라이선스 서버 컴퓨터의 호스트 정보를 입력해야 합니다. Floating 키에는 이 키와 연관된 키 수량이 있어 서버가 동시에 사용되는 라이선스 키 수를 셀 수 있습니다.

Authorized User 라이선스 키

Authorized User 라이선스 키에는 Floating키와 같이 라이선스 서버가 필요하지 않습니다. 실제로 IBM Rational 제품을 설치해서 사용할 각 호스트에 해당되는 키를 생성해야 합니다. 키가 호스트에 설치되면 Rational 제품이 실행될 때 라이선스 키가 판독됩니다. Linux 또는 UNIX용 PurifyPlus 제품군에는 적용되지 않으며 이 제품의 Authorized User 라이선스 키는 Floating 라이선스 키와 마찬가지로 라이선스 서버를 사용합니다.



생성할 라이선스 키 선택 (1/4단계)

License Key Center의 메인 화면에 계정에 속해 있는 제품의 라이선스 키 목록이 표시됩니다.

ClearCase 고객 주의사항

IBM Rational ClearCase 버전 7.0은 Rational의 FLEXIm 기반 라이선스 관리자 또는 클래식 ClearCase 라이선스 관리자를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 선택사항입니다. 이 페이지에 있는 두 가지 유형의 ClearCase 키를 통해 선택할 수 있습니다. FLEXIm 기반 ClearCase 키는 ClearCase 버전 7.0에서만 작동되며 버전 7.0 이전의 모든 ClearCase 버전에서는 클래식 ClearCase 라이선스 키가 사용됩니다.

원하는 라이선스 키 선택
실행 - 라이선스 키를 생성하려면 라이선스 키 이름을 클릭해서 시작하십시오.

Rational software Rational License Key Center

My license keys
 View and return keys
 View keys by host
 View keys by user

My orders
 View order history
 Search products

Accounts and members
 Account members
 Join new account
 Switch account

Preferences
 Change password
 Email preferences
 Product preferences

Getting help
 FAQs
 User manual
 Rational Software Support

Logout

My License Keys
 The items below represent license keys associated with your Rational software purchases. Select a product name to get the key. Go [here](#) to view the order details for your purchase.

| License key name | Date Available |
|---|----------------|
| IBM Rational ClearCase Floating license key (Classic ClearCase license manager) | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational ClearCase Floating license key (FLEXIm-based) | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational ClearCase MultiSite floating license key (Classic ClearCase license manager) | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational ClearCase MultiSite floating license key (FLEXIm-based) | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational ClearQuest MultiSite floating license key | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational ClearQuest floating license key | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational PurifyPlus for UNIX floating license key | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational PurifyPlus for Windows floating license key | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational RequisitePro floating license key | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational Rose Professional Data Modeler Edition floating license key | Jan 1, 2000 |
| IBM Rational Suite Enterprise floating license key | Jan 1, 2000 |

판매 주문 선택

(2/4단계)

Select License Keys 페이지에는 이전 화면에서 선택한 라이선스 키가 있는 계정의 각 소프트웨어 주문이 표시됩니다. 이 페이지를 통해 특정 구매에 해당되는 라이선스 키를 등록할 수 있습니다.

본 예를 보면, 고객이 특정 판매 주문에 있는 75 개의 Rational Rose Data Modeler 라이선스를 구입한 다음 다른 판매 주문에 있는 9개의 추가 Rose Data Modeler 라이선스를 구입했습니다. 두 판매 주문이 페이지에 표시됩니다. License Key Center에서는 사용자에게 사용할 라이선스 키의 판매주문을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

판매 주문 선택

실행 - 원하는 판매 주문 및 라이선스 키 옆에 있는 체크박스를 선택하십시오. 여러 개의 체크박스를 선택하여 한 번에 여러 판매 주문에서 라이선스 키를 받을 수도 있습니다. 라이선스 키 이름 오른쪽에 사용가능한 라이선스 키 수가 표시됩니다.

Rational License Key Center : Select License Keys - Microsoft Internet Explorer

Address: <https://licensinguat.subscribenet.com/control/ibmr/licenseproduct?element=218701>

Rational software Rational License Key Center

My license keys
View and return keys
View keys by host
View keys by user

My orders
View order history
Search products

Accounts and members
Account members
Join new account
Switch account

Preferences
Change password
Email preferences
Product preferences

Getting help
FAQs
User manual
Rational Software Support

Logout

Select License Keys
Below you will find a box for each product or unique sales order that contains the license key you selected on the previous screen. Select the checkbox to the left of the key. The next screen will allow you to enter the number of keys you want in this transaction.

Generate

| | |
|--|--|
| Product ordered: | RATIONAL ROSE DATA MODELER (FLT) |
| Sales Order Number: | 02992882882 (9231841) |
| Purchase Order Number: | P092881333 |
| Order Quantity: | 75 |
| LICENSE KEYS FOR THIS PRODUCT | |
| Select the checkbox next to the key you would like to obtain. The number of keys currently available under this order is shown next to the key name. The next screen will allow you to enter the number of keys you want to get in this transaction. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IBM Rational Rose Professional Data Modeler Edition floating license key (75 Available) |

| | |
|--|---|
| Product ordered: | RATIONAL ROSE DATA MODELER (FLT) |
| Sales Order Number: | Rat11129 (8947791) |
| Purchase Order Number: | 00827772 |
| Order Quantity: | 9 |
| LICENSE KEYS FOR THIS PRODUCT | |
| Select the checkbox next to the key you would like to obtain. The number of keys currently available under this order is shown next to the key name. The next screen will allow you to enter the number of keys you want to get in this transaction. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IBM Rational Rose Professional Data Modeler Edition floating license key (9 Available) |

Generate



Floating 라이선스 키의 호스트 정보 입력

(3/4단계)

Authorized User 라이선스 키를 생성하는 경우 이 안내서의 다음 페이지로 건너뛰십시오.

The Quantities and Host Information 페이지에서 생성할 라이선스 키 수를 입력하라는 메시지와 하드웨어에 대한 두 가지 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

라이선스 키 수량 입력(필수 항목)
실행 - 화면 상단에 각 항목에서 사용할 라이선스 키 수를 입력하십시오. 사용 가능한 라이선스 키와 동일한 수 또는 그 이하의 수를 입력해야 합니다.


기존 호스트 선택(선택사항)
실행 - 이 풀다운 선택사항은 계정과 관련된 제품에서 이미 라이선스 키가 등록되어있는 모든 호스트를 나열합니다. 기존 호스트를 선택하면 서버 호스트 ID, 호스트 이름 및 호스트 설명이 자동적으로 입력됩니다.

ID 입력(필수 항목)
실행 - Floating 라이선스 키의 경우 라이선스 서버 컴퓨터의 호스트 ID를 입력하십시오. "Host ID" 링크를 선택하면 호스트 ID를 얻기위한 설명이 팝업창으로 실행됩니다.

호스트 이름 입력(필수 항목)
실행 - Floating 라이선스 키의 경우 라이선스 서버 컴퓨터의 호스트 이름을 입력하십시오. "Hostname" 링크를 선택하면 호스트 이름을 얻기위한 설명이 팝업창으로 실행됩니다.

호스트 설명(선택사항)
실행 - 사용자의 사이트에서 사용자 및 다른 사람이 컴퓨터를 식별하는 데 도움이 되도록 호스트 설명을 입력할 수 있습니다.

백업 서버(선택사항)
실행 - 고급 사용자에게 백업 라이선스 서버를 사용할 수 있는 옵션이 지정됩니다. 이 기능을 사용하지 않으려면 이 섹션을 비워두십시오. 자세한 내용은 FAQ를 참조하십시오.



Authorised User 라이선스 키의 호스트 정보 입력

(3/4단계)

Floating 라이선스 키를 생성하는 경우 이 안내서의 이전 페이지를 사용하십시오.

Authorised User 라이선스 키의 Host Information 페이지에서 각 라이선스 키를 설치할 호스트에 대한 두 가지 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 한 번에 최대 네 개의 호스트에 해당되는 키를 생성할 수 있습니다.

호스트 ID 입력(필수 항목)

실행 - 라이선스키를 설치할 컴퓨터의 호스트 ID를 입력하십시오. "Host ID" 링크를 선택하면 호스트 ID 얻기를 위한 설명이 팝업창으로 실행이 됩니다.

호스트 이름 입력(필수 항목)

실행 - 라이선스 키를 설치할 컴퓨터의 호스트 이름을 입력하십시오. "Hostname" 링크를 선택하면 호스트 이름 얻기 위한 설명이 팝업창으로 실행됩니다.

추가 필드(선택사항)

실행 - 한 번에 최대 네 개의 호스트에 해당되는 키를 생성할 수 있습니다. 원하는 경우, 2 - 4번째 호스트의 호스트 ID 및 호스트 이름 항목을 비워 둘 수 있습니다.

Rational License Key Center

My license keys
Get keys
View and return keys
View keys by host
View keys by user

My orders
View order history

Accounts and members
Account members
Join new account
Switch account

Preferences
Change password
Email preferences
Product preferences

Getting help
Quick guides (multilingual)
Video tutorials
FAQ
Rational support
Logout

Quantities and Host Information

Enter the quantity of license keys you would like to generate for each of the items selected on the previous page. You may enter a number up to the number of keys available. In the bottom section, select a host from the list or enter new host information.

| | Number of keys available | Number of keys to generate |
|---|---|----------------------------|
| Rational RequisitePro Authorized User License Key | 50 | 50 |
| Node Host ID | <input type="text" value="Disk Serial Number"/> | <input type="text"/> |
| Hostname | <input type="text"/> | |
| Node Host ID | <input type="text" value="Disk Serial Number"/> | <input type="text"/> |
| Hostname | <input type="text"/> | |
| Node Host ID | <input type="text" value="Disk Serial Number"/> | <input type="text"/> |
| Hostname | <input type="text"/> | |
| Node Host ID | <input type="text" value="Disk Serial Number"/> | <input type="text"/> |
| Hostname | <input type="text"/> | |
| Node Host ID | <input type="text" value="Disk Serial Number"/> | <input type="text"/> |
| Hostname | <input type="text"/> | |

Generate

라이선스 키 파일 다운로드 및 설치

(4/4단계)

계속하기 전에 읽어 보기

이 화면에 있는 라이선스 키 파일에는 License Key Center를 통해 생성한 키만 포함됩니다. 2006년 5월 이전 기존 AccountLink 툴 또는 Rational을 통해 받은 라이선스 키는 포함되지 않습니다.


이 라이선스 키를 호스트에 적용하면 기존 파일이 대체되므로 기존 라이선스 키 파일을 백업하시고 License Key Center에서 해당 호스트에 필요한 모든 키를 생성해야 합니다. 기존 라이선스 키 파일 확인 방법에 대한 자세한 내용은 온라인 FAQ를 참조하십시오.

데스크탑에 키 다운로드

실행 - "Download Keys" 단추를 선택하여 데스크탑에 라이선스 키 파일을 저장하십시오. 화면의 설치 설명에 따라 키를 설치하십시오.

내용 변경

라이선스 키를 생성한 후 변경해야 하는 경우 "Make Changes" 버튼을 클릭하십시오. 그러면 2단계로 돌아가 변경한 다음 3과 4단계를 다시 수행할 수 있습니다.



이 섹션 정보

생성한 라이선스 키는 특정 호스트를 위한 것입니다. 하드웨어 변경에 따라 호스트 간에 키를 이동시켜야 하는 경우도 있습니다. 따라서 **License Key Center**를 통해 호스트 간에 키를 이동시킬 수 있습니다.

3단계 프로세스를 통해 호스트 간에 라이선스 키를 이동시킬 수 있습니다.

1. 첫번째 단계는 이전에 생성한 키 중 이동할 키를 확인하여 **License Key Center**의 사용 가능한 풀에 키를 "리턴"하는 것입니다. 이 과정은 해당 키를 더 이상 사용하지 않음을 **IBM Rational**에 알리는 것입니다.
2. 다음 단계는 라이선스 키가 있었던 원래 호스트를 갱신하고 실제 라이선스 키를 제거하는 것입니다.
3. 마지막 단계는 키를 이동시킬 호스트의 새 키를 생성하는 것입니다.

이 섹션에서는 라이선스 키를 새 호스트에 이동시키는 방법의 예를 보여줍니다.




반환할 라이선스 키 확인 (1/3단계)

첫 번째 단계는 이전에 생성한 키 중 이동할 키를 확인하여 License Key Center의 사용 가능한 폴에 키를 "리턴"하는 것입니다. 이 작업은 라이선스 키를 더 이상 사용하지 않음을 IBM Rational에 알리는 것입니다.

"View and return keys" 선택
실행 - 왼쪽 메뉴의 "My license keys" 섹션에서 "View and return keys"를 선택하십시오.

제품 카테고리 선택
실행 - 이동시킬 키의 제품 카테고리를 선택하십시오.



반환할 라이선스 키 확인 (1/3단계)

첫 번째 단계는 이전에 생성한 키 중 이동할 키를 확인하여 License Key Center의 사용 가능한 풀에 키를 "리턴"하는 것입니다. 이 작업은 라이선스 키를 더 이상 사용하지 않음을 IBM Rational에 알리는 것입니다.

Rational License Key Center

My license keys
 Get keys
 View and return keys
 View keys by host
 View keys by user

My orders
 View order history

Accounts and members
 Account members
 Join new account

Preferences
 Change password
 Email preferences
 Product preferences

Getting help
 Quick guides (multilingual)
 Video tutorials
 FAQ
 Rational support

Logout

My License Keys
 The items below represent license keys associated with your Rational software purchases. Select a product name to get the key. Go [here](#) to view the order history for your purchase.

| License keys |
|---|
| License key name |
| IBM Rational ClearQuest Authorized User License Key |
| IBM Rational ClearQuest Floating License Key |
| IBM Rational ClearQuest MultiSite Authorized User License Key |
| IBM Rational ClearQuest MultiSite Floating License Key |

라이선스 키 선택

실행 - License Key Center 계정에 반환할 라이선스 키를 다시 선택하십시오.



라이선스 키 반환

(1/3단계)

이 페이지에서는 선택한 제품의 판매 주문에 대해 생성된 라이선스 키를 표시합니다.

본 예에서, 고객은 90개의 IBM Rational ClearQuest 라이선스 키를 구입했고 현재 87개의 사용 가능한 키를 보유하고 있습니다. 흰색 상자는 이전에 생성된 세 개의 키가 다른 두 호스트에 있음을 보여 줍니다.

"ddimillot41p" 호스트에 대해 생성된 한 개의 키를 다른 호스트로 이동시키려면 ddimillot41p 의 "Return" 버튼을 클릭하십시오. 그러면 반환한 라이선스 키를 다시 사용할 수 있습니다. 반환 진행이 끝나면 License Key Center에서 88개의 사용 가능한 키가 표시됩니다.

라이선스 키 반환
실행 - 계정으로 반환할 키 옆에 있는 "Return" 버튼을 클릭하십시오.

Rational License Key Center : Select License Keys - Mozilla Firefox

File Edit View Go Bookmarks Tools Help

https://licensing.subscribenet.com/control/ibmr/licenseproduct?element=279620&dl

RedSox PROD LKC PROD MGR CQ - RATLC UAT LKC UAT Manager

Rational. software Rational License Key Center

My license keys
 Get keys
 View and return keys
 View keys by host
 View keys by user

My orders
 View order history

Accounts and members
 Account members
 Join new account

Preferences
 Change password
 Email preferences
 Product preferences

Getting help
 Quick guides (multilingual)
 Video tutorials
 FAQ
 Rational support

Logout

Select License Keys

Below you will find a box for each product or unique sales order that contains the license key you selected on the previous screen. Select the checkbox to the left of the key. The next screen will allow you to enter the number of keys you want in this transaction.

Generate View

| | |
|---|---|
| Product ordered: IBM RATIONAL CLEARQUEST (FLT) | |
| Sales Order Number: | SO-000001 |
| Purchase Order Number: | PO-000001 |
| Order Quantity: | 90 |
| LICENSE KEYS FOR THIS ORDER | |
| Select the checkbox next to the key you would like to generate or view. | |
| <input type="checkbox"/> IBM Rational ClearQuest Floating License Key (87 Available) | |
| Previously generated key(s): | |
| Quantity: 2 | Expiration Date: permanent |
| Disk Serial Number: 872379c9 (alysmama) | |
| Host description: RiAnn | |
| Generated By: Riann Kolinsky-Kirk on Apr 18, 2006 | <input type="checkbox"/> Return what is this? |
| Quantity: 1 | Expiration Date: permanent |
| Disk Serial Number: 8017f8a8 (ddimillot41p) | |
| Host description: DiMillo's T41 laptop | |
| Generated By: Marcus Matic on Apr 19, 2006 | <input type="checkbox"/> Return what is this? |
| Product ordered: IBM RATIONAL CLEARCASE CHANGE MANAGEMENT SOLUTION ENTERPRISE (FLT) | |
| Sales Order Number: | SO-000001 |
| Purchase Order Number: | PO-000001 |

Done licensing.subscribenet.com

본래 호스트 갱신

(2/3단계)

키를 반환하면 화면 상단에 빨간색으로 된 메시지가 표시됩니다.

다음 단계는 라이선스 키가 있었던 호스트를 갱신하고 실제 라이선스 키를 제거하는 것입니다. 메시지에서 하이퍼링크를 선택하면 기존 호스트를 갱신하여 변경사항을 반영하는 방법에 대한 FAQ의 정보로 이동합니다.

하이퍼링크 선택
실행 - 호스트를 갱신하여 변경사항을 반영하는 방법에 대한 정보를 보려면 "Refer to the FAQ" 링크를 선택하십시오.



새 호스트의 새로운 라이선스 키 생성

(3/3단계)

키를 반환하고 기존 호스트를 갱신한 후, 왼쪽 메뉴에서 "Get keys"를 선택하여 새로운 호스트의 새 키를 생성하십시오.

키 생성에 도움이 필요하면 이 안내서의 "라이선스 키 생성 방법" 섹션으로 이동하십시오.

"Get keys" 선택

실행 - 새 라이선스 키를 생성하려면 "Get keys"를 선택하십시오.

Rational License Key Center - Mozilla Firefox

File Edit View Go Bookmarks Tools Help

https://licensing.subscribenet.com/control/lbmr/index?displayD...

RedSox PROD LKC PROD MGR CQ - RATLC UAT LKC UAT Manager

Rational. software Rational License Key Center

My license keys

- Get keys
- View and return keys
- View keys by host
- View keys by user

My orders

- View order history

Accounts and members

- Account members
- Join new account

Preferences

- Change password
- Email preferences
- Product preferences

Getting help

- Quick guides (multilingual)
- Video tutorials
- FAQ
- Rational support

Logout

Get keys

Welcome to the premier delivery, update, and software management service; designed to help you effectively manage your rapidly changing software from a secure, personalized website.

To access an item, select a product below.

- [IBM Rational ADA and Apex license keys](#)
- [IBM Rational ClearCase license keys](#)
- [IBM Rational ClearQuest license keys](#)
- [IBM Rational Functional and Performance Testing license keys](#)
- [IBM Rational ProjectConsole and SoDA license keys](#)
- [IBM Rational PurifyPlus license keys](#)
- [IBM Rational RequisitePro license keys](#)
- [IBM Rational Rose and XDE license keys](#)
- [IBM Rational Suite license keys](#)

Done licensing.subscribenet.com



이 섹션 정보

이 섹션에서는 다음 기능을 포함한 License Key Center의 추가 기능에 대해 설명합니다.

- 판매 주문 정보 보기
- 라이선스 키가 설치된 호스트 확인
- 계정에 구성원 추가
- 다른 계정에 자신 추가
- 계정 간 전환



판매 주문 보기

"View order history" 페이지는 계정과 연관된 모든 판매 주문을 표시합니다.

판매 주문 번호 (Sales Order Number)를 선택하여 주문에 관한 세부사항을 볼 수 있습니다. "License keys for this order" 하이퍼링크를 선택하면 주문과 연관된 키를 생성할 수 있습니다.

View order history

이 메뉴를 선택하면 계정과 연관된 주문 목록이 표시됩니다.

판매 주문 번호

실행 - IBM 판매 주문 번호를 선택하여 주문에 있는 Rational 항목을 확인하십시오.

License keys for this order

이 링크를 선택하면 주문에 있는 각 항목의 라이선스 키를 가져올 수 있습니다.

Rational License Key Center : View order history - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address <https://licensinguat.subscribenet.com/control/ibmr/purchases> Go

Rational. software Rational License Key Center

My license keys
View and return keys
View keys by host
View keys by user

My orders
View order history
Search products

Accounts and members
Account members
Join new account
Switch account

Preferences
Change password
Email preferences
Product preferences

Getting help
FAQs
User manual
Rational Software Support

Logout

View order history

Listed below are your orders. Select the order number to see the details of a particular order. Select the license keys link to see the keys needed for the product(s) on the order.

| Sales Order Number | Order Date | Purchase Order Number | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---|
| 02992882882 | Mar 14, 2006 | FO92881333 | License keys for this order |
| 029992981 | Mar 10, 2006 | | License keys for this order |
| IGS | Dec 15, 2006 | IGS | License keys for this order |
| Rat11129 | | 00827772 | License keys for this order |
| Rat11122 | | 0008277268 | License keys for this order |
| Rat11100 | | 123456 | License keys for this order |

호스트별 설치된 라이선스 키 보기

"View keys by host" 페이지에는 특정 계정에서 현재 키가 설치되어있는 전체 호스트 목록이 표시됩니다.

ClearCase 라이선스 서버는 FLEXlm™ 기반 키가 있는 라이선스 서버와는 별도로 표시됩니다. Authorized User 키가 있는 호스트 목록을 표시할 경우 "Show Authorized User Hosts" 링크를 선택하십시오.

호스트 이름을 선택하여 해당 호스트에 설치된 키를 확인하십시오.

View keys by host
이 메뉴를 선택하면 이 계정의 키가 있는 호스트 목록이 표시됩니다.

판매 주문 번호
실행 - 호스트 이름을 선택하여 이 계정에서 해당 호스트에 설치된 키를 볼 수 있습니다.

Authorized User hosts
이 링크를 선택하면 Authorized User 키가 있는 호스트 목록을 볼 수 있습니다.

Rational License Key Center

View Keys by Host

License Servers

Listed below are all the license servers that have keys registered to them from this account. Select the Host Name to see more details.

To see the hosts that have Authorized User (node locked) keys on them, select the "Show Authorized User Hosts" link above.

| Hostname | Host ID | Host Description | License Manager |
|------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| alysmama | 872379c9 | RiAnn | FLEXlm |
| ddimillot41p | 8017f8a8 | DiMillo's T41 laptop | FLEXlm |
| dimillo | 08008282 | | ClearCase |

[Show Authorized User Hosts](#)

선택한 호스트의 라이선스 키

이 페이지는 이전 화면에서 선택한 호스트의 라이선스 키 세부사항을 표시합니다.

호스트 세부사항
호스트의 호스트 이름, 호스트 ID 및 호스트 설명이 여기에 표시됩니다.

라이선스 키
호스트에 설치되어있는 라이선스 키의 이름이 여기에 표시됩니다.

라이선스 키 수량 및 판매 주문 번호
각 키의 수량 및 키와 연관된 판매 주문 번호가 여기에 표시됩니다.

Rational License Key Center : View Licenses by License Hosts - Mozilla Firefox

File Edit View Go Bookmarks Tools Help

https://licensing.subscribenet.com/control/ibmr/viewProductLineLicensesByHost?px

RedSox PRODC LKC PRODC MGR CQ - RATLC UAT LKC UAT Manager

View keys by host
View keys by user

View Licenses by License Hosts

Listed below are all the licenses hosted by the License Host you selected, ordered by Product Line, Product Description and the Date the License was Generated To see the details click "View Details".

[Back to the List of License Hosts](#)

License Host
 Hostname: ddimillot41p Host ID: 8017f8 Host Description: DIMillo's T41 laptop

| Product Line | Catalog Item | Date Generated | Usage Qty | Sales Order Number | Change |
|---|--|----------------|-----------|--------------------|------------------------|
| IBM Rational ADA and Apex license keys | | | | | |
| | IBM RATIONAL ADA DEVELOPER (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000002 | Change |
| IBM Rational ClearCase license keys | | | | | |
| | IBM RATIONAL CLEARCASE (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000001 | Change |
| | IBM RATIONAL CLEARCASE CHANGE MANAGEMENT SOLUTION ENTERPRISE (FLT) | April 21, 2006 | 10 | SO-000001 | Change |
| | IBM RATIONAL CLEARCASE CHANGE MANAGEMENT SOLUTION ENTERPRISE (FLT) | April 21, 2006 | 10 | SO-000001 | Change |
| | IBM RATIONAL CLEARCASE CHANGE MANAGEMENT SOLUTION ENTERPRISE (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000001 | Change |
| | IBM RATIONAL CLEARQUEST (FLT) | April 21, 2006 | 1 | SO-000001 | Change |
| IBM Rational Functional and Performance Testing license keys | | | | | |
| | IBM RATIONAL PERF TESTER PACK 1000 VIRTUAL TESTERS (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000003 | Change |
| | IBM RATIONAL PERF TESTER PACK 1000 VIRTUAL TESTERS (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000003 | Change |
| IBM Rational PurifyPlus license keys | | | | | |
| | IBM RATIONAL PURIFYPLUS ENTERPRISE (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000003 | Change |
| | IBM RATIONAL PURIFYPLUS ENTERPRISE (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000003 | Change |
| | IBM RATIONAL PURIFYPLUS ENTERPRISE (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000003 | Change |
| | IBM RATIONAL PURIFYPLUS ENTERPRISE (FLT) | April 17, 2006 | 1 | SO-000003 | Change |
| | IBM RATIONAL PURIFYPLUS FOR LINUX AND UNIX (AU) | April 17, 2006 | 1 | SO-000003 | Change |

[View Details](#)

Done licensing.subscribenet.com



계정에 구성원 추가

Account members 페이지는 각 구성원의 전자 우편 주소, 직위 및 특권과 함께 계정의 구성원인 사용자 목록을 표시합니다. 동일한 사용자가 계정 간에 다른 특권을 가지면서 여러 계정의 구성원이 될 수도 있습니다.


새 구성원의 비밀번호

IBM Rational License Key Center에 새 구성원을 추가하면 로그인에 필요한 비밀번호가 포함된 환영 전자 우편이 사용자에게 자동으로 전송됩니다.

Account members
실행 - 왼쪽 메뉴에서 "Account members"를 선택하십시오.

새 구성원 추가
실행 - "새 구성원 양식으로 이동"을 선택하여 계정에 구성원을 추가하십시오. 이렇게 하려면 관리자 특권이 있어야 합니다.

계정 관리자
 관리자 특권이 있는 구성원은 계정에서 구성원을 추가 또는 삭제할 수 있으며 구성원 특권을 제어할 수 있습니다.



새 계정에 자신 추가

귀사는 사용자가 액세스해야 할 여러 개의 License Key Center 계정을 가지고 있을 경우도 있습니다. 두가지 방법으로 구성원을 추가할 수 있습니다. 액세스할 계정의 계정 관리자가 사용자를 구성원으로 추가할 수 있으며 (안내서의 이전 페이지 참조), 아래의 설명에 따라 사용자 자신이 새 계정에 추가 할 수 있습니다.

자신을 새 계정의 구성원으로 추가하려면 판매 주문 번호뿐만 아니라 IBM 사이트 번호 또는 기존 Rational 계정 번호(Rational Account Number)와 함께 연락처 정보를 입력하십시오. 입력한 주문 정보가 일치하면 계정의 구성원으로 추가됩니다.

Join new account


실행 - 왼쪽 메뉴에서 "Join new account"를 선택하고 연락처 정보를 입력하십시오.

IBM 사이트 번호

실행 - 가입할 계정의 계정 ID를 입력하십시오. 하이퍼링크를 선택하면 이 정보가 있는 곳을 알려 주는 팝업창이 실행됩니다.

판매 주문 번호

실행 - 가입할 계정의 판매 주문 번호를 입력하십시오. 하이퍼링크를 선택하면 판매 주문 번호가 있는 곳을 알려 주는 팝업창이 실행됩니다.



계정 간 전환

여러 개의 IBM Rational License Key Center 계정을 가지는 구성원인 경우 왼쪽 메뉴에 "Switch account" 메뉴 선택이 표시됩니다. 하나의 계정만 가지는 구성원인 경우 이 항목이 표시되지 않습니다. 이 기능은 구성원으로 속해있는 계정의 목록을 표시하며 이 기능을 통해 액세스할 계정을 선택할 수 있습니다.

계정 전환
실행 - "Switch account"를 선택하여 자신이 구성원인 계정 목록을 확인하십시오. 하나의 계정만 가지는 구성원인 경우 이 항목이 표시되지 않습니다.

계정 선택
실행 - 액세스할 계정을 선택하십시오.

Rational License Key Center : Select account - Microsoft Internet Explorer

Address: <https://licensinguat.subscribenet.com/control/ibmr/switchaccount>

Rational. software

Rational License Key Center

Select account
 You are a member of multiple License Key Center accounts. Please select the account you wish to use for this session. You can switch accounts after signing in by using the "Switch Account" link on the left hand navigation.

About Account IDs...

IBM Passport Advantage entitlements - Account IDs listed in the format of a ten digit number (e.g. 00012345) your entitlements that fall within the IBM Passport Advantage program. The account ID is the IBM Site Number.

Legacy Rational entitlements - Accounts with alpha-numeric IDs (e.g. 12345US-0-123) are for purchases October, 2003. The account ID is the legacy Rational account number you used to get your license keys through AccountLink. It is likely that you migrated these purchases to active entitlements under the IBM Passport Advantage and you do not need license keys for them, however, they are shown here for to help you keep track of your purchases.

| Account ID | Company Name | Name |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 0098827711 | Test Company | Dan Kenney |
| 0063440082 | Test Company | Dan Kenney |
| M827733-0-US1 | Test Company | Dan Kenney |

Navigation Menu:

- My license keys
 - View and return keys
 - View keys by host
 - View keys by user
- My orders
 - View order history
 - Search products
- Accounts and members
 - Account members
 - Join new account
 - Switch account
- Preferences
 - Change password
 - Email preferences
 - Product preferences
- Getting help
 - FAQs
 - User manual
 - Rational Software Support
- Logout