


*Le Terminal Point de Vente abordable, puissant, à la conception souple et la fiabilité que vous attendez d'IBM*



## IBM SurePOS 300



### Principales caractéristiques

- *Unité centrale compacte optimisant l'espace sur le comptoir*
- *Plate-forme ouverte et conception distribuée permettant d'élargir le choix de logiciels et de périphériques*
- *Configuration client léger ou client lourd pour un plus grand choix de fonctionnalités*
- *Équipement totalement adapté au secteur de la Distribution pour une longévité et une protection maximales des investissements*

### Qualité et rentabilité

Les T.P.V. IBM SurePOS™ 300 vous apportent, à un prix véritablement compétitif, la puissance et les performances que vous êtes en droit d'attendre d'IBM. Ces terminaux économiques sont modulaires, dotés d'un puissant processeur et d'une fiabilité remarquable. Vous pouvez non seulement installer les logiciels d'encaissement actuels, mais également les applications émergentes de fidélité client, de commerce électronique, de gestion centralisée et bien d'autres applications e-business. En outre, les terminaux SurePOS 300 sont les plus compacts de la ligne de produits T.P.V. IBM, ce qui vous permet de les installer facilement et parfaitement sous le comptoir ou dans des environnements où l'espace est limité.

### Polyvalence inégalée

Vous pouvez configurer les T.P.V. SurePOS 300 pour les utiliser comme clients lourds autonomes ou comme postes clients légers pilotés de manière centralisée. Capables de prendre en charge aussi bien les applications back-office que les applications front de vente, vous pouvez installer ces T.P.V. pratiquement n'importe où dans le magasin. Leurs fonctions vidéo et audio complètes vous permettent d'utiliser des applications multimédias et les formations assistées par ordinateur. Enfin, vous disposez d'une large gamme de périphériques T.P.V. élégants disponibles auprès d'un constructeur unique, totalement compatibles les uns avec les autres, pour garantir un fonctionnement harmonieux de la configuration.

### Conception fiable totalement adaptée aux environnements de la Distribution

Le T.P.V. SurePOS 300 est spécialement adapté aux environnements de la Distribution et repose sur les technologies T.P.V. d'IBM. Son carter et ses composants internes sont totalement conçus pour résister aux manipulations brusques ainsi qu'à la poussière, aux saletés, aux liquides et à l'électricité statique pour garantir un temps de fonctionnement maximal – en améliorant ainsi le service à la clientèle – mais aussi une plus grande longévité du T.P.V.

## Le bon choix à moindre coût !



Choix d'imprimantes thermiques, couleurs SureMark™ rapides et silencieuses

Connectivité LAN Ethernet 10/100 pour communications Internet et en magasin rapides

Quatre ports USB

Client léger (mémoire flash compacte ou absence de support de stockage) ou client lourd (disque dur)

Deux ports RS-232 standard et deux ports RS-232 auto-alimentés

Encombrement réduit pour optimiser l'espace sur le comptoir



La solution IBM SurePoint™ (en option) est proposée comme écran opérateur couleur tactile ou non, et l'afficheur (en option) permet de capter l'attention du client

Clavier CANPOS mixte (alphanumérique et T.P.V) compact doté de 32 touches programmables et d'un pavé numérique distinct (en option)



### Protection des investissements garantie

Grâce à la longévité de la gamme et au cycle de vie exceptionnels des T.P.V. SurePOS 300, vous êtes assuré de pouvoir remplacer à tout moment leurs composants et modifier simplement la configuration. D'autre part, en optant pour une plate-forme ouverte, vous continuez à utiliser vos applications actuelles. Enfin, étant donné la continuité de la gamme pendant 18 à 24 mois, vous pouvez déployer une plate-forme totalement identique dans l'ensemble de vos magasins pour faciliter la gestion centralisée des T.P.V. Et vous pouvez même ajouter de nouvelles fonctionnalités sans remplacer vos périphériques !

### Large éventail de logiciels

Les T.P.V. SurePOS 300 sont des plates-formes ouvertes qui prennent en charge un large éventail de systèmes d'exploitation pour vous permettre de bénéficier d'une gamme complète de logiciels d'encaissement en particulier les applications Ready for des Partenaires Commerciaux IBM. Les logiciels Ready for IBM Retail Store Innovations sont tous certifiés compatibles avec les T.P.V. SurePOS 300. Pour identifier la solution qui répond à vos besoins il vous suffit de repérer le symbole Ready for IBM Retail Store Innovations.

### Un vrai partenariat

En vous tournant vers IBM ou un Partenaire Commercial IBM agréé, vous tirez parti de tous les bénéfices qu'offre un point de contact unique. IBM a une longue expérience du secteur de la Distribution et connaît les avantages que procurent les technologies T.P.V. par rapport aux PC traditionnels. En outre, IBM et ses Partenaires Commerciaux fournissent depuis plus de 30 ans des services d'assistance directs et des services d'assistance technique personnalisés aux commerçants.

<b>NOUVEAU</b>	<b>Modèle 320</b>	<b>Solution économique</b>
		• Aucun support de stockage
<b>NOUVEAU</b>	<b>Modèle 32C</b>	<b>Solution client léger</b>
		• Mémoire flash compacte 128 Mo <sup>1</sup>
<b>NOUVEAU</b>	<b>Modèle 32H</b>	<b>Solution client lourd</b>
		• Disque dur 40 Go <sup>1</sup>

## Résumé des caractéristiques des T.P.V. BM SurePOS 300

Matériels	Modèles 310/31C/31H	Modèles 320/32C/32H
Processeur <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>VIA C3® 866MHz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>VIA C3 1,2 GHz</li></ul>
Mémoire vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>4 Mo UMA (8 Mo UMA pouvant être définis)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4 Mo UMA (8 Mo UMA pouvant être définis)</li></ul>
Mémoire <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>128 Mo (extensibles à 512 Mo)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>256 Mo (extensibles à 512 Mo)</li></ul>
Ports	<ul style="list-style-type: none"><li>Ecran vidéo (SVGA), RS-232 alimenté (x2), RS-232 (x2), USB (x4), parallèle, clavier PS/2, souris PC, Ethernet, casque, microphone</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ecran vidéo (SVGA), RS-232 alimenté (x2), RS-232 (x4), USB (x4), clavier PS/2, souris PC, Ethernet, casque, microphone, Tiroir-caisse</li></ul>
Emplacements d'extension	<ul style="list-style-type: none"><li>Un emplacement d'extension PCI demi-longueur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Un emplacement d'extension PCI demi-longueur</li></ul>
Dimensions (H x L x P)	<ul style="list-style-type: none"><li>300 mm x 216 mm x 90 mm (11,8" x 8,5" x 3,6")</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>300 mm x 216 mm x 90 mm (11,8" x 8,5" x 3,6")</li></ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"><li>3,6 kg (8 lbs)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>3,6 kg (8 lbs)</li></ul>
Consommation électrique	<ul style="list-style-type: none"><li>35 W, 100 W maximum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>35 W, 100 W maximum</li></ul>

### Options de périphériques

Ecrans	<ul style="list-style-type: none"><li>IBM SurePoint Solution</li><li>Afficheur distribué 40 caractères</li><li>Afficheur graphique/texte distribué (Asie uniquement)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>IBM SurePoint Solution</li><li>Afficheur distribué 40 caractères</li><li>Afficheur graphique/texte distribué (Asie uniquement)</li></ul>
Imprimantes	<ul style="list-style-type: none"><li>Imprimantes IBM SureMark</li><li>Imprimante fiscales (contactez votre Ingénieur Commercial pour plus d'informations)<sup>4</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Imprimantes IBM SureMark</li><li>Imprimante fiscales (contactez votre Ingénieur Commercial pour plus d'informations)<sup>4</sup></li></ul>
Claviers	<ul style="list-style-type: none"><li>Clavier CANPOS</li><li>Clavier Access (Europe, Moyen-Orient, Afrique uniquement)</li><li>Clavier CANPOS avec lecteur de carte magnétique</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Clavier CANPOS</li><li>Clavier Access (Europe, Moyen-Orient, Afrique uniquement)</li><li>Clavier CANPOS avec lecteur de carte magnétique</li></ul>
Tiroirs-caisses	<ul style="list-style-type: none"><li>Compact<sup>5</sup></li><li>Standard<sup>5</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Compact</li><li>Standard</li></ul>

### Logiciels

Système d'exploitation <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft® Windows® XP</li><li>Microsoft Windows XP Embedded<sup>7</sup></li><li>Microsoft Windows 2000</li><li>Linux Red Hat 7.1</li><li>DOS 2000</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft Windows XP</li><li>Microsoft Windows XP Embedded<sup>7</sup></li><li>Microsoft Windows 2000</li><li>Linux Red Hat 7.1</li><li>DOS 2000</li></ul>
Pilotes pris en charge	<ul style="list-style-type: none"><li>OPOS 1.5.0</li><li>JavaPOS™ 1.5.1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>OPOS 1.7.0</li><li>JavaPOS™ 1.7.0</li></ul>
Outils de gestion	<ul style="list-style-type: none"><li>IBM Director 3.1</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>IBM Director 3.2 ou plus</li></ul>

### Normes

Gestion de systèmes <sup>8</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wired for Management (WfM) 1.1</li><li>SMBIOS 2.3</li><li>Preboot Execution Environment (PXE) 2.0</li><li>Wake on LAN® (WOL)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wired for Management (WfM) 1.1</li><li>SMBIOS 2.3</li><li>Preboot Execution Environment (PXE) 2.0</li><li>Wake on LAN (WOL)</li></ul>
Gestion de l'alimentation électrique <sup>8</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>Advanced Power Management (APM) 1.2</li><li>Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Advanced Power Management (APM) 1.2</li><li>Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0</li></ul>

## Résumé des caractéristiques des T.P.V. BM SurePOS 300 (suite)



### Services

Garantie limitée <sup>9</sup>	• Un an sur site
Durée de service	• Jusqu'à sept ans après le retrait de commercialisation du produit
Assistance technique <sup>10</sup>	• Assistance téléphonique (pendant la période de garantie, le délai de réponse peut varier) et aide en ligne sur le Web.

- <sup>1</sup> Mo, Go et To correspondent respectivement à un million, un milliard et un trillion d'octets en termes de capacité de stockage. Le volume de données accessible peut être moindre.
- <sup>2</sup> MHz et GHz correspondent uniquement à la vitesse de l'horloge interne du processeur. De nombreux facteurs affectent les performances des applications.
- <sup>3</sup> La mémoire est associée au système et à la vidéo. La mémoire système accessible correspond à la quantité de mémoire installée moins la quantité de mémoire définie pour la vidéo.
- <sup>4</sup> Disponibles uniquement dans certains pays. Contactez votre Ingénieur Commercial IBM pour plus d'informations.

- <sup>5</sup> Le tiroir-caisse se connecte via une imprimante SureMark IBM vendue séparément.
- <sup>6</sup> Microsoft Windows NT 4.0 sera disponible sur demande spéciale du client uniquement.
- <sup>7</sup> IBM fournit un support matériel aux clients qui créent des images Windows XP Embedded. Les incidents relevés avec XP Embedded devront être reproduits sous Windows XP Professional.
- <sup>8</sup> Aucune option de batterie disponible.
- <sup>9</sup> Pour obtenir un exemplaire de la garantie limitée IBM, contactez votre Ingénieur Commercial IBM ou votre revendeur IBM agréé.
- <sup>10</sup> Selon la région.

### Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur les T.P.V. IBM SurePOS 300 et les autres solutions T.P.V. IBM, contactez votre Ingénieur Commercial ou visitez le site Web [ibm.com/industries/retail/store](http://ibm.com/industries/retail/store)

Pour commander, appelez le 0801 835 426 pour la France ou le +32 2 225 25 25 pour la Belgique.

La première et deuxième pages montrent un T.P.V. IBM SurePOS 300 avec l'écran SurePoint 12 pouces, l'imprimante SureMark (modèle TF6, un seul poste d'impression) et le clavier CANPOS disponibles en option.

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM France  
Tours Descartes  
92066 Paris La Défense CEDEX

IBM Belgique  
Bourgetlaan 42  
1130 Brussels

Printed in the United States of America  
09-03  
Tous droits réservés

Les références aux produits IBM figurant dans ce document n'impliquent pas que la société IBM a l'intention de les commercialiser dans tous les pays où la société est présente. Vous n'êtes pas autorisé à copier ou télécharger les images figurant dans ce document sans l'autorisation écrite d'IBM.

La société IBM continue d'améliorer ses produits et services en fonction de l'émergence de nouvelles technologies. En conséquence, elle se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques et les informations d'autres produits sans préavis. Pour plus d'informations sur les configurations et options standard, contactez votre Ingénieur Commercial IBM ou un distributeur agréé.

La société IBM ne peut être tenue responsable des conséquences de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Aucune information de ce document ne peut faire office de licence ou l'objet de compensations expresses ou implicites dans le cadre de la législation en vigueur relative aux droits de propriété intellectuelle d'IBM ou des tiers. Ce document ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit, expresse ou implicite, notamment, et sans s'y limiter, celles relatives à la commercialisation et à l'adaptation des produits à un usage particulier.

© Le e(logo), IBM, le logo IBM, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS et Wake on LAN sont des marques commerciales ou déposées d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis ou dans d'autres pays.

™ Java est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis ou dans d'autres pays.

© Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

© VIA C3 est une marque déposée de VIA Technologies.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques commerciales ou de services d'autres entités.

Pour obtenir un exemplaire de la garantie limitée IBM, contactez votre Ingénieur Commercial IBM ou votre revendeur IBM agréé.

♻️ Imprimé sur du papier recyclé contenant 10 % de fibre recyclée.