

Stampa termica delle ricevute veloce e di alta qualità
per i dettaglianti che preferiscono la registrazione su carta



Stampanti IBM SureMark: Modelli a tre stazioni



Caratteristiche principali

- *La velocità della stampa termica accelera le transazioni e consente di stampare facilmente loghi, buoni e messaggi di marketing sulle ricevute per i clienti*
- *Unisce la velocità e la qualità della stampa termica a collaudati processi di registrazione su carta*
- *La stazione di stampa ad impatto consente di stampare velocemente su moduli multiparte ed assegni.*

Stampa e registrazione su carta più veloci

I modelli a tre stazioni della famiglia di prodotti IBM SureMark Printers sono studiati specificamente per i dettaglianti che desiderano ridurre i tempi delle transazioni, personalizzare le ricevute con messaggi di marketing e ridurre al minimo i periodi di inattività nel punto vendita (POS) – senza sacrificare la tradizionale registrazione su carta. Queste stampanti veloci e silenziose sono dotate di tre stazioni: una stazione termica che stampa fino a 52 righe al secondo (lps), una stazione ad impatto per la stampa di moduli multiparte e assegni, e una stazione di registrazione termica.


Qualità di stampa straordinaria

Le stampanti IBM SureMark utilizzano le più recenti innovazioni nel campo della stampa termica per assicurare stampe nitide e chiare su ricevute e rotoli di registrazione. Per le ricevute, i font TrueType consentono una stampa simile a quella dei giornali, con caratteri proporzionali scalabili che attraggono l'attenzione dei clienti e migliorano la leggibilità dei messaggi di marketing mirati. È anche possibile utilizzare carta termica per evidenziare offerte speciali, risparmi, punti-fedeltà e altri particolari con un colore ad alto impatto visivo (rosso o blu).

Versatile gestione degli assegni

Entrambi i modelli (TN3 e TN4) offrono la girata e la stampa di assegni, per accelerarne la gestione presso il punto vendita e ridurre i tempi di attesa del consumatore. Il modello TN4, inoltre, in aggiunta alla tradizionale lettura MICR offre una funzionalità di gestione unica, che consente di eseguire la girata dell'assegno, voltarlo ed effettuare la lettura MICR per una gestione più avanzata degli assegni.

**Tecnologia avanzata per una stampa ad alte prestazioni
presso il punto vendita**



Stazione per la stampa termica delle ricevute

- 1 Stampa veloce e silenziosa
- 2 Sensore di mancanza carta per le ricevute
- 3 Taglierina

Stazione a impatto

- 4 Consente la stampa su moduli e assegni
- 5 Sensori documento sopra e sotto

Stazione di registrazione termica

- 6 Crea la registrazione cartacea in modo veloce e preciso

Integrazione e design

- 7 2MB o 8MB (opzionali) di memoria aggiuntiva per la registrazione elettronica o lo storage di più loghi
- 8 Il colore della copertura superiore e di quella inferiore può essere armonizzato con quello dell'hardware IBM
- 9 L'emulazione delle stampanti IBM modello 3, IBM modello 4 ed Epson consente ai dettaglianti di aumentare più facilmente la velocità di stampa e la qualità delle immagini¹
- 10 Collegamenti alimentati USB e RS-485
- 11 Collegamenti Standard USB e RS-232 (richiedono un alimentatore esterno)

Panoramica dei modelli

	Set di caratteri	Funzioni speciali	Copertura	Garanzia ¹
TN3	SBCS	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa a due colori • Stazione di stampa registro 	Bianco perla Base in grigio pietra	Ripar. IBM onsite
TN4	SBCS	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa a due colori • Stazione di stampa registro • Gestione unica assegni 	Bianco perla Base in grigio pietra	Ripar. IBM onsite

¹ Non tutte le funzioni delle stampanti vengono emulate. Visitate il sito dell'Assistenza IBM (ibm.com/industries/retail/store/support) per una lista completa delle funzioni di emulazione stampante.

² Tutti i termini di garanzia limitata sono validi un anno. Per una copia dei termini e delle condizioni della dichiarazione di garanzia limitata IBM, contattare il rappresentante o il rivenditore IBM.

Funzionamento veloce e senza intoppi

Le stampanti IBM SureMark memorizzano i loghi e i codici a barre nella memoria flash, in modo da poterli generare automaticamente. Questo riduce al minimo il tempo totale delle transazioni, consentendo ai dettaglianti di stampare loghi, codici a barre, grafica o messaggi di testo sulle ricevute senza allungare i tempi di attesa dei clienti. In altre parole, la stampante del punto vendita diventa un potente strumento di marketing. Aggiungete il vostro logo alle ricevute e costruite il brand del vostro negozio. Utilizzate i codici a barre per velocizzare le rese. Oppure stampate buoni e offerte speciali per premiare la fedeltà dei clienti.

Facilità d'uso e di manutenzione

La gestione della carta è facile e veloce, per cui gli operatori possono cambiare rapidamente i rotoli senza far attendere i clienti. Le stampanti IBM SureMark, inoltre, hanno un semplice design a incastro che agevola al massimo le operazioni di manutenzione.

Le emulazioni facilitano il passaggio alle nuove stampanti

Tutti i modelli a tre stazioni della famiglia di stampanti SureMark offrono l'emulazione delle stampanti IBM Modello 3, IBM Modello 4 ed Epson TM-T88II.¹ Questo consente ai dettaglianti di sostituire le stampanti esistenti con stampanti SureMark per migliorare la velocità di stampa, la qualità di stampa e la facilità d'uso globale – senza la necessità di riconfigurare il software esistente nel punto vendita, con tutti i costi e le perdite di tempo che questo comporterebbe.

Stampanti IBM SureMark

TN3/TN4

Hardware

Velocità di stampa³

Stazione ricevute (carta monocolor.)	Fino a 52 lps a 8 lpi, 39 lps a 6 lpi
Stazione ricevute (carta bicolore)	Fino a 35 lps a 8 lpi, 26 lps a 6 lpi
Stazione a impatto	Fino a 4,3 lps
Stazione di registrazione	Fino a 35 lps a 8 lpi

Risoluzione di stampa (termica)	203 dpi
---------------------------------	---------

Utilizzo della memoria

RAM buffer dati	16KB
Memoria flash per microcodice	512KB
Memoria flash per registr. offline	104KB
Memoria flash per loghi	64KB-168KB
Memoria flash per messaggi fissi	8KB
Memoria flash per pagine di codice	80KB
Memoria flash da 2MB o 8MB	Opzionale

Interfacce	USB alimentato, USB Standard (richiede un alimentatore esterno), RS-485, Standard RS-232 (richiede un alimentatore esterno)
------------	---

Opzioni di montaggio	Integrato con POS / Distribuito
----------------------	---------------------------------

Porte	Registratore di cassa (+24V)
-------	------------------------------

Dimensioni (LxPxH)	322 x 258,7 x 140mm ⁴
--------------------	----------------------------------

Peso	6,89 kg
------	---------

Software⁵

Supporto sistemi operativi ⁶	Sistema operativo IBM 4690 DOS
---	-----------------------------------

Driver supportati ⁶	DOS
--------------------------------	-----

Standard industriali

Formati di codici a barre residenti	UPC A/E, JAN 8 (EAN), JAN 13 (EAN), Code 39, ITF, Code 93, Code 128 a, b and c, Codabar, PDF417
-------------------------------------	---

Opzioni di fornitura

IBM offre ora la fornitura di carta intestata. Per ulteriori informazioni contattate il rappresentante commerciale IBM

Disponibilità

In tutto il mondo (tramite RPQ solo in Nord America)

³ Indica la velocità massima nominale. La velocità di stampa reale dipende dalla configurazione dell'interfaccia, dell'applicazione, del sistema operativo e dei driver, che è specifica per ciascun utente.

⁴ L'altezza posteriore è di 190mm.

⁵ È possibile che alcune funzioni della stampante non siano supportate da tutte le combinazioni di sistemi operativi e driver.

⁶ Per informazioni aggiornate sulla compatibilità per sistemi operativi, interfacce e hardware IBM visitate il sito dell'Assistenza IBM (ibm.com/industries/retail/store/support).



Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle stampanti IBM SureMark e su altre soluzioni IBM rivolte ai negozi di vendita al dettaglio, contattate il rappresentante IBM locale o visitate il sito: ibm.com/industries/retail/store

Per ordinare, chiamate 1 800 IBM-CALL (1 800 426-2255) o 1 770 863-1000 al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

IBM Italia

Via Tolmezzo, 15
20132 Milano


La home page di IBM Italia si trova all'indirizzo ibm.com/it

IBM, il logo IBM, e logo e SureMark sono marchi di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Altri nomi di società, prodotti e servizi possono essere marchi o servizi di altre società negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Ogni riferimento a prodotti, programmi o servizi dell'IBM non implica la volontà, da parte dell'IBM, di rendere tali prodotti, programmi o servizi disponibili in tutti i paesi in cui IBM opera. È espressamente proibito copiare o scaricare le immagini contenute in questo documento senza il consenso scritto da parte di IBM.

I prodotti hardware IBM vengono costruiti utilizzando parti nuove, oppure parti nuove ed usate. In alcuni casi, il prodotto hardware potrà non essere nuovo e risultare già installato in precedenza. Indipendentemente da ciò, rimarranno valide le condizioni di garanzia IBM.

 Stampato negli Stati Uniti su carta riciclata contenente il 10% di fibra recuperata dopo il consumo.

Stampato negli Stati Uniti d'America
05-03

© Copyright IBM Corporation 2003
Tutti i diritti riservati.

*La copertina mostra la stampante
IBM SureMark Modello TN4*

*Pagina 2 mostra la stampante
IBM SureMark Printer, Modello TN4*