



IBM 4614 SureOne™零售终端

IBM

专为零售商设计的功能强大、全面集成的零售终端解决方案。

SureOne





重要特征

紧凑、集成的设计

现金、信用卡、记帐卡交易，库存控制，顾客信息；从收款到后台管理，IBM 4614 SureOne零售终端(简称SureOne)能够控制所有这些功能。通过将功能强大的收款机与266 MHz个人计算机相结合而形成一个紧凑、方便的系统，SureOne提供了运行现成和定制程序的解决方案，可以满足独立零售商最大限度提高盈利能力的需求。

专为零售商店配置

选择最适合贵商店销售环境的显示器、收据打印机及钱箱，然后利用8个通信端口来添加扫描器、支票阅读器或密码小键盘。SureOne采用了一种开放式平台结构，使零售业者可以轻而易举地运行最能提高其营业效率的应用程序，并接驳更多的外设。

功能一体的零售终端解决方案

全面、强大的功能

对众多的独立零售商和连锁商店来说，零售终端很可能是商店里最重要的设备。它负责收款、库存控制、财务和VIP管理等程序。因此，您的零售终端需要足够灵活以适应贵商店的特定需求，足够强大以运行现成的和定制的应用程序，并且足够可靠以适应最苛刻的零售环境。

这就是IBM SureOne零售终端的设计思想。此机型将强大的个人计算机、收款机、键盘、信用卡阅读器、收据打印机和显示器合为一体，形成一个成本合理、易于使用的系统。

本公司还备有丰富的选件，使您能够选择最符合贵店需要的配置。快速的266 MHz处理器和32MB基本内存给您以充分的计算能力，使您可以运行日常经营所需的各种应用程序。SureOne的设计与制造，使它可以适应多种不同的环境，从专卖店、便民店到购物中心。

严格测试品质

IBM公司为零售业设计制造计算机设备已有几十年的历史，因此非常清楚零售终端所必需承受的日常使用条件；并且我们深知零售业者需要能够多年可靠运转的设备；这就是我们开发IBM SureOne的出发点。SureOne经过精密的设计与制造和严格的考验，其结构具有超凡的可靠性，并且已为欧元和2000年^{±1}做好准备！

方便、开放的平台

我们将SureOne设计为一种开放式平台，因此您可以采用多种操作系统，包括Windows® 95、98、NT。这就使您能够利用快速、方便、现成的应用程序来处理收款、后台管理及其他功能——例如电子转帐。当您需要增加所需的特定外设设备时，此开放式平台也使得您的工作轻而易举。

牢固、可靠的性能

为了您的方便，SureOne已为2000年和欧元做好准备；并且我们在其设计上也投入了大量的心血。SureOne的各方面构造均能承受最严酷的零售环境。并且IBM公司进行了许多测试，以确保其设计的完善；因此您可以确信，SureOne能够承受随时威胁着零售终端的湿度、温度波动、灰尘与脏污、震动、静电效应及电磁辐射干扰。

如需更多资料

如要进一步了解各种IBM销售点系统，请与负责贵公司的IBM公司业务代表联系。IBM中国公司的热线电话为：010-64981188或800-810-1818（免费）。

请访问我们的网站：

IBM中国公司：<http://www.ibm.com.cn>
IBM公司总部：<http://www.ibm.com/solutions/retail>

配置最佳的零售终端解决方案

当您选用IBM SureOne时，您可以为它装备最能满足贵商店需求的部件。您可以选择小巧的9英寸单色显示器或10.5英寸彩色显示器。您也可以添置40字符的顾客显示器。此终端配有内置热敏式或针打式小票据打印机，并带有一个日志存取盒。SureOne备有两种不同尺寸的钱箱，供您选择。

SureOne配有8个用于外接设备的端口，因而可随着贵公司业务的需求而扩展。您可利用通信端口来连接扫描器、支票阅读器、密码小键盘或其他选件。您也可以将两台或多台SureOne终端联网，共享价目表、销售额、库存及其它重要数据。

SureOne也提供了您日常经营所需的基本销售功能。信用卡阅读器可以一步完成确认与处理工作，由电池供电的非易失性内存可在断电的时候保护关键的销售数据。



标准功能

- 266 MHz处理器
- 32 MB基本内存
- 64位结构
- 3.2 GB或更大的IDE硬盘驱动器
- 1.44 MB 3.5英寸软盘驱动器
- 32KB非易失性RAM内存
- 内置10-base T以太网卡
- 以太网LAN连接电缆
- 一个半长度ISA/PCI功能卡插槽
- 四个RS-232端口(其中两个带有5伏和12伏电压)
- 一个平行打印机端口
- 一个微机键盘端口
- 一个鼠标端口
- 一个24伏钱箱端口
- 可编程96键字母数字方阵(QWERTY式样)键盘, 带三档钥匙锁
- 双轨磁条阅读器
- 可选用9英寸SVGA单色或10.5英寸彩色荧光屏, 配有俯仰与旋转臂
- 40列、单站热敏式或针打式打印机(税控功能任选)
- 也可供应无打印机机型
- IBM PC DOS 2000
- 电源自调范围: 110至220伏

选购功能

- 2x20真空荧光显示器
- 紧凑型钱箱: 130毫米(5.1英寸)高 x 330毫米(13.0英寸)宽 x 475毫米(18.7英寸)深
- 钱箱: 122毫米(4.7英寸)高 x 449毫米(17.7英寸)宽 x 475毫米(18.7英寸)深
- 钱箱锁
- 打印机用日志存取盒
- 特定语言的键帽
- 空白键帽(单键与双键)
- 特定语言的键按钮标记
- 单、双及四键帽
- 键盘空白帽

尺寸


- 382毫米(15英寸)宽 x 502毫米(19.7英寸)深 x 358毫米(14英寸)高(荧光屏放在主机上)
- 483毫米(19英寸)宽 x 502毫米(19.7英寸)深 x 358毫米(14英寸)高(荧光屏在转臂上伸出主机)
- 重量: 18公斤(30磅)

功耗

- 37.6 - 48.0瓦(标准系统配2x20显示器且在读取硬盘中)

用品

- 色带盒, 紫色或黑色色带
- 针打式打印机可支持与STAR® SP300"针打式打印机兼容的2.25英寸宽(最大直径3.25英寸)和3.25英寸宽(最大直径3.25英寸)纸卷



© 国际商业机器公司1999年版权所有。

IBM中国公司
中国北京市朝阳区工体北路甲二号
盈科中心IBM大厦25楼
邮编: 100027
电话: 86-10-65391188
IBM中国公司POS产品销售热线电话(仅限大陆地区):
86-10-64981188 或 800-810-1818 (免费)

IBM台湾公司
台湾台北市110
基隆路一段206号
电话: 886-22-7258888

IBM CHINA/HK CORPORATION
10/F HongKong Telecom Tower
Taikoo Place, 979 Kisg's Road
Quarry Bay, Hong Kong
Phone: 852-21256222

美国印刷
04-99
保留所有权利

本出版物对某些IBM公司产品或服务的提及并不意味着IBM将在其从事业务的所有国家内出售这些产品或服务。

除非有IBM公司的书面同意, 严禁复制或下载本文件所含的图象。

随着新技术的出现, IBM公司会不断加强其产品与服务。因此, IBM公司保留不经预先通知而变更规格和其他产品信息的权力。如需有关特定标准配置和选件的信息, 请与负责贵公司的IBM公司营销代表或特许经销商联系。

IBM就对本文所含信息的使用不承担任何责任。本文件中的任何内容均不得被视为依据IBM公司或第三方之知识产权的明示或默示特许或补偿。本文件不提供任何担保——包括但不限于对可销性或针对特定目的之适用性的担保。

¹ 产品2000年就绪定义:倘若某产品在按照其说明文件的使用时,且在与该产品共用的所有其他产品均能与其正确地交换准确的日期数据的前提下,该产品在二十和二十一世纪之内及之间能够正确地处理、提供及(或)接受日期数据,则IBM公司认为该产品属于就绪产品。

在此销售申向您作出的声称受1998年10月颁布的“2000年信息与就绪程度公开法案”的管辖。如果发生争议,除非在您的合同或价目表中另有规定,此法案可能会减少您就任何此类声称之使用而享有的法律权利。

以下为国际商业机器公司在美国和(或)其他国家的商标: IBM®和SureOne™。

STAR和SP300分别为Xerox公司的注册商标和商标。
Windows 95、98及NT均为Microsoft Corporation的注册商标。

其他公司、产品及服务名称可能为其他方的商标或服务标记。



用再生纸印刷