

IBM SureOne



重要特性

- 功能一體的銷售點系統可節省空間，創造吸引人的銷售點外觀，並且無須複雜的整合
- 運用個人電腦技術讓系統易於使用且價格合理，具有非比尋常的性能價值
- 零售強化技術可最大限度延長設備壽命和改善日常使用可靠性，從而提供長期保護投資能力

強大且功能一體的性能

IBM SureOne®是一種價格合理的整合式銷售點平台，專為滿足有限預算與空間之零售業者的需要而精心設計和製作；其插座式866 MHz處理器和可升級記憶體，提供了執行完成收款、存貨控制及其他必要工作的市售套裝或定製軟體所需之計算能力；其緊湊且經過零售強化的設計包容了零售業者為管理快速發展的企業所需的全部設備，從而使SureOne成為世界範圍各種零售商——從便利店到雜貨店到專營店——的明智選擇。

靈活的設定

SureOne令零售業者能夠在不超出預算地設計定製的配備組合。從基本型鍵盤和磁卡閱讀器開始，然後選擇彩色液晶顯示器或單色CRT顯示器，以及三個印表機選項之一——熱感、點矩陣式或無印表機；並且有顧客顯示器和錢箱可供選擇。在此之後，零售商可使用RS-232和USB連接埠來連接掃描器、密碼鍵台PIN Pad及其他週邊設備。


強勁的保護投資能力

SureOne能夠在嚴酷的零售環境中承受溫度和濕度起伏、粉塵與臟污、振動及靜電放電，因此具有可長時間使用的性能；其高可靠性有助於縮短停機時間和減少維護工作，有利於保護貴公司的投資；並且其設定將保持一年半到兩年不變，從而更加方便了服務、技術支援和升級。

廣泛的軟體選擇

開放式平台和對多種作業系統的支援，令您能夠在由IBM的合作夥伴公司提供的大範圍StoreProven™(商店特許)銷售點應用程式中做出選擇。這些軟體經測試均可與SureOne配合使用，因此您只需查看有無StoreProven標誌，即可找到最適合貴商店的解決方案。¹

有利於零售之重要特徵



新產品	A05型	標準系統	<ul style="list-style-type: none"> • 10吋有源矩陣TFT彩色液晶顯示器 • 40 GB硬碟機 • 64 MB標準記憶體容量 • 1個半長度PCI配接卡插槽
	A04型	超值系統	<ul style="list-style-type: none"> • 9吋單色CRT • 40 GB硬碟機 • 64 MB標準記憶體容量 • 1個半長度PCI配接卡插槽

IBM SureOne一覽

硬體

處理器	• VIA C3® 866 MHz
記憶體	• 64 MB (可擴展至512 MB)
視訊記憶體	• 4 MB UMA (8 MB UMA可被定義)
顯示器解析度	• 800 x 600解析度 (只限A05型)
硬碟機	• 40 GB ² (或更大)
軟碟機	• 1.44 MB
連接埠	• 顧客顯示器、視訊(SVGA)、RS-232、供電RS-232、USB (2)、平行、PS/2鍵盤、個人電腦滑鼠、Ethernet、錢箱
插槽	• 1個半長度PCI配接卡插槽
尺寸 (高x寬x深)	• A04 : 358 mm x 382 mm x 502 mm (14" x 15" x 19.7") ³ • A05: 360 mm x 382 mm x 502 mm (14.2" x 15" x 19.7") ⁴
重量	• A04: 18公斤(39.7磅) • A05: 15.9公斤(35磅)
功率消耗	• 75 W典型，40 W備用 ⁵

週邊設備

操作員顯示器	• 9吋單色CRT(A04) • 10吋有源矩陣TFT液晶顯示器(A05)
顧客顯示器(可選設備)	• 2x20真空熒光顯示器
印表機	• 40列熱感印表機 • 40列點陣式印表機 • 也可供應無印表機設定
鍵盤	• 可程式96鍵字母數字矩陣式鍵盤，帶三檔鑰匙鎖
磁卡閱讀器	• 三軌磁卡閱讀器(缺省磁道2/3，可設定為1/2)
錢箱 (可選)	• 緊湊型 • 全尺寸 ⁶
其他選項	• 日誌接收盤 • 音效系統 ⁷

支援的軟體

作業系統	• Microsoft® Windows NT® 4.0 • Microsoft Windows XP • Linux (RedHat 7.1)	• Microsoft Windows® 98, 2000 • Microsoft Windows XP Embedded ⁸ • DOS 2000
支援的驅動程式	• OPOS 1.5.0	

IBM SureOne一覽 (續)

行業標準

系統管理 ⁹	<ul style="list-style-type: none">• SMBIOS 2.3• Preboot Execution Environment (PXE) 2.0• Wake on LAN[®] (WOL)
電源管理 ⁹	<ul style="list-style-type: none">• Advanced Power Management (APM) 1.2• Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0

服務

有限責任保修 ¹⁰	<ul style="list-style-type: none">• 一年
服務壽命	<ul style="list-style-type: none">• 在從市場停止銷售後可達七年
技術支援 ⁶	<ul style="list-style-type: none">• 24x7電話支援和經由網站的幫助

¹ IBM不就StoreProven產品和服務做出任何明示或默示的保證，包括任何適銷性或適用於特定目的之默示保證。供應StoreProven應用程式之IBM合作夥伴公司所做的陳述是由相關的第三方公司而非IBM公司提供的。

² MB/GB/TB在表示儲存容量時等於百萬/十億/萬億字元組；可用容量或許較小。

³ 轉臂完全伸出時最大寬度為483 mm (19吋)。

⁴ 液晶顯示器完全垂直時最大高度為390 mm (15.2吋)。轉臂完全伸出時最大寬度為483 mm (19吋)。

⁵ 顯示器關閉時備用功耗為40 W。顯示器開啟時備用功耗為60 W。

⁶ 取決於地理位置。

⁷ 音效系統特徵會佔用PCI插槽。

⁸ IBM公司將向創建唯一的Windows XP Embedded影像的客戶提供硬體支援。有關XP Embedded的現場問題將需在Windows XP Professional下再現。

⁹ 無電池選項。

¹⁰ 如需IBM公司「有限責任保修書」之條款的副本，請與負責貴公司的IBM公司業務代表或特許經銷商聯絡。

如需更多資料

如欲進一步了解IBM SureOne產品或其他IBM銷售點解決方案，請與當地的IBM公司業務代表聯絡，或請訪問我們的網站：

ibm.com/industries/retail/store



© IBM公司版權所有，2002年

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609
美國北卡羅來納州羅利市

Printed in the United States of America
05-02

保留所有權利

® 電子商務標誌、IBM、IBM標誌、StoreProven、SureOne、Wake on LAN均為國際商業機器公司在美國和(或)其他國家的商標或註冊商標。

® Microsoft、Windows、Windows NT均為Microsoft Corporation公司的註冊商標。

® VIA C3為VIA Technologies公司的註冊商標。

所有其他公司名稱或產品名稱均為相應公司的商標或註冊商標。

其他公司、產品及服務名稱有可能是其他單位的商標或服務標記。

本出版物對某些IBM公司產品或服務的提及並不意味著IBM將在從事務務的所有國家內出售這些產品或服務。若無IBM公司的書面許可，任何人不得複製或下載本文件所包括的圖像。

IBM硬體產品採用新零件或新零件和舊零件製造。在某些情況下，硬體產品可能不是新的且可能在之前已被安裝過。無論如何，IBM公司保修條款依然適用。

網際網路上的IBM公司首頁網址為 ibm.com

♻️ 用含10%回收纖維的再生紙在美國印刷。

