



IBM 4695 POS 터치 터미널 참조 가이드

(IBM 판매 직원 및 비즈니스 파트너용)

1999년 9월



IBM 4695 POS 터치 터미널 소개

- 소매업을 위한 설계

IBM 4695 터치 터미널은 개선된 적외선 터치 기술과 분산형 또는 통합형 구성으로 튼튼한 구조 및 우아한 패키지를 제공합니다. 이와 같은 기술, 튼튼함 및 적은 설치 면적의 매력적인 조합은 소매업에 이상적입니다.

- 선도적인 터치스크린 기술

대형 평면 터치스크린은 인체공학적으로 설계되었으며, 편안하게 볼 수 있도록 일부 모델은 기울이기와 회전이 가능합니다. 액티브(Active) 매트릭스 디스플레이 모델의 광각 보기와 신속한 리프레시 시간은 운영자 교육이나 마케팅 메시지와 같은 애플리케이션에서 풀 모션(full-motion) 비디오를 사용할 수 있도록 합니다. 모든 모델은 검증된 적외선 터치 기술을 사용하므로 장갑을 착용하고도 사용가능하며, 눈금 조정은 필요하지 않습니다.

- 강화된 환경

푸드 서비스 및 호텔 등의 소매업 환경의 어려움을 고려하여 설계된 4695에는 몰딩된 프론트 커버, 적외선 터치 홈 및 LCD 보호 유리가 하나의 빈틈없는 컴포넌트로 포함됩니다. 고강도 유리의 LCD 스크린은 흠이 생기지 않습니다. 또한 이 장치는 먼지와 습기에 잘 견디며, 청소가 용이합니다.

이 가이드는 여러 소스의 정보를 요약한 것이며, 4695 POS 터치 터미널 브로셔에 있는 상세한 제품 정보를 대신하려는 것은 아닙니다.

소매업을 위한 4695의 장점

4695 POS 터치 터미널 기능

소매업의 이점

액체 및 먼지로부터 밀폐시키고,
밀봉된 외부 전원 공급을 통합하도록 IBM에서 특허된 설계

적외선 터치 기술

세련되고 미려한 외형

신뢰성 있는 성능과 낮은 총 소유비용을 위하여
설계되었음에도 경쟁력 있는 가격

NT 기본 탑재 (모델 N43)

다양한 운영체제

적절한 애플리케이션과 함께 그래픽,
컬러 및 비디오가 사용자를 안내

분산형 및 통합형 구성이 가능

적은 소요 면적

소매업 종사자 및 광범위한 인체공학 연구 결과로 개발

고도로 효율적인 터미널

푸드 서비스, 소매, 접대 및 레저 산업 등에서 작업 가능,
청소 용이

스크린 표면의 손상이나 마모 방지

조정으로 인한 서비스 중단 방지

장갑 낀 손으로 사용 가능

강화 유리로 우수한 스크린 투명성 제공

점포 이미지 보완

수명 가치 최대화

NT 환경에서 수행할 준비

개방형 환경에서 지원

교육 비용 절감

자신의 비즈니스에 최적인 모델 선택

계산대 면적 절약

고객의 견해

“우리는 음식료 뿐만 아니고 소매까지도 한대의 서버에서 수행할 수 있는 POS가 필요했습니다.”

스포츠 이벤트 회사의 정보 서비스 담당이사

“4695는 매우 논리적이고, 놀라울 정도로 빠르고 튼튼하더군요.”

테마 레스토랑 매니저

“4695는 고용인들에게 판매 증진의 기회를 주었습니다.”


영국 선술집 체인의 금융 담당 이사

“저는 한 시간도 채 되지 않아서 이 시스템을 신뢰하게 되었습니다.”

미장원의 접수원

소매업자는 IBM 4695 POS 터치 터미널을 어디에 사용할 수 있습니까?

- 항공사
- 놀이 공원
- 자동차 서비스 센터
- 바
- 고급 의류점
- 카페테리아
- 카지노
- 아동복점
- 영화 산업
- 커피숍
- 편의점
- 컨벤션 센터
- 호화 여객선
- 디스코텍
- 패스트 푸드점
- 고급 레스토랑
- 골프숍
- 미장원
- 호텔
- 아이스크림점
- 레저 캠프
- 선물집
- 학교
- 기호품점
- 스포츠 행사
- 극장
- 테마 파크
- 대학
- 동물원



4695 분산형 터치 터미널

4695-022 12.1인치 Passive 컬러 스크린

4695-032 10.4인치 Active 매트릭스 컬러 스크린

#3930 어댑터 II를 통하여 모든 PC 또는 IBM 4694에 연결

선택사양:

메모리 업그레이드

#4732 32MB 공장설치 DIMM
(모델 322/342)

#6246 16MB 현장설치 DIMM
(모델 322/342)

#6232 32MB 현장설치 DIMM
(모델 322/342)


#6250 64MB 공장설치 DIMM
(모델 N43)

#6251 64MB 현장설치 DIMM
(모델 N43)



IBM 7497

RS-485 입출력 스트립 및 전원 공급
(RS-485 디바이스에 부착 가능)



옵션

#6198 2개의 추가 시리얼 포트

#2901 240V 전원 공급

#2900 110V 전원 공급

#3017 PCMCIA(슬롯 2개) 어댑터
(#3017은 #6198과 배타적)

#2905 통합형 MSR

#2826 통합형 고객 디스플레이

#5500 외장 디스켓 드라이브



4695 통합형 터치 터미널

• 고급 모델

• 표준사양



4695-322 12.1인치 Passive 컬러 스크린

4695-342/N43 12.1인치 Active 컬러 스크린

모델 322/342 200 MHz MMX 프로세서

모델 N43 300 MHz K6™-2 프로세서

모델 322/342: 16MB RAM, 3.2GB HDD

모델 N43: 64MB RAM, 3.2GB HDD

PCI 이더넷 10/100 자동 감지, 2개의 금전함용 포트(전원공급),
1개의 병렬 포트, 2개의 RS-232 포트, 2개의 RS-485 입출력 포트

선택 주변장치:

분산형 고객 디스플레이:

40-문자 LCD

#3503

40-문자

진공 형광

디스플레이 II

#3501




금전함

#3360 대형 금전함

#3362 Flip top

#3368 소형 금전함

#6790 #3368 통합 키트



PC 주변장치

PC 디스플레이

PC 키보드

PC 마우스

4610 열전사 방식(Thermal)

프린터

초당 52 라인

영수증 및 문서(슬립) 스테이션

영수증 절단 바



키친 서비스시스템

#1261 키친 시스템 (1 ~ 8 스테이션)



IBM 4695 POS 터치 터미널 질의/응답

문: 다른 경쟁사들이 더 저렴한 시스템을 제안합니다.

답: IBM은 소유비용에 초점을 두고, 품질 및 제품 개발과는 타협하지 않습니다. 우리의 모든 POS 시스템은 어려운 소매업 환경에 잘 견딜 수 있도록 설계되었으며, 투자 보호도 확대하였습니다.

문: 이 시스템의 가격은 어떻습니까?

답: 터치 기술, 신속한 고객 서비스, 용이한 교육 및 고용인들의 사기 진작 등을 고려하여 가격을 비교한다면 훨씬 적은 소유비용이 드는 것입니다. 터치 기술을 나중에 업그레이드하는 것이 도리어 비용이 많이 들 수도 있습니다.

문: 고용인들이 쉽게 사용할 수 있을까요?

답: 비주얼 가이드와 그래픽 프롬프트는 4695를 신속하게 배우고 용이하게 사용할 수 있도록 합니다. 고객들은 키보드/디스플레이 훈련방식에 비하여 이 방식이 교육 시간상 2배에서 10배까지 개선시킨다고 말합니다.

문: 왜 POS는 최신의 PC 기술을 사용하지 않습니까?

답: IBM에서는 POS 제품이 검증된 기술을 사용함으로써 소매업 고객이 요구하는 높은 품질과 신뢰성을 갖추고 있다고 확신합니다.

자세한 내용

IBM 4695 POS 터치 터미널에 대한 자세한 내용은 'www.ibm.com/solution/retail' 에 있는 IBM 웹 사이트를 방문하거나 IBM 4695 POS 터치 터미널 브로셔를 신청하십시오.



© International Business Machines Corporation 1999

한국 아이. 비. 엠 주식회사
서울시 영등포구 여의도동 25-11 한진빌딩
대표전화: 781-6114, 7114
고객 만족 센터: 781-7770
클로버 서비스: 080-023-8080

Printed in the United States of America
September 1999
All Rights Reserved

이 책에서 IBM 제품 또는 서비스에 관해 언급했다고 해서 IBM이 영업하는 모든 나라에서 반드시 사용할 수 있다는 의미는 아닙니다. IBM은 새로운 기술이 대두됨에 따라 제품과 서비스를 지속적으로 개선할 것입니다. 그러므로 IBM은 사전 통지 없이 사양 및 기타 제품 정보를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

IBM은 여기에 포함된 정보의 어떠한 사용에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 IBM 또는 제삼자 공급자의 지적 재산권 상의 권리에 의거하여 명시적 혹은 묵시적 사용권 또는 손해 배상에 대한 보증의 역할을 하지 않습니다. 본 문서에서는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 여하한 형태의 묵시적 또는 명시적 보증을 제공하지 않습니다.

® IBM은 International Business Machines Corporation의 등록상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스명은 해당 소유권자의 상표 또는 서비스 마크입니다.

이 문서는 단지 일반적 안내용입니다.

사진은 설계상의 모델일 수 있습니다.