

## IBM SurePOS 500系列



### 重要特徵

- 先進的技術可助您改善速度、性能及可靠性
- 合乎行業標準的開放式平台可適應選擇範圍極廣的銷售點應用程式、作業系統及週邊設備
- 已經過零售強化的構件、系統管理工具及世界級服務均有利於保護貴公司的長期投資
- 優雅的整合式設計佔用空間少

### 餐廳的正確選擇

IBM SurePOS™ 500系列產品乃專為餐飲和旅館業者而設計，實屬價位與性能的理想結合。它具有上網能力，可以支援銷售額追蹤、忠誠度計畫或供應鏈交易；其已經過零售強化的構造能夠承受餐飲業的嚴酷環境，因而具有出眾的保護投資能力；並且其省空間的設計適合於從快餐店到高級餐廳的幾乎任何環境。

### 先進的銷售點技術

易於使用的整合式輕觸螢幕顯示器可助您縮短交易時間和加快員工訓練。冷卻管技術能夠防止電子裝置免受油脂和空氣中食物顆粒的傷害。

擴充槽提供了接入無線區域網路的能力。SurePOS 500系列亦被設計為使用IBM SurePoint™解決方案作為第二顯示器，用於自動升檔推銷、滾動顯示收據或廣告。

### 無與倫比的靈活性

五種各具一格的系統單元和一長列的易於整合週邊設備——包括錢箱、印表機、揚聲器、磁卡閱讀器、顧客顯示器，令您能夠為針對具體需要而設定SurePOS 500系列系統。

### 廣泛的軟體選擇

開放式平台和對多種作業系統的支援，令您能夠在由IBM的合作夥伴公司提供的StoreProven™ (商店特許)銷售點應用程式。StoreProven應用程式均已通過測試，可與SurePOS 500系列產品配合使用——您只需查看有無StoreProven標誌，即可找到最適合貴餐廳、旅館、酒吧或咖啡館的應用程式。

## 為要求苛刻的零售世界設計的創新產品



IBM SureMark™印表機提供了快速、低噪聲的彩色熱感式列印

PCMCIA擴充槽，用於構建無線銷售點系統(只限561型和551型)

冷卻管技術保護了易損的電子裝置

Ethernet10/100區域網路、RS-232、USB等連接埠

對「管理網路」(Wired for Management、縮寫WfM)標準的遵從令遠端管理成為可能

多個錢箱選項

結合盤可令週邊設備井井有條




第二顧客顯示器，用於進行自動升檔推銷和促銷

大俯仰調節範圍可取得最佳觀看角度

整合式磁卡閱讀器

防潑灑設計護衛著系統單元和輕觸螢幕顯示器

就位感測器喚醒系統可以降低能耗和延長設備壽命



壁掛固定適合於空間狹小的場合



### 561型

#### 帶有超亮液晶顯示器的高級多媒體系統

- 雙燈有源矩陣輕觸螢幕液晶顯示器
- 立體聲揚聲器連接埠
- PCMCIA Type II型擴充槽
- 音效系統
- 64 MB標準(可擴展至512 MB)
- 就位感測器
- 麥克風連接埠
- 最寬的視角

### 新產品 551型

#### 標準多媒體系統

- 單燈有源矩陣輕觸螢幕液晶顯示器
- 立體聲揚聲器連接埠
- 麥克風連接埠
- 寬視角
- 32 MB標準(可擴展至512 MB)
- PCMCIA Type II型擴充槽
- 音效系統

### 541型

#### 帶有超亮液晶顯示器的高級系統

- 雙燈超亮有源矩陣輕觸螢幕液晶顯示器
- 32 MB標準(可擴展至512 MB)
- 最寬的視角

### 新產品 531型

#### 標準系統

- 單燈有源矩陣輕觸螢幕液晶顯示器
- 寬視角
- 32 MB標準(可擴展至512 MB)

### 521型

#### 超值系統

- 雙燈無源輕觸螢幕液晶顯示器
- 32 MB標準(可擴展至512 MB)

## IBM SurePOS 500系列一覽

### 硬體

處理器 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 400 MHz或更快速的AMD-K6-2®插座式處理器</li></ul>
視訊記憶體	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2、4或8 MB UMA</li></ul>
最大色彩數	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1600萬</li></ul>
硬碟機 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10.1 GB (或更大容量) 3.5吋IDE</li></ul>
軟碟機	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.44 MB (可選設備)</li></ul>
連接埠	<ul style="list-style-type: none"><li>• 顧客顯示器、視訊(VGA)、RS232序列(3個)、USB(2個)、平行、外接軟碟機、磁卡閱讀器、PS/2鍵盤和(或)PC滑鼠、錢箱(2個)、Ethernet</li></ul>
俯仰調節	<ul style="list-style-type: none"><li>• 櫃檯：30° 至90°</li><li>• 壁掛：在牆壁上由垂直表面-10° 至15°</li></ul>
尺寸(高x寬x深)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 檯面：340~381 mm x 325~353 mm x 321 mm (13.4~15 x 12.8~13.9 x 12.6吋)</li><li>• 壁掛：457~464 mm x 325~353 mm x 227~265 mm (18~18.3 x 12.8~13.9 x 8.9~10.4吋)</li></ul>
重量	<ul style="list-style-type: none"><li>• 系統單元：9.5公斤(21磅)</li><li>• 揚聲器(只限561型和551型)：0.5公斤(1.1磅)</li><li>• 磁卡閱讀器：0.16公斤(.35磅)</li></ul>

### 週邊設備

顧客顯示器	<ul style="list-style-type: none"><li>• IBM SurePoint解決方案</li><li>• 分散式字元顯示器</li><li>• 整合式字元顯示器</li></ul>
印表機	<ul style="list-style-type: none"><li>• IBM SureMark印表機</li><li>• 計稅印表機(請向您當地的業務代表查詢詳情)</li></ul>
鍵盤	<ul style="list-style-type: none"><li>• 87-key SpaceSaver II PS/2鍵盤</li></ul>
結合盤	<ul style="list-style-type: none"><li>• 全尺寸錢箱</li><li>• 緊湊型錢箱</li><li>• 檯面</li></ul>
另加特徵	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.44 MB軟碟機</li><li>• 錢匣與上鎖蓋</li><li>• 錢箱鎖</li><li>• 立體聲揚聲器套件</li><li>• 錢箱(全尺寸或緊湊型)</li><li>• 廚房系統</li><li>• 磁卡閱讀器</li></ul>

新產品  
新產品

### 軟體

支援的作業系統	<ul style="list-style-type: none"><li>• DOS 2000</li><li>• Microsoft Windows NT® 4.0</li><li>• Microsoft® Windows® 98, 2000</li><li>• Linux (可供評估使用)</li></ul>
支援的驅動程式	<ul style="list-style-type: none"><li>• POS Suite (銷售點套裝軟體, 下載網址: <a href="http://ibm.com/industries/retail/store">ibm.com/industries/retail/store</a>)</li></ul>
管理工具	<ul style="list-style-type: none"><li>• LAN Client Control Manager™ (區域網路用戶端控制管理員、縮寫LCCM)</li></ul>

### 行業標準

系統管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wired for Management (管理網路)第1.1版、SMBIOS 2.3</li></ul>
電源管理	<ul style="list-style-type: none"><li>• APM 1.2、Advanced Configuration and Power Interface (高級設定與電源介面、縮寫ACPI)第1.0版、Preboot Execution Environment(啟動前執行環境、縮寫PXE)第1.X版、Wake on LAN®(區域網路喚醒、縮寫WOL)</li></ul>

## IBM SurePOS 500系列一覽(續)

### 服務

有限責任保修	• 一年
技術支援 <sup>3</sup>	• 24x7電話支援(在保修期內)和基於網頁的幫助
選項	• 可提供集散中心服務和上門服務。如需進一步資訊，請與您當地的IBM公司業務代表聯絡。

<sup>1</sup> MHz/GHz只是對微處理器內部時鐘速度的度量；應用性能可能為多種因素所影響

<sup>2</sup> MB/GB/TB在表示儲存容量時等於百萬/十億/萬億字元組；可用容量或許較小

<sup>3</sup> 本文所列的技術支援信息只適用於北美地區。請向您當地的IBM公司業務代表查詢您所在地區的技術支援詳情。

### 如需更多資料

如欲進一步了解IBM SurePOS 500系列產品或其它IBM銷售點解決方案，請與您當地的IBM公司業務代表聯絡，或請訪問我們的網站：

[www.ibm.com/industries/retail/store](http://www.ibm.com/industries/retail/store)。

如果想要訂貨，請電1 800 IBM-CALL (1 800 426-2255)，美國和加拿大之外地區請撥+1-770-863-1000。



© IBM公司版權所有，2001年  
IBM Corporation  
Department C6PA  
5601 Six Forks Road  
Raleigh, NC 27609  
美國北卡羅來納州羅利市

Printed in the United States of America  
09-01  
保留所有權利

本出版物對某些IBM公司產品或服務的提及並不意味著IBM將在從事業務的所有國家內出售這些產品或服務。若無IBM公司的書面許可，任何人不得複製或下載本文件所包含的影像。

隨著新技術的出現，IBM公司將會不斷加強其產品與服務。因此，IBM公司保留不經預先通知而變更規格和其他產品資訊的權力。如需有關特定標準安裝和選購項的資訊，請與負責貴公司的IBM公司業務代表或特許轉售商聯絡。

IBM就對本文所含資訊的使用不承擔任何責任。本文件中的任何內容均不得被視為依據IBM公司或第三方之知識產權的明示或默示特許或補償。本文件不提供任何擔保——包括但不限於對可銷性或針對特定目的之適用性的擔保。

Ⓢ 電子商務標誌、IBM、IBM標誌、LAN client Control Manager、StoreProven、SureMark、SurePoint、SurePOS、Wake on LAN均為國際商業機器公司在美國和(或)其他國家的商標。

Ⓢ Microsoft、Windows、Windows NT均為Microsoft Corporation公司的註冊商標。

Ⓢ AMD-K6-2為Advanced Micro Devices, Inc.公司的註冊商標。

所有其它公司名稱或產品名稱均為相應公司的商標或註冊商標。

如需IBM公司「有限責任保修書」之條款的副本，請與負責貴公司的IBM公司業務代表或特許轉售商聯絡。

♻️ 用含有10%消費後回收纖維之再生紙印刷。