

IBM SurePOS 500 시리즈



하이라이트

- **첨단 POS 테크놀러지로 처리 속도 향상**
- **터치스크린 인터페이스 - 일체형, 공간 절약형 디자인**
- **소매업 중심의 구성 요소, 시스템 관리 툴 및 월드 클래스 서비스를 통한 장기적 투자 보호**
- **개방형 산업 표준 플랫폼으로 다양한 POS 응용프로그램, 운영 체제 및 주변장치 지원**

신속성, 내구성, 신뢰성

IBM SurePOS™ 500 시리즈는 신속성, 내구성, 신뢰성이 결합된 강력한 제품이며, 요식업, 서비스업, 주유소, 편의점을 포함한 모든 업종에 적합한 이상적인 제품입니다. 1.2GHz 프로세서는 현재 출시된 제품 중 가장 빠릅니다. 웹 실행 응용프로그램을 도입하여 세일즈 트랙킹, 로열티 프로그램 및 공급망 트랜잭션을 지원합니다. 소매업 중심의 구조로 이루어져 열악한 환경에서도 견딜 수 있도록 설계되었기 때문에 탁월한 투자 수익이 보장됩니다. 또한 공간 절약형 디자인으로 되어 있어 모든 환경에서 설치가 가능합니다.

첨단 POS 테크놀러지

사용이 간편한 통합형 터치스크린 디스플레이로 트랜잭션 횟수를 줄이고 직원 교육 시간을 단축할 수 있습니다. 냉각 파이프 테크놀러지를 사용하여 기름, 먼지, 오물 및 기타 오염물질로부터 내부 시스템을 보호할 수 있습니다. 또한 확장 슬롯이 있어 무선 LAN 접속도 가능합니다. 그리고 SurePOS 500 시리즈는 IBM

SurePoint™ Solution을 고객용 디스플레이로 사용하도록 설계되어 금액 계산이나 그 외 POS 응용프로그램의 데이터를 고객이 볼 수 있도록 디자인되었습니다.

탁월한 유연성

4가지 새로운 시스템 장치와 금전함, 프린터, 스피커, 자기선 판독기 및 고객용 디스플레이를 포함한 통합이 간편한 주변장치로 매장 환경에 적합하도록 POS 시스템을 구성할 수 있습니다. 또한 SurePOS 500 시리즈는 7개의 산업 표준 포트를 제공하기 때문에 타회사 디바이스도 장착이 가능합니다.

다양한 소프트웨어 오퍼링

개방형 플랫폼 및 다양한 OS 지원으로 IBM 비즈니스 파트너의 다양한 StoreProven™ POS 응용프로그램을 선택할 수 있습니다. StoreProven POS 응용프로그램은 SurePOS 500에서 실행할 수 있도록 테스트되었기 때문에 매장에 가장 적합한 제품을 원하신다면 StoreProven 로고를 찾으십시오.

까다로운 소매업체를 위해 설계된 새로운 기능



신속하고, 조용한 컬러 열전사식 인쇄를 제공하는 IBM SureMark™ 프린터

무선 POS용 PCMCIA 확장 슬롯 (562 및 552)

냉각 파이프 테크놀러지로 민감한 전자장치 보호

Ethernet 10/100 LAN, RS-232 및 USB 포트로 산업 표준 연결성 제공

WfM (Wired for Management) 준수하여 원격 관리 가능

표준 크기 또는 컴팩트 금전함 옵션

통합 트레이로 깔끔하고 정돈된 외관



좁은 공간에도 설치가 가능한 벽 장착형 디자인 (542 및 532)



고객용 디스플레이 장착으로 고객이 확인 가능

최적의 시야확보를 위한 폭넓은 기울기 조절



일체형 MSR (선택사항)

밀폐형 디자인으로 시스템 장치 및 터치스크린 디스플레이 보호

감지 센서로 시스템을 작동시켜 에너지 절감 (562)

15" (특별 주문) 또는 12" (표준) 터치스크린 LCD



NEW 562모델

고광도 LCD를 갖춘 프리미엄 멀티미디어 시스템

- 이중 전구 활성 매트릭스 터치스크린 LCD 채용으로 지나치게 밝거나 어두운 환경에서 가시성 향상
- 스테레오 스피커 포트
- 감지 센서
- PCMCIA Type II 확장 슬롯
- 헤드폰 및 마이크로폰 포트
- 온보드 오디오 시스템
- 와이드 뷰 앵글

NEW 552모델

표준 멀티미디어 시스템

- 단일 전구 활성 매트릭스 터치스크린 LCD
- 스테레오 스피커 포트
- 헤드폰 및 마이크로폰 포트
- 와이드 뷰 앵글
- PCMCIA Type II 확장 슬롯
- 온보드 오디오 시스템

NEW 542모델

고광도 LCD 프리미엄 시스템

- 이중 전구 활성 매트릭스 터치스크린 LCD 채용으로 지나치게 밝거나 어두운 환경에서의 가시성 향상
- 와이드 뷰 앵글

NEW 532모델

표준 시스템

- 단일 전구 활성 매트릭스 터치스크린 LCD
- 와이드 뷰 앵글
- 컴팩트 플래쉬 메모리로 하드 디스크 드라이브가 필요 없음 (선택사항)

한 눈에 보는 IBM SurePOS 500 시리즈

하드웨어

프로세서	• 1.2GHz Intel® Celeron™ (또는 상위 모델)	
메모리	• 64MB (512MB로 확장 가능)	
비디오 메모리	• 8MB UMA (16 또는 32MB UMA 가능)	
최대 색상	• 32-비트 트루 컬러, 800 x 600 해상도 (1024 x 768 가능)	
하드 디스크 드라이브 ²	• 20GB (추가 가능) 3.5" IDE	
대체 저장장치	• 64 또는 128MB 콤팩트 플래쉬 (532)	
포트	• 고객용 디스플레이, 비디오 (SVGA), RS-232 (3), USB (4), 병렬, 외부 디스켓, MSR, PS/2 키보드/PC 마우스, 금전함(2), 이더넷	
기울기 조정	• 카운터 30° ~ 90° • 벽걸이: 수직선상으로 벽에서 -10° ~ 15°	
치수 ³ (높이x가로x세로)	• 카운터 윗면: 13.4 ~ 15" x 12.8 ~ 13.9" x 12.6 (340 ~ 381mm x 325 ~ 353mm x 321mm) • 벽걸이: 18 ~ 18.3" x 12.8 ~ 13.9" x 8.9 ~ 10.4" (457 ~ 464mm x 325 ~ 353mm x 227 ~ 265mm)	
무게	• 시스템 장치: 21 lbs (9.5kg) • MSR: 0.35 lbs (0.16kg)	• 스피커 (562 및 552 모델): 1.1 lbs (0.5kg)
소비 전력	• 45W - 사용 전원, 23W - 대기 전원, Energy Star 준수	

주변장치 선택사항

고객용 디스플레이	• IBM SurePoint Solution • 통합형 40문자 디스플레이	• 분산형 40문자 디스플레이 • APA (All Points Addressable) 문자 그래픽 디스플레이
프린터	• IBM SureMark Printers • 회계용 프린터 (상세 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의)	
NEW 키보드	• CANPOS 키보드 (프로그램 가능한 키 32개, 숫자 키패드 및 포인팅 디바이스 포함)	
통합 트레이	• 표준 크기 금전함 • 카운터 윗면	• 콤팩트 금전함
추가 선택사항	• 외장형 1.44MB 디스켓 드라이브 • 현금함 및 잠금 덮개 • 스테레오 스피커 (562, 552모델)	• 금전함 (표준 크기 또는 콤팩트) • 외장형 USB CD-ROM 드라이브 • MSR

소프트웨어

운영체제 지원	• DOS 2000 • Microsoft Windows NT® 4.0 • Linux (RedHat 7.1)	• Microsoft® Windows® 98, 2000 • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows XP Embedded ⁴
드라이버 지원	• OPOS 1.5.0 및 Java™ POS 1.5.1	
관리 툴	• Remote Deployment Manager (RDM) 3.1 • IBM Director 3.1	

한 눈에 보는 IBM SurePOS 500 시리즈 (계속)



산업 표준

시스템 관리	<ul style="list-style-type: none"> • Wired for Management (WfM) 2.0, SMBIOS 2.3/Desktop Management Interface (DMI), Preboot Execution Environment (PXE) 2.0, Wake on LAN® (WOL)
전원 관리	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Power Management (APM) 1.2, Advanced Configuration 및 Power Interface (ACPI) 1.0

서비스

보증 기간 ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • 1년
서비스 기간	<ul style="list-style-type: none"> • 단종 후 7년까지
기술 지원 ⁶	<ul style="list-style-type: none"> • 365일 24시간 전화 지원 (보증 기간 동안 응대 시간에 차이가 있을 수 있음) 및 웹 기반 지원 • 대리점 및 현장 지원 모두 가능

- 1 IBM은 StoreProven 제품 및 서비스와 관련하여 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함한 어떠한 명시적 및 묵시적 보증도 제공하지 않습니다. StoreProven 응용프로그램을 제공하는 IBM 비즈니스 파트너사가 제시한 사항은 IBM이 아닌 관련 타사가 제공하는 것입니다.
- 2 MB/GB/TB가 저장 용량을 지칭할 때는 각각 백만, 십억 및 조 바이트를 가리키며 접근 가능한 용량은 이것보다 작습니다.
- 3 이 치수는 표준형 12" 디스플레이 기준으로 특별 주문형인 15" 디스플레이와는 다릅니다.

- 4 IBM은 독자적인 Windows XP Embedded 이미지를 생성한 고객의 하드웨어도 지원합니다. 하지만 XP Embedded로 인해 현장에서 발생하는 문제는 Windows XP Professional 환경에서 해결해야 합니다.
- 5 IBM 제한 보증서 (Statement of Limited Warranty)의 기간 및 조건 부분 사본을 원하시면 해당 국가 IBM 담당자나 대리점에 문의하십시오.
- 6 지역에 따라 지원이 제한될 수 있습니다.

© Copyright IBM Corporation 2002
 서울특별시 강남구 도곡동 467-12
 군인공제회관빌딩
 한국 아이.비.엠 주식회사
 고객만족센터

Printed In the United States of America
 05-02
 All Rights Reserved

이 책에서 IBM 제품 또는 서비스에 관해 언급했다고 해서 IBM이 영업하는 모든 나라에서 반드시 이를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이 문서에 포함된 이미지의 복사 및 다운로드의 IBM의 서면 동의가 없는 한 명백히 금지됩니다.

신기술 개발에 따라 IBM은 제품과 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 것입니다. 따라서 IBM은 사전 통고없이 사양이나 기타 제품 정보를 변경할 권리가 있습니다. 특정 표준 구성이나 선택사항에 대한 정보를 원하시면 한국 IBM 담당자나 대리점에 문의하십시오.

IBM은 본 문서에 포함된 정보 사용과 관련해 어떠한 책임도 없습니다. 본 문서를 제공한다고 해서 IBM 또는 제삼자의 지적재산권에 의거한 명시적 또는 묵시적 사용권 또는 면책권을 부여하는 것은 아닙니다. 본 문서의 내용은 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하지 않으며 한 가지 않고 어떠한 종류의 보증없이 현상태대로 제공되는 것입니다.

© e-business 로고, IBM, IBM 로고, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS 및 Work on LAN 은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

© Intel 및 Celeron은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

™ Java는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

© Microsoft, Windows 및 Windows NT는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

기타 회사명 또는 제품명은 해당 회사의 상표 또는 등록상표입니다.

IBM 제한 보증서의 기간 및 조건 부분 사본을 원하시면 한국 IBM 담당자나 대리점에 문의하십시오.

♻️ 10%의 폐지가 포함된 재생 용지에 인쇄.

상세 정보

IBM SurePOS 500 시리즈 및 기타 IBM POS 솔루션에 대한 상세 정보를 원하시면 한국 IBM 담당자에게 문의하거나

ibm.com/industries/retail/store 를 찾아 주십시오.

구입을 원하시면 미국 및 캐나다는 1 800 IBM-CALL (1 800 426-2255), 그외 지역은 1 770 863-1000로 연락하십시오.

표지는 MSR이 장착된 IBM SurePOS 562 모델입니다.

2페이지의 그림은 SureMark Printer와 금전함이 장착된 IBM SurePOS 562 모델입니다.

G540-0674-02