

## Serie IBM SurePOS 700



### Highlights

- *Offene Plattform auf der Basis der Industriestandards bietet maximale Auswahl an Anwendungen, Peripheriegeräten und Displays, so dass Sie die optimale Lösung für Ihr Geschäft zusammenstellen können*
- *Ausgestattet mit modernster Technik – Powered USB, DVI-Video, PCI-Schnittstelle, DVD und NVRAM-Speicher – und robustem, einzelhandelsgerechtem Gehäuse*
- *Unterstützt moderne Power- und Systemmanagement-Optionen wie Wake on LAN®, Wired for Management und APM/ACPI*

### Ein neuer Maßstab für Leistung am Point-of-Sale

Die Serie IBM SurePOS™ 700 ist für Einzelhandelsunternehmen konzipiert, die die Chancen und Möglichkeiten neuester Point-of-Sale-Technik nutzen wollen. Mit ihrer exzeptionellen Power und Leistungsfähigkeit wird sie zum Motor der e-business-Lösungen von heute und morgen. Hohe Prozessortakraten und Ethernet-Adapter mit hoher Bandbreite schaffen die technischen Voraussetzungen für Multichannel-Einzelhandel, elektronisches Marketing, Customer Relationship Management (CRM), Multimedia, Live-Werbung und computerunterstützte Schulung. DMA-Festplatten gewährleisten für minimale Such- und Schreibzeiten. Und die Powered-USB-Technologie ermöglicht Hot-Plugging, Plug-and-Play<sup>1</sup>-Setup und automatische Konfiguration, vereinfacht dadurch das Systemmanagement und reduziert den Wartungsaufwand.

### Dynamische Multimedia

Die Serie IBM SurePOS 700 besitzt genau die Hi-Tech-Multimediaausrüstung, die Sie brauchen, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu wecken und am Point-of-Sale zusätzlichen Umsatz zu generieren. Als Zusatzoptionen stehen ein CD-ROM- oder

DVD-ROM-Laufwerk und ein DVI-Videoadapter zur Verfügung, damit Sie bereits heute Videos in konventioneller und Hochleistungstechnik anzeigen und morgen digitale Video-Lösungen einsetzen können.

### Hervorragender Investitionsschutz

Als offene Plattform kann die IBM SurePOS 700 Anwendungen für Microsoft® Windows® oder das Betriebssystem IBM 4690 OS ausführen. Ihre praxisbewährte Software können Sie also weiterbenutzen. Dazu bieten diese Systeme reichlich Platz zur späteren Erweiterung – Einbauplätze, Steckplätze und Anschlüsse für Peripheriegeräte. So können Sie jetzt das System aufbauen, das Ihren heutigen Erfordernissen entspricht, und seine Leistungsreserven später bei Bedarf jederzeit ausbauen. Die Basissysteme und die ergänzenden Komponenten sind speziell für die Beanspruchung im Einzelhandel ausgelegt und daher besonders zuverlässig.

### Großes Softwareangebot

Ihre Software können Sie aus einem breit gefächerten Angebot auswählen, das nicht nur von IBM entwickelte Anwendungen, sondern auch Programme von IBM Business-Partnern mit dem StoreProven™-Prüfzeichen umfasst. Software mit dem StoreProven-Zeichen wurde erfolgreich auf ihre Eignung für die Serie SurePOS 700<sup>2</sup> geprüft – es lohnt sich also, nach diesem Zeichen Ausschau zu halten.

# Leistungsstarke Point-of-Sale-Lösungen für e-business

## im Einzelhandel





Abbildung zeigt SurePOS 700-System mit typischer Ausstattung.

<b>NEU</b> Modelle 752/7P2	<b>Schmalformatige Thick-Client-Lösung, optimiert für Microsoft Windows 98/2000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Celeron™-Prozessor<sup>3</sup> mit 850 MHz</li> <li>• Standard-Arbeitsspeicher: 64 MB (752) bzw. 128 MB (7P2) (erweiterbar bis 512 MB<sup>5</sup>)</li> <li>• 20-GB-Festplatte<sup>4</sup> (optional) (Standardausstattung in 7P2)</li> <li>• CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk (optional)</li> </ul>
<b>NEU</b> Modelle 753/7P3	<b>Breitformatige Thick-Client-Lösung, optimiert für Microsoft Windows 98/2000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Celeron™-Prozessor<sup>3</sup> mit 850 MHz</li> <li>• Standard-Arbeitsspeicher 64 MB (753) bzw. 128 MB (7P3) (erweiterbar bis 512 MB<sup>5</sup>)</li> <li>• bis zu 2 20-GB-Festplatten<sup>4</sup> (optional) (Standardausstattung in 7P2: 1x)</li> <li>• CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk (optional)</li> </ul>
Modelle 732/7V3	<b>Schmalformatige Thin-Client-Lösung, optimiert für Betriebssystem IBM 4690 OS</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Celeron™-Prozessor<sup>3</sup> mit 500 MHz</li> <li>• Standard-Arbeitsspeicher: 32 MB (732) bzw. 128 MB (7V2) (erweiterbar bis 512 MB<sup>5</sup>)</li> <li>• 20-GB-Festplatte<sup>4</sup> (optional) (Standardausstattung in 7V2)</li> </ul>
Modelle 733/7V <sup>3</sup>	<b>Breitformatige Thin-Client-Lösung, optimiert für Betriebssystem IBM 4690 OS</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Celeron™-Prozessor<sup>3</sup> mit 500 MHz</li> <li>• Standard-Arbeitsspeicher: 32 MB (733) bzw. 128 MB (7V3) (erweiterbar bis 512 MB<sup>5</sup>)</li> <li>• 20-GB-Festplatte<sup>4</sup> (optional) (Standardausstattung in 7V3)</li> </ul>

## Die Serie IBM SurePOS 700 auf einen Blick

Modellnummern	IBM SurePOS 730 (4800-732/7V2)	IBM SurePOS 730 (4800-733/7V3)	IBM SurePOS 750 (4800-752/7P2)	IBM SurePOS 750 (4800-753/7P3)
<b>Einbauplätze/Erweiterungssteckplätze</b>				
PCI-Steckplätze	1 x halblang	1 x halblang	3 x halblang	3 x halblang
3,5-Zoll-Laufwerks- Einbauplätze	2	2	2	3
Festplatte	1 x optional (732) 1 x Standardausstattung (7V2)	1 x optional (733) 1 x Standardausstattung (7V3)	1 x optional (752) 1 x Standardausstattung (7P2)	2 x optional (753) 1 x Standardausstattung, 1 x optional (7P3)
Diskettenlaufwerk	1 (optional)	1 (optional)	1 (optional)	1 (optional)
5,25-Zoll-Laufwerks- Einbauplätze	0	0	1	1
CD-ROM (48-fach)	0	0	1 (optional)	1 (optional)
DVD-ROM (16-fach)	0	0	1 (optional)	1 (optional)
<b>Anschlüsse</b>				
DVI-I-Videoanschluss	1	1	1	1
+12V USB	5	5	7	7
+24V USB	1	1	1	1
+24V V (Kassenschublade)	2	2	2	2
RJ45 Ethernet	1	1	1	1
P/S 2-Tastatur	1	1	1	1
RS-232	2	2	2	2
Parallel	0	1	1	1
<b>Unterstützte Normen</b>				
Systems management	WfM 1.1 SMBIOS 2.3 WOL PXE 1.1			
Power management	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0
Batterie	Optional	Optional	Standard	Standard
<b>Abmessungen und Gewicht</b>				
Abmessungen (B x T x H)	319 x 464 x 92 mm (12,5" x 18,25" x 3,625")	435 x 464 x 76 mm (17,125" x 18,25" x 3")	319 x 464 x 133 mm (12,5" x 18,25" x 5,25")	435 x 464 x 125 mm (17,125" x 18,25" x 4,94")
Anschlusswerte	Schaltbares Universalnetzteil, max. 250 W/typisch 60 W	Schaltbares Universalnetzteil, max. 250 W/typisch 60 W	Schaltbares Universalnetzteil, max. 370 W/typisch 85 W	Schaltbares Universalnetzteil, max. 370 W/typisch 85 W
Gewicht ohne Batterie mit Batterie	8,3kg 10,1kg	9,2kg 11kg	15,6kg	16kg

## Die Serie IBM SurePOS 700 auf einen Blick (Fortsetzung)



### Wahlfreie Peripheriegeräte<sup>6</sup>

Anzeigergeräte	<ul style="list-style-type: none"><li>• IBM SurePoint</li><li>• 40-stelliges USB-LCD</li><li>• USB-Zeichen-Grafik-Display</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 40-stelliges USB-VFD (ein- oder zweiseitig)</li><li>• Farb-Röhrenbildschirm</li><li>• Monochrom-Röhrenbildschirm</li></ul>
----------------	---	--

Drucker	<ul style="list-style-type: none"><li>• IBM SureMark</li></ul>
---------	--

Tastaturen	<ul style="list-style-type: none"><li>• ANPOS-Internet-Tastatur mit Trackball</li><li>• USB-Tastatur, 50 Tasten, MSL und LCD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB-ANPOS-Tastatur</li><li>• USB-Tastaturen mit 50 Tasten (mit oder ohne MSL)</li><li>• USB-Tastatur mit 133 Tasten und MSL</li></ul>
------------	--	---

Kassenschubladen	<ul style="list-style-type: none"><li>• breit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kompakt</li></ul>
------------------	---	---

### Software

unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"><li>• IBM 4690 OS V2 R3 und neuer</li><li>• Microsoft Windows 2000 (Professional Edition)</li><li>• Linux-bereit<sup>7</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows 98 (Second Edition)</li><li>• Microsoft Windows XP (Professional Edition)<sup>7</sup></li></ul>
------------------------------	--	---

Treiberunterstützung	<ul style="list-style-type: none"><li>• JavaPOS für Windows V1.5.0 oder neuer</li><li>• OPOS V1.4.5 oder neuer</li></ul>
----------------------	--

### Services

Garantie <sup>8</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ein Jahr, Standortservice</li></ul>
-----------------------	---

Technischer Support\* Telefon-Support rund um die Uhr (während Garantiezeit<sup>9</sup>) Support über Internet

<sup>1</sup> USB- und Plug-and-Play-Unterstützung sind vom verwendeten Betriebssystem sowie vom Gerätetyp abhängig.

<sup>2</sup> IBM bietet keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung (einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung) für Produkte und Dienstleistungen mit StoreProven-Akkreditierung. Die Gewährleistung von IBM Business-Partnern für von ihnen angebotene StoreProven-Anwendungen ist ausschließlich Sache des jeweiligen Anbieters.

<sup>3</sup> Die MHz-/GHz-Angabe bezieht sich nur auf

die interne Taktrate des Mikroprozessors; die tatsächliche Leistung einzelner Anwendungen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.

<sup>4</sup> Angaben in MB/GB/TB bzw. Mio./Mrd./Billion Bytes betreffen Speicher-Nennkapazität; die tatsächlich zugreifbare Kapazität kann niedriger liegen.

<sup>5</sup> Speichererweiterungen auf über 512 MB nur über Sonderbestellung. System verfügt über zwei PC-133-DIMM-Stecksockel.

<sup>6</sup> Die Power-Management-Funktionen sind geräteabhängig.

<sup>7</sup> Spezifische Geräteunterstützung wird im Laufe des Jahres 2002 verfügbar.

<sup>8</sup> Die IBM Garantiebedingungen erhalten Sie bei Ihren IBM Vertriebsbeauftragten oder Distributor.

<sup>9</sup> Die Wartezeiten sind unterschiedlich.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Serie IBM SurePOS 700 und zu anderen Point-of-Sale-Lösungen von IBM erhalten Sie bei Ihrem IBM Vertriebsbeauftragten oder Business-Partner, bei IBM Direct unter 0180 3/3132 33 (0,18 DM/Min.) oder bei: IBM Deutschland GmbH  
Geschäftssegment Filialsysteme Handel  
Karl-Arnold-Platz 1a  
40474 Düsseldorf

Besuchen Sie uns im Internet:  
<http://www.de.ibm.com/distribution/pos/>  
[http://www.disu.ibm.com/or/visit  
ibm.com/industries/retail/store](http://www.disu.ibm.com/or/visit_ibm.com/industries/retail/store)

Abbildung vordere Umschlagseite: Modell 733 mit Drucker IBM SureMark, Flachbildschirm IBM SurePoint, 40-stelligem USB-VFD und ANPOS-USB-Tastatur.

Abbildung Seite 2: Modell 753 mit Drucker IBM SureMark, Flachbildschirm IBM SurePoint, 40-stelligem LCD-Display und ANPOS-Internet-Tastatur mit Trackball.

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM Deutschland GmbH  
70548 Stuttgart

IBM Österreich  
Obere Donaustraße 95 1020 Wien

IBM Schweiz  
Bändliweg 21, Postfach  
8010 Zürich

Printed in the United States of America  
06-02  
All Rights Reserved

© Das e-business-Zeichen, IBM, das IBM Zeichen, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS und Wake on LAN sind Marken bzw. eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

© Intel und Celeron sind Marken bzw. eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

© Microsoft und Windows sind Marken bzw. eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Andere erwähnte Firmen sowie Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnungen sind ggf. Marken anderer Inhaber.

Hinweise auf IBM Produkte und Dienstleistungen in dieser Veröffentlichung bedeuten nicht, dass IBM diese in allen Ländern, in denen IBM vertreten ist, anbietet. Das Kopieren und Laden der in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen ohne schriftliche Erlaubnis von IBM ist ausdrücklich untersagt.

IBM Hardwareprodukte werden ganz aus neuen oder unter teilweiser Wiederverwendung gebrauchter Teile hergestellt. In manchen Fällen ist ein Hardwareprodukt nicht neu, sondern war bereits in Gebrauch. Die IBM Garantiebestimmungen gelten dessen ungeachtet in vollem Umfang.

Die IBM Homepage finden Sie im Internet unter [ibm.com](http://www.de.ibm.com/distribution/pos/) bzw. <http://www.de.ibm.com/distribution/pos/>

♻ Gedruckt in den USA auf Recyclingpapier mit einem Altpapieranteil von 10%.



G580-0569-01