

IBM Kiosk



하이라이트

- 웹 연결성과 멀티미디어 지원이 필요한 고성능 키오스크 어플리케이션용 하드웨어 플랫폼을 제공합니다
- 세련되고 견고한 디자인은 거친 조작, 특히 무인 셀프 서비스 환경을 견딜 수 있을 정도로 신뢰할 수 있습니다
- 개방형 컴퓨팅 플랫폼, 다양한 주변 장치 옵션 및 표준/사용자 정의 격납 장치를 수용하는 유연한 구성으로 이루어져 있습니다

최신 셀프 서비스

세련된 디자인과 고성능을 위해 설계된 IBM Kiosk 키오스크는 실제적으로 모든 환경에서 정교한 셀프 서비스 어플리케이션을 실행하는 데 필요한 플랫폼입니다. 내부적으로 보면 광범위한 처리 능력 및 다양한 주변 장치 옵션을 갖추고 있어 웹 실행 가능¹하며 멀티미디어를 구현할 준비가 되어 있습니다. 외관상으로는 세련되고 인체공학 적이며 내구력 있는 격납 장치와 고급스러운 터치 스크린 디스플레이를 갖추고 있습니다. 이러한 통합 키오스크를 사용하면 고객은 줄서서 기다리는 대신 혼자서도 쇼핑할 수 있으며, 관리자는 현장에서 추가 재고를 확보하지 않고도 또 다른 선택의 세계를 고객에게 제공할 수 있습니다. 더불어 인건비를 줄이면서도 서비스를 개선시킬 수 있습니다.

모든 분야에 이익 제공

IBM Kiosk는 소매업체가 운영 비용을 증가시키지 않고도 고객 서비스 수준을 월등히 향상시킬 수 있는 IBM MerchantReachTM 포트폴리오 솔루션의 핵심 구성 요소이며, 이 솔루션으로 키오스크, 웹 사이트, 콜 센터, PDA 및 이동 전화를 포함하는 다양한 액세스 포인트를 통합할 수 있습니다. 또한 IBM Kiosk는 은행의 신용 카드 응용프로그램, 공항의 체크인, 극장의 티켓 판매와 같은 다양한 분야로 이점을 확장시킬 수 있습니다.

광범위한 소프트웨어 제공

개방형 표준 플랫폼을 갖춘 IBM NetVista Kiosk는 IBM, 귀하의 사내 부서 또는 ISV(Independent Software Vendor)가 개발한 응용프로그램 뿐만 아니라 off-the-shelf 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. 또한, IBM 비즈니스 파트너와 ISV가 테스트하여 IBM Kiosk와의 호환성이 입증된 StoreProven^{TM 2} 응용프로그램을 선택할 수 있습니다.

IBM의 토탈 키오스크 솔루션

IBM은 받침대, 벽 장착 또는 카운터 윗면 장착 키오스크 솔루션을 제공하는 단일 소스가 될 수 있습니다. IBM은 사용자 정의 격납 장치, 타사의 주변 장치와의 통합, 시스템 설치, 교육훈련 및 지원을 제공합니다. 또한 IBM의 전문적인 기술인 롤아웃, 호스트 통합, 원격 시스템 관리, 컨설팅, 자금 관리 등을 제공합니다.

탁월한 키오스크 테크놀로지



모델 152	고급 셀프 서비스	
	<ul style="list-style-type: none"> • 15" 활성 매트릭스 LCD • 1.2GHz 프로세서 • USB 포트 x 4 • 정전용량방식 터치스크린 	<ul style="list-style-type: none"> • 최대 32MB 비디오 메모리 (UMA) • 128MB 표준 메모리 (1GB로 업그레이드 가능) • 1,024 x 768 해상도 (천6백만 컬러 지원) • 컴팩트 플래시 (선택 사항)

한눈에 보는 IBM Kiosk

4835-152

하드웨어

프로세서³ • 1.2 GHz Intel® Celeron™

하드 디스크 드라이브⁴ • 20GB 이상

슬롯 • PC 카드

포트 • 10/100 Ethernet, 3 RS-232 (RJ45), 1 RS-232 (전원공급), 4 USB, 헤드폰/마이크 로폰, 병렬, 외부 플로피, MSR, PS/2 키보드/PC 마우스, 비디오 (VGA)

치수 (가로x세로x높이)

시스템 장치 • 16.1" x 15" x 13.9" (409.2 x 380.4 x 351.8 mm)

격납장치를 갖춘 시스템 장치 • 16.1" x 15" x 55.8" (409.2 x 380.4 x 1,417 mm)

무게

시스템 장치 • 25.8lbs (11.7kg)

격납장치 • 125lbs (56.8kg)

완성 시스템 • 150 - 200lbs (68.1 - 91kg)

소프트웨어

운영 체제 지원 • Microsoft® Windows® 2000
• Microsoft Windows XP (Professional Edition)⁵
• Microsoft Windows 98 (Second Edition)
• RedHat Linux 7.1⁶

드라이버 지원 • Microsoft Windows, OPOS⁷, JavaPOS™⁷

관리 툴 지원 • IBM Remote Deployment Manager 3.1, IBM Director 3.1, IBM CDS Kiosk Manager

산업 표준

시스템 관리 • Wired for Management (WfM) 2.0 • SMBIOS 2.0
• Wake on LAN® (WOL)

전원 관리 • APM 1.2
• Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI) 1.0

Boot 프로토콜 • RPL, DHCP, BootP, PXE 2.0

한눈에 보는 IBM Kiosk (계속)



주변 장치

- 단면, 3-트랙 MSR
- 스피커 키트
- SBCS (80/112mm),
DBCS(58/80/112mm)
열전사식 프린터
- 무정전 전원 공급장치(UPS)
- 플로피 드라이브 (1.44MB)
- 양면 단일 트랙 MSR
(일본, 한국 전용)
- 바코드 스캐너
- 키보드
(트랙볼 마우스 통합)
- 전원 스트립
- CD-ROM 드라이브 (10X USB) - 부팅
가능

서비스

- | | |
|--------|--|
| 보증 기간* | • 1년 |
| 기술 지원 | • 24시간 전화 지원 (보증 기
간* 동안) 및 웹 기반 지원 |
| 선택사항 | • 현장 서비스가 가능합니다.
• 자세한 정보는 현지 IBM 영업 대표
부에 문의하십시오. |

1 인터넷 서비스 계정을 포함하지 않습니다.

2 IBM은 StoreProven 제품 및 서비스와 관련하여 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함한 어떠한 명시적 및 묵시적인 보증도 제공하지 않습니다. StoreProven 응용 프로그램을 제공하는 IBM 비즈니스 파트너사가 제시한 사항은 IBM이 아닌 관련된 제삼자에 의해 제공됩니다.

3 MHz/GHz는 마이크로프로세서 내부 시계 속도를 측정합니다. 여러 요인이 응용프로그램의 성능에 영향을 미칩니다.

4 GB는 저장 용량을 말할 때 십억 바이트에 해당합니다; 액세스 가능한 용량은 이것보다 작습니다.

5 IBM은 Windows XP Embedded 이미지를 작성하는 고객을 지원하기 위해서 하드웨어를 제공합니다. XP Embedded에 대한 실질적인 적용 문제들은 Windows XP Professional에서 다시 작성되어야 합니다.

6 시스템 장치 전용.

7 가능한 경우 운영 체제와 디바이스를 지원합니다.

8 IBM의 보증 기간에 관한 용어 및 조건에 관련된 문의 사항은 IBM 영업 대표부 또는 재판매인에게 문의하십시오.

9 응답 시간은 다양할 수 있습니다.

© Copyright IBM Corporation 2002

135-270
서울특별시 강남구 도곡동 467-12
군인공제회관빌딩
한국 아이.비.엠 주식회사
고객만족센터

Printed in the United States of America
09-02

All Rights Reserved

© e(로고), IBM, IBM 로고, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS 및 Work on LAN 은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표 또는 등록상표입니다.

© Intel 및 Celeron은 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 등록상표입니다.

™ JavaPOS는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 등록 상표입니다.

© Microsoft, Windows 및 Windows NT는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.

기타 회사명 또는 제품명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

본 문서에서 언급된 IBM 제품 또는 서비스가 IBM이 진출한 모든 국가에서 제공되는 것은 아닙니다. IBM의 서면 승인없이 본 문서에 포함된 이미지를 복제 또는 다운로드 하는 것은 금지되어 있습니다.

IBM 하드웨어 제품은 새로운 부품 또는 기존의 제품으로부터 제작됩니다. 일부 하드웨어 제품은 새로운 제품이 아니고 이전에 설치되었던 제품일 수 있습니다. 그러나 기존의 제품 여부와 관계없이, IBM의 보증 기간이 적용됩니다.

IBM 홈페이지는 ibm.com입니다.

♻️ 10%의 폐지가 포함된 재생 용지에 인쇄.

상세 정보

IBM Kiosk에 관한 자세한 정보는 현지 IBM 영업 대표부에 문의하거나 웹 사이트 ibm.com/industries/retail/store를 방문하십시오.

주문 전화는 1 800 IBM-CALL
(1 800 426-2255)로 걸어주시고,
미국과 캐나다 이외의 지역에서는
1 770 863-1000로 걸어주십시오.

첫 번째 페이지는 격납장치에 스캐너, 프린터, MSR을 갖춘 IBM Kiosk 152 모델입니다.

두 번째 페이지는 격납장치에 스캐너, 프린터, MSR을 갖춘 IBM Kiosk 150 모델입니다.



G580-3567-03