

Como enviar emails anonimos por telnet

Manual creado por [www.aald.tk](http://www.aald.tk)

Esta es una forma muy sencilla de enviar emails completamente anonimos pero no por ser sencilla no es la mejor, esta es la mejor forma pero no es tan facil de encontrar en la red.

Lo primero que tenemos que hacer es abrir una consola de comandos, ya sea en windows o en linux, los comandos son los mismos.

En este manual he hecho el ejemplo con una cuenta de email en gawab.com, es una pagina que se las recomiendo mucho para tener cuenta de email, especialmente para el acceso por el protocolo pop3 que es el que se usa para poder acceder por telnet.

Sigue al pie de la letra los siguientes comandos en la consola.

1. Escribe en la consola **telnet**
2. Escribe **open**
3. Escribe **smtp.gawab.com 25** que indica el servidor y el puerto en este caso **smtp.gawab.com** y el puerto **25**. pero tu puedes usar cualquier otro tipo de email, ya sea hotmail, gmail, etc.
4. Escribe **ehlo gawab**
5. Escribe **auth login**
6. En este paso escribes tu email y tu contraseña, pero debe estar codificado en base 64, para ello nos dirigimos a [esta pagina](#) y escribimos primero nuestro email y damos click donde dice encode base 64. el resultado lo copiamos en la consola y damos enter. Nos devolvemos a la pagina de codificacion codificamos nuestra contraseña y la copiamos en la consola, y damos enter.
7. Escribimos **mail from:** y escribimos un correo falso que sera el que aparece como el que envio el email asi seria anonimo, y tecleamos enter.
8. Escribimos **rcpt to:** y el email a el que queremos enviar el cualquier cosa, y das en enter.
9. Escribe **data** y teclea enter.
- 10: Escribe **subject:** y el asunto del mensaje.
11. Vuelves a escribir **mail from:** y el correo falso
12. Escribe **to:** y el correo de destino.
13. Ya puedes escribir el mensaje que quieras, el contenido del mensaje.
14. Una vez que hayas escrito el mensaje, tecleas enter y escribes un punto "." (sin comillas).
15. Y por ultimo tecleas **quit** y das en enter.

Asi de sencillo, puedes enviar emails anonimos por telnet usando el protocolo pop3 y la codificacion en base 64.

A continuacion Dejo la lista de los comandos individuales que utilizas.

**telnet**  
**open**  
**servidor y puerto**

```
ehlo gawab
auth login
usuario en base 64
password en base 64
mail from:
rcpt to:
data
subject:
mail from:
to:
contenido del email
.
quit
```

Encuentra mas informacion de informatica en [www.aald.tk](http://www.aald.tk)