


ІЛ. ОР

ТРЕКОВАЯ МЕМБРАНА

УНИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



0005 20KV

1 μm WD27

1 μm WD37



1. ЧТО ТАКОЕ ТРЕКОВЫЕ МЕМБРАНЫ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА

1.1. Общие сведения

Трековые (ядерные) мембранны изготавливаются из полимерных пленок толщиной 12-23 микрона посредством бомбардировки их высоко-энергетичными ионами криптона, пробивающими пленку насквозь. В местах прохождения отдельных ионов образуются каналы деструктированного материала (треки), отличающиеся по своим физико-химическим свойствам от неповрежденного ионами материала. Избирательное растворение деструктированного ионизацией материала превращает исходную пленку в микрофильтрационную мембрану со сквозными порами цилиндрической формы то есть при последующем травлении обработанной ионами пленки в растворе щело-

чи на месте треков образуются строго одинаковые сквозные отверстия – поры.

Диаметр этих пор можно варьировать в диапазоне от 0,05 до 5 мкм в зависимости от условий травления.

Размеры пор и их пространственное распределение в трековых мембранных можно регулировать путем выбора режима химической обработки и атомного номера бомбардирующих частиц, а также вариацией их энергии и изменением углов падения ионов на поверхность пленки. Главные отличительные свойства структуры трековых мембранных – малая толщина и высокая однородность пор по размерам. Подобная структура определяет основные преимущества трековых мембранных – низкое сопротивление течению фильтруемой среды, высокую селективность фильтрации, низкую адсорбцию растворенных веществ,



Генеральный директор НПП "СИМПЭК" – Антипов Валерий Александрович, в 1976 г. окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище. После службы в войсках закончил адъюнктуру и работал преподавателем в высших учебных заведениях Советской армии, после демобилизации был директором Симферопольского центра научно-технической и экономической информации. Кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Инженерной академии наук Украины. Автор более 40 изобретений и 30 научных работ.

На предприятии работает с 1992 года.

удерживание отделяемых частиц на поверхности мембранных и легкость регенерации, прозрачность и малый собственный вес, прочность и эластичность.

Для массового производства трековых мембранных используется ускоритель ионов У-400 лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна, Россия), производящий до 1012 ионов/секунду, что позволяет производить трековые мембранные с плотностью пор в диапазоне $10^5 - 3 \cdot 10^9$ пор/см². Пористость таких мембранных составляет 10-15%.

Основное свойство трековых мембранных, отличающее их от других типов мембранных, – высокая селективность (все одиночные поры имеют одинаковый диаметр с отклонениями не более 5%). Поэ-



НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

тому в зависимости от функционального назначения (фильтрация механических примесей, бактериальных или вирусных супензий и т.п.) может быть выбран соответствующий номинал трековой мембранны, оптимальный для определенного процесса микрофильтрации.

1.2. Основные характеристики трековых мембран

Трековые мембранны на основе полиэтилентерефталатной пленки характеризуются:

- толщиной пленки от 10 до 23 мкм, при ширине до 320 мм;
- диаметром пор от 0,05 до 5,0 мкм;
- плотностью пор от 10^5 до $3 \cdot 10^9$ на см²;
- рабочим диапазоном температур до 120° С, что допускает стерилизацию мембран в автоклавах;
- возможностью использования трековых мембран в процессах связанных с пищевыми технологиями и фильтрацией питьевой воды;
- не гигроскопичностью: (набухание в воде менее 0,5%);


- пассивностью в биологическом отношении;
- значительно большей прочностью, чем мембранны других типов, применяемые для, тонкой очистки; гибкостью, стойкостью к растрескиванию;
- низким содержанием компонентов, которые могут мигрировать в фильтрат (следовательно, не требуют выщелачивания перед использованием);
- возможностью регенерации путем отмыки мембранны тангенциальным потоком или пульсирующим обратным потоком;
- стойкостью при температурах, характерных для криогенной техники;
- устойчивостью к большинству кислот, органических растворителей, разбавленным растворам щелочей;
- гладкой поверхностью, что способствует их использованию в аналитических целях, в частности, при исследовании отфильтрованных продуктов методами оптической или электронной микроскопии;
- малым собственным весом и весьма незначительной абсорбицией влаги, что позволяет рекомендовать их для гравиметрического анализа;
- малой зольностью, что существенно при количественном элементном анализе с помощью нейтронной активации и оптической спектроскопии;
- высоким пропусканием светового потока, достаточным для микроскопических исследований;
- полным отсутствием радиоактивности в материале мембранны (полимер облучают ионами с энергией, не достаточной для протекания ядерных реакций);
- способностью полного задержания частиц, превосходящих размеры пор, а следовательно, возможностью определения размеров и характера задержанных частиц – качественно, по весу, или количественно, после дополнительного анализа;
- возможностью классификации частиц по размерам в процессе последовательной фильтрации через мембранны с различным (последовательно уменьшающимся) диаметром пор.

2. ПРИКЛАДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН

Трековые мембранны испытаны в ряде научно-исследовательских организаций и предприятий СНГ и других стран владеющих высокими уровнями технологий. Подтверждена их высокая эффективность в различных отраслях промышленности. Ныне определился ряд областей их применения:

- фильтрация различных жид-





- костей и газов;
- фильтрация питьевой воды;
- фильтрация крови при плазмофорезе;
- использование мембранны в исследовательских и сертификационных работах при проведении химических и микробиологических исследований;
- в электронной промышленности в процессах тонкой очистки воздуха, газообразных и жидких технологических сред;
- в работах по мониторингу окружающей среды при определении дисперсного, элементного и микробиологического состава проб;
- в экстракционных процессах извлечения ценных компонентов из бедных растворов и отходов производства, где трековые мембранны используются в качестве основы для жидких ионообменных мембранны;
- в криогенной технике при изготовлении экрано-вакуумной изоляции;
- в процессе микробиологического анализа питьевой воды лабораториями водопроводных станций;
- в цитологических исследованиях, для разделения компонентов крови и для медицинской диагностики; трековые мембранны отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в производстве лекарственных препаратов;
- в пищевой промышленности при производстве ферментных препаратов, кормового лизина, молочного белка и молочного сахара из сывороток, стерилизации жидких пищевых продуктов и лекарственных препаратов путем очистки от микрофлоры без

снижения качества исходного продукта;


- в процессах разделения и анализа компонентов газовых смесей;

В настоящее время все аспекты производства и прикладного использования трековых мембранны еще не изучены до конца. Эти вопросы находятся сейчас в стадии активного изучения и разработок.

Производство, дальнейшее совершенствование и разработка новых типов трековых мембранны – это область высоких технологий и может быть реализована только при наличии высококвалифицированных специалистов – химиков и физиков, а также наличия высочайшего уровня материальной базы. Процесс производства и разработки трековых мембранны является чрезвычайно наукоемким, дорогостоящим и требует больших материальных затрат. В этих условиях наличие соответствующего неограниченного доступа к производству трековых мембранны является самым

глобальным достижением любой структуры или предприятия, которая хочет заниматься развитием данной технологии в прикладных направлениях.

Академик Н.Ф. Платэ на одном из семинаров в лаборатории ядерных реакций ОИЯИ сказал: "Несмотря на то, что трековые мембранны существуют более тридцати лет, практическое применение находят лишь несколько процентов от возможного потенциала, и фундаментальные знания о происходящих микропроцессах далеки от совершенства. Главная задача сегодня – немедленный поиск для применения". Далее Николай Федорович заметил, что плазмофорез крови, в котором используются мембранны, – это для науки "плюсквамперфект", надо извлекать из этого прибыль, снабжать медиков этой продукцией, но, тем не менее, двигаться дальше. Практически не изучены биотехнологическая и медицинская области применения, не используются свойства мембранны как сорбентов и барьерных фильтров, катализаторов, много неизученного в химической модификации пор,





большие возможности открывают-
ся для очистки воды. Перспективы
применения мембран огромны,
уже сегодня к ученым обращают-
ся медики, работники пищевой
промышленности, пивовары.

3. НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИМПЭКС" ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗРАБОТЧИК И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН В УКРАИНЕ

ЗАО НПП "СИМПЭКС" было создано в 1991 году. Направление деятельности предприятия – инженерно-конструкторские разработки и серийное производство товаров экологического направления – это высокотехнологичные фильтры и системы высококачественной очистки питьевой воды серии "NEROX", "НЭВА-ТЭК" и другие. В процессе своей деятельности инженерами и конструкторами предприятия были разработаны и запатентованы во многих странах целый ряд уникальных моделей мембранных фильтров для очистки питьевой воды. **Фильтры производятся на основе ТРЕКОВОЙ МЕМБРАНЫ. Этот уникальный по своим очистительным свойствам материал впервые применен в фильтрах для очистки воды.**

Технология очистки воды относится к технологиям получения "особо чистых веществ", поэтому применение трековой мембранны в этом процессе имеет много преимуществ перед другими технологиями очистки питьевой воды. Эти преимущества отмечены специалистами ведущих научно-исследовательских и специализированных учреждений по очистке воды во многих странах мира. В процессе производства каждый фильтр проходит электронно-лазерное тестирование, обеспечи-

вающее стопроцентное качество готовой продукции.



**Предприятие является
ЕДИНСТВЕННЫМ В МИРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
водоочистных устройств
подобного типа!**

90% всей выпускаемой продукции поставляется на экспорт. Номенклатура выпускаемых моделей в первую очередь ориентирована на обеспечение населения чистой питьевой водой в условиях техногенных и природных катастроф по программам ЮНИСЭФ, ООН, Международной Федерации Красного Креста и других международных гуманитарных организаций. Фильтры поставлялись во многие неблагополучные и горячие точки планеты.

Разработкой и применением используемой в фильтрах трековой мембранны наши специалисты занимаются совместно с учеными Объединенного института ядерных исследований (Россия, г. Дубна), имея приоритетное право применения трековой мембранны в водоочистных устройствах бытового применения.

**Разработки предприятия
были удостоены многих наград.
Среди них:**

1993 г. – Национальная премия Украины "Изобретение года" за лучшее изобретение года.

1994 г. – Был выигран международный тендер в Киеве на поставку по чернобыльской программе фильтров для очистки питьевой воды в зоны, подвергшиеся максимальному воздействию ради-

оактивного облучения.

1994 г. – Международная премия от Европейского клуба качества.

1995 г. – Первая премия Ученого Совета Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) за разработку и применение трековых мембранны.

1997 г. – Золотой приз "За качество" Европейского клуба лидеров торговли.

Также фильтр "NEROX" на различных выставках в России получил медали: "Экологически безопасная продукция", "За практический вклад в укрепление здоровья нации", "Гарантия качества и безопасности", "Отечественные товаропроизводители – Лучшие из лучших", "Победитель выставки-ярмарки "Лучшие товары России".

Фильтр "NEROX" был представлен на международной выставке "Здоровье, питание, экология быта и окружающей среды", проходящей в мае 2001 года в Москве и посвященной экологически чистой продукции, где был награжден золотой медалью и занесен в Международный реестр производителей и поставщиков натуральной продукции, отвечающей требованиям Международного Экологического Фонда.

Кроме бытовых фильтров предприятие занимается проектированием и установкой систем очистки воды для коттеджей, организаций и предприятий. В разрабатываемых системах применяются передовые технологии и оборудование по водоочистке.

Сейчас предприятие поставляет свою продукцию в Норвегию, Финляндию, Сингапур, Южную Африку, Израиль, Словакию, Россию, Беларусь и другие страны. В 2006 году по экспортным контрактам было поставлено около 90 тысяч фильтров.