

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

# 卫浴世界

THEBATHROOMWORLD 挂出潮流

●余传艳 TREND, HANG OUT

建材家居的变革！

挂出世界，挂出风采！

不一样的产品，一样的理念！

不是科勒，不是 TOTO，我是新郎！

坚持艺术，坚持潮流，坚持的理念！

让艺术融入生活！



XINLANG  
新郎

余传艳

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

## 余传艳简介

余传艳来自美丽的安徽皖南地区（汇口镇）出生在一个农民家庭，经济来源靠着三亩地养活一家人，压力有多大？可想而知，所以就要改变，不再重复父辈的道路，靠着三亩地养活自己及家人，开始了销售！

工作经历与个人作品：

2008. 7. 15~2009. 7. 16福建省晋江市励精汽配有限公司。

2009. 7. 15~2010. 2. 16广东省广州市天河区众人网吧。

2010. 3. 2~2010. 10. 19温州市家庭小作坊鞋厂。

2010. 11. 1~至今，温州廷朗卫浴有限公司。

2012. 9. 22 处女作《水调龙头》出炉，11. 30 修改，12. 2 成功上传！

2012. 12. 13 《卫浴世界，挂出潮流》出炉！



**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

卫浴世界，挂出潮流

The bathroom world trend, hang out

●余传艳



温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

余传艳简介.....	1
市场竞争激烈背景下新郎卫浴要做什么? .....	7
形象创新: .....	7
终端创新: .....	7
第一节 卫浴挂件材质划分.....	8
第一章、卫浴挂件常识.....	8
卫浴挂件定义.....	8
卫浴挂件种类.....	8
卫浴挂件材质.....	8
材质定义.....	8
卫浴挂件发展趋势.....	9
第二章、挂件工艺说明（主要介绍太空铝与铜）.....	10
太空铝挂件的工艺说明.....	10
纯铜挂件的工艺说明.....	11
1) 原材料选择: .....	11
2) 精密机械加工工序: .....	11
3) 无尘强化电镀工序: .....	12
4) 装配.....	12
5) 保修或包换.....	13
锌合金材质.....	13
第二节 太空铝型材.....	14
第一章、太空铝材质成份与新郎卫浴太空铝挂件产品卖点说明.....	14
太空铝材质分类.....	14
新郎卫浴太空铝挂件产品卖点说明.....	14
第二章、太空铝材质优势.....	15
第三章、新郎卫浴优异的外观处理——静电氧化.....	15
第四章、太空铝卫浴将成传奇，新郎卫浴紧跟时代步伐.....	16
第五章、新郎卫浴太空铝水龙头优势.....	17
第三节 铜型材.....	18
第一章 铜材质的优势.....	18
第二章 铜卫浴市场行情.....	19
第四节 不锈钢型材（304#）.....	20
第一章、不锈钢卫浴产品优势.....	20
第二章、环保健康前景广阔不锈钢与太空铝材质渐成水龙头趋势.....	21

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

第一章、卫浴挂件安装小常识.....	22
第二章、新郎卫浴教您挂件安装.....	23
新郎卫浴挂件安装方法与步骤.....	23
产品安装过程中应避免的几个问题.....	23
售后服务品质保证及退换货的阐述.....	23
产品保养.....	24
玻璃挂件注意安全.....	24
留意保养谨防生锈(不锈钢材质).....	25
第六节 卫浴洁具如何保养?.....	25
第一章、马桶如何保养.....	25
卫生间智能马桶的选购技巧与保养方法时间.....	26
选购智能马桶首先看它的性能有哪些?.....	27
智能马桶的保养方法是什么?.....	28
马桶圈细菌多要重点清洁.....	28
冲水.....	28
马桶清洁保养注意事项.....	29
马桶边尽量不设废纸篓.....	29
马桶刷要保持清洁干燥.....	29
第二章、花洒如何保养.....	30
如何选购花洒.....	30
选购淋浴器产品的注意事项:.....	30
造型多 质地不一.....	31
淋浴水龙头(阀体)决定质量.....	31
伸缩升降杆长度选择.....	31
花洒清洁保养.....	32
第三章、水龙头如何保养.....	33
如何选购水龙头.....	33
新郎卫浴教您如何挑选水龙头.....	34
新郎卫浴教您选购水龙头时要注意问题.....	35
如何保养水龙头,延长使用寿命——新郎卫浴分享.....	36
新郎卫浴教您如何挑选适用于潮湿环境的浴室柜!.....	38
浴室柜如何保养.....	39
门板的调养.....	40
柜体的调养.....	41
台里的调养.....	41

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

水柜.....	41
新郎卫浴教您家用浴室柜保养四方法.....	42
浴室柜保养之柜腿防潮.....	42
浴室柜保养之如何防水.....	42
浴室柜保养之无尽连接件.....	42
浴室柜保养之面盆保养.....	42
第五章、新郎卫浴教您保养五金挂件.....	43
如何选购五金挂件.....	43
太空铝挂件选购.....	43
新郎卫浴教您如何保养五金挂件产品.....	44
保养注意点.....	44
保养产品新郎卫浴余传艳提供高招.....	45
第六章、浴缸的保养.....	45
浴缸的选购.....	45
木质浴缸选购.....	46
钢板浴缸选购.....	46
浴缸的保养与维护.....	47
浴缸护理.....	47
第七章、淋浴房保养.....	48
淋浴房常识及选购注意事项.....	48
淋浴房选购标准.....	49
如何选购淋浴房.....	50
淋浴房维护与保养.....	52
第七节 新郎卫浴和中宇卫浴卖点手册.....	54
第一章、新郎卫浴卖点手册.....	54
新郎卫浴水龙头卖点.....	54
知识点：.....	55
新郎花洒卖点.....	55
新郎卫浴挂件卖点.....	57
太空铝挂件.....	57
铜挂件.....	57
软管：.....	57
第二章、中宇卫浴卖点手册.....	58
中宇龙头产品卖点.....	58
中宇花洒产品卖点.....	58

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

中宇陶瓷产品卖点.....	59
中宇浴柜产品卖点.....	59
中宇浴缸产品卖点.....	60
中宇挂件产品卖点.....	60
中宇不锈钢水槽产品卖点.....	60
中宇软管卖点.....	61
第八节 国际国内品牌卫浴介绍.....	61
第一章、高档卫浴品牌.....	61
第二章、中档卫浴品牌.....	65
第三章、浙江卫浴品牌系列.....	69
第四章、潮州卫浴品牌系列.....	70
第九节 终端话语培训.....	71
第一章、导购员如何卖新郎水龙头.....	71
二、了解客户需求和推荐产品最有效的话术.....	71
三、产品介绍技巧.....	72
四、留住客户常用话术.....	72
五、客户未购买，留下客户联系方式的话术.....	72
六、客户推荐蕴含无限商机.....	73
七、运用销售笔录，获取成交.....	73
第二章 单店如何提升客流量？新郎卫浴余传艳告诉您！.....	73
单店销量=客流量×成交率×客单价.....	74
提升境外吸引率.....	74
1、小区推广.....	75
2、装饰公司和合作.....	75
4、品牌联盟.....	75
5、品牌推广.....	76
提升境内吸引率.....	76
第三章、水龙头常见问题解析.....	79
如何解决水龙头漏水的问题.....	79
新郎卫浴面向全国招商：.....	81
节 后 语.....	84

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

## 市场竞争激烈背景下新郎卫浴要做什么？

在国内近百个卫浴品牌中，我们看到一个有趣的现象：美标说他的阀芯是美国进口，科勒说是德国进口，乐家说是西班牙进口，而国内品牌则统一说是外国进口？竞争对手对技术的诉求全部集中在阀芯产地上，消费者缺乏直观感受，如何辨别阀芯呢？一般认为，好龙头的标准是顺滑耐磨，经久耐用，而这正由阀芯质量决定。现在常见的阀芯主要有三种：陶瓷片阀芯、钢球阀芯和轴滚式阀芯。这三种阀芯的特点是具有整体性，整个阀轴为一体，易于安装维修和更换。陶瓷片阀芯的优点是耐磨，手感灵活，寿命长等特点。不锈钢球阀与轴滚式阀芯慢慢减少。

### 形象创新：

小产品，大形象将小产品变成大产品，这是营销必须要完成的一项转换。世界上没有小产品，只有小营销，大营销就是要将小产品卖成大产品。什么是大产品？消费者心目中品质优秀的产品就是大产品。所以，把小产品做成大产品最有效的方法，就是形成大形象。

目前市场存在一个引导误区，消费者往往把水龙头作为卫浴产品的配件和附属品，使得现有龙头品牌形象不佳，价值感低。对此，新郎卫浴余传艳希望每一个新郎水龙头都要让消费者震撼，在他们的心中建立起“值得信任的大形象”。

### 终端创新：

什么是品牌的崛起点？终端。没有人能够相信在一个普通的终端里买到的产品是不普通的。所以，要学会将普通的终端变得不普通。不选择进入国际建材卖场，而是围绕建材市场和商业中心地段开店，深入到广大人民群众中去，做中国老百姓走在路上就能看见的“品牌”！

消费者普遍认为品牌大小和广告牌大小成正比，大型广告牌能有效提升品牌行业地位，提高品牌知名度。因此建议新郎水龙头在建材市场投放指示型路牌广告，引导盲目的消费者前往终端，实现贴身广告。同时在城市商业繁华中心地带设立巨型广告牌，提升品牌形象。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**



余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 第一节 卫浴挂件材质划分

### 第一章、卫浴挂件常识

#### 卫浴挂件定义

安装在卫生间、浴室墙壁上，用于放置或挂晾清洁用品、毛巾衣物的产品的载体。

#### 卫浴挂件种类

衣钩、单层毛巾杆、双层毛巾杆、单杯架、双杯架、皂碟、皂网、毛巾环、毛巾架、化妆台夹、马桶刷、浴巾架、双层置物架等。

#### 卫浴挂件材质

太空铝材质（铝镁合金）、锌合金材质、不锈钢材质、铝合金材质、铸铁材质（生铁）、铜材质。

#### 材质定义

**太空铝材质：**经过高温氧化等特殊处理过的铝镁合金，可以经受几千度高温和强大的冲击力，是一种强度和防腐性能都较高的铝制品，具有轻巧耐用等特点；由于刚开始大量用于航空器材的制造等高科技领域，所以叫“太空铝”。

**锌合金材质：**以锌为基加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金熔点低，流动性好，易熔焊，钎焊和塑性加工，在大气中耐腐蚀，残废料便于回收和重熔；但蠕变强度低，易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备，压铸或压力加工成材。按制造工艺可分为铸造锌合金和变形锌合金。

**不锈钢材质：**耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢，又称耐蚀耐酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。不锈钢基本合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢容易被氯离子腐蚀，因为铬、镍、氯是同位原素，同位原素会进行互换同化从而形成不锈钢的腐蚀。

**铝合金材质：**以铝为基体元素和加入一种或多种合金元素组成的合金。工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展，同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域，因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。

**铸铁材质：**主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中，含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。质脆，不能锻压，用来炼钢或铸造器物，除碳外，铸铁中还含有1%~3%的硅，以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。

**铜材质：**是一种化学元素，它的化学符号是Cu（拉丁语：Cuprum），它的原子序数是29，是一种过渡金属。铜呈紫红色光泽的金属，密度8.92克/立方厘米。熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃。常见化合价+1和+2。电离能7.726电子伏特。铜是人类发现最早的金属之一，也是最好的纯金属之一，稍硬、极坚韧、耐磨损。还有很好的延展性。导热和导电性能较好。铜和它的一些合金有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定。但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的碱式碳酸铜 $Cu_2(OH)_2CO_3$ ，这叫铜绿。可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。

## 卫浴挂件发展趋势

随着人们的生活水平的提高，对物质、精神上的要求越来越高，物质和精神财富直接与自生档次挂钩，社会地位挂钩，伴随着产品高品质、高要求的发展；现在的市场上能够满足高品质、高要求的挂件材质有铜、太空铝、不锈钢，最具有市场发展潜力的是太空铝，为什么是太空铝不是铜或者不锈钢呢？原因有以下几点：

- 1、太空铝是新材料，被人类发现不到一百年，具有耐高温、抗氧化、耐酸耐碱不易腐蚀；
- 2、太空铝外表色泽光亮美观，不褪色；
- 3、环保性比一般的铜制卫浴用品还要好，无氧化性比不锈钢还要好，在保持外观亮丽的同时还坚固耐用，价格实惠，成为消费者钟爱的产品；
- 4、适合各种家装风格，让你也能感受一番太空铝挂件带给你的时尚享受。时尚耐看，而且号称“永不生锈”。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 第二章、挂件工艺说明（主要介绍太空铝与铜）

### 太空铝挂件的工艺说明

原料新郎卫浴采用优质进口的航空用 AL6063#铝材，才能保障产品的品质与机械性能，大部分做铝合金挂件企业采用回收的铝材，因为杂质大（在表面或断面可以看见色泽暗淡或明显的斑点），产品容易开裂或折断，不能哑光打蜡与亮光处理（处理会发黑，为什么市场上许多太空铝产品没有打蜡与亮光处理的原因），以及表面有斑点等质量问题。

压铸（熔炼）的产品因自身表面的问题是无法进行氧化处理，现在大部分企业没有用熔炼工艺生产铝合金挂件产品，有待技术的突破与成熟。

抛光主要目的是使得产品表面光洁细腻，新郎卫浴产品通过九道精致抛光，让表面的光洁度达到镜面效果  $PA \leq 0.2$ ，才能使得产品达到欧洲标准。

铝合金表面清洗是电镀与氧化技术成功与否的关键基础，新郎卫浴产品采取国际上通用的标准三道精细漂洗——酸洗、水洗、超声波清洗，在千级无尘车间的规范操作，保证产品表面一尘不染。

玻璃：选用 8mm 的钢化或强化玻璃；

优点：破碎后成颗粒状，不会造成伤人情况发生。透明玻璃更晶莹剔透，磨砂玻璃更洁白亮丽；

皂碟：全部泰国进口，工艺先进，外形美观；

连接螺丝：采用优质不锈钢自攻螺丝及紧定螺丝；

优点：长时间使用不生锈，不断裂；

太空铝管：选用壁厚大于 1.4mm 的优质进口的航空用 AL6063#铝材；

优点：不变形、不开裂、加工方便、成本低；

缺点：质量相对较轻。

产品给人们最直观的效果是表面处理，而表面效果体现出来的是氧化的水平，目前，国内的氧化水平都在比较高的层次，最大的问题在于时间控制、设备技术和过程管理。因此，新郎卫浴在行业内率先自建氧化工厂，引入德国的先进设备与工艺，工厂采用严格的 6S 管理，解决了铝合金挂件行业内常见的氧化不均匀，氧化层脱落及氧化后产品磕碰伤等问题，保障高品质产品送到消费者手中。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 纯铜挂件的工艺说明

### 1) 原材料选择:

要生产高品质的产品就要选用高品质的原材料。原材料的选择执行国际统一标准，从而生产出具有国际品质的产品。

铜棒：选用国际 59-1#的优质抛光黄铜（日本标号 C3771 号）

优点：含铜量高、硬度高、杂质少，不易变形，表面及端面加工后平整、均匀；

缺点：加工费时，成本高，对机械加工要求标准高；

铜管：选用壁厚大于 1.2mm 的国标 65#优质铜管；

优点：不变形，不开裂；

缺点：质量相对较重，加工费时，成本高；

玻璃：选用 8mm 的钢化或强化玻璃；

优点：破碎后成颗粒状，不会造成伤人情况发生。透明玻璃更晶莹剔透，磨砂玻璃更洁白亮丽；

玻璃杯、皂碟：全部泰国进口，工艺先进，外形美观；

连接螺丝：采用优质不锈钢自攻螺丝及紧定螺丝；

优点：长时间使用不生锈，不断裂。

### 2) 精密机械加工工序:

影响机械加工效果的两大要素是：设备、操作人员。采用先进的国际精加工设备，选用有多年操作经验的高级技师，打造出统一品质的一流产品。

①精加工：采用大型精密电脑控制铸压机及精密仪表车床加工，保证毛坯表面光滑、平整、无气孔、无丝纹疵点等现象；

②检测：用游标卡尺及千分尺对精加工后产品的孔位、孔径、孔深、整体尺寸进行精密检测，由有多年操作经验的高级技师对每件产品进行目测，合格品进入下道工序，不合格品退回造铜厂；

③焊接：采用含银 40%的高银焊条，焊接后平整、均匀、无气孔，能承受大的拉力、冲击力，不会出现氧化、腐蚀、脱焊现象；

④酸洗：此工序主要为去除银焊后的银焊粉，且达到强化产品表面的作用，使产品表面光滑；

⑤抛光：酸洗后合格产品首先进行砂轮抛，起到主打磨、去除毛刺、表面杂质作用；

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

然后，进行麻轮抛光，起到细化、磨匀作用；紧接着用羊毛轮抛光，起到增加表面光洁度的效果。最后全棉布（或软海棉）轮的加工工序，起到细化表面，打磨出金属光泽作用；

⑥检测：清洗后的产品首先通过精密电脑检测；随后，高级技师在两支 40W 日光灯下，产品距光源 400-500mm，（不借助任何放大器）距产品 300-400mm 的进行目测，产品若出现瑕疵或孔位、孔径、孔深、尺寸等不合理的则被淘汰；

⑦清洗：对经过三道严格抛光后的产品进行超声波清洗，超声波清洗可以将死角处微小的抛光泥完全洗净。（小企业大都采取工人清洗，污物根本无法完全清除，影响电镀工艺）。

### **3) 无尘强化电镀工序：**

新郎产品的电镀工艺是国际最先进的，电镀成本是国内电镀产品成本的 2 倍以上，镀层寿命是目前国内同类产品的 3 倍以上。

①镀铜：此铜为化学酸铜（呈红色，象紫铜）。镀铜后可使产品表面更平滑、均匀，且比黄铜与镍的连接强固；

②镀镍：铬与铜若直接电镀，影响镀层的结合力及表面光洁视觉效果（呈黄色）；

③再镀铜：加强镀层紧固性，提高成品的质感；

④再镀镍：因铬无法与铜直接电镀，故镀镍起桥梁作用（呈黄色）；

⑤镀铬：亮铬产品需经 5 道电镀工序；

⑥烘干：电镀后的产品进入 100 度的无尘烤厢房烘烤 30 分钟（起到强化表面，检验镀层的作用）；

⑦冷却：在室温 25 度环境下冷却 15 分钟；

⑧打蜡：为确保产品长时间使用仍光亮如新，在产品外表打优质金属蜡；

⑨检测：在中性盐雾试验中产品达到 24 小时以上不低于 6 级（国家标准的 10 倍）。

### **4) 装配**

①激光打字：将每件成品用激光打刻“xinlang”标记；

②组装：将合格的配件组装成成品；

③打蜡：产品再次打蜡，起到二次保护；

④包装装配：将安装说明书、意见反馈书、质量保证书、配件、产品打入包装；

⑤贴签：在包装外加贴产品型号。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 5) 保修或包换

产品郑重承诺，产品自购买之日起，5年之内若出现镀层脱落、起泡、锈蚀的现象（非人为）持购买有效凭证公司给予免费更换。

## 锌合金材质

锌合金的密度大约是铜的三分之二，重量上和铜差不多，但锌合金的颜色是呈银灰色。其特点是：

1. 比重大；
2. 铸造性能好，可以压铸形状复杂、薄壁的精密件，铸件表面光滑；
3. 可进行表面处理：电镀、喷涂、喷漆；
4. 熔化与压铸时不吸铁，不腐蚀压型，不粘模；
5. 有很好的常温机械性能和耐磨性；
6. 熔点低，在 385℃ 熔化，容易压铸成型。

缺陷是：

1. 抗腐蚀性差；
2. 很脆，容易断裂。

锌合金材料大部分是没有板材、管材和棒材的，只是一定规格的锌锭而已，它是需要经过开模铸造才能投入生产使用。只适合开模做挂件底座、小装饰件等，如：浴巾架的杆、毛巾架的杆、杯碟的杯环、纸巾架的纸巾钩和盖板等都需要借助铜材或不锈钢材料来搭配制作，在生产工艺上有很大的局限性。

但锌合金的可铸性比较强，可以开模做成不同的造型。另外锌合金材料的价格也相对较低，连铜材价格的一半都不到。锌合金电镀后和铜材电镀后在效果上相差不大。所以市场上有很多品牌都以锌合金电镀后冒充铜材电镀来欺骗消费者的比比皆是，都是一些无品牌意识的杂牌。以低价格来冲击市场。但锌合金材料低档而且不环保。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 第二节 太空铝型材

### 第一章、太空铝材质成份与新郎卫浴太空铝挂件产品卖点说明

#### 太空铝材质分类

太空铝是一种强度和防腐性能都高的铝制品，具有轻巧耐用等特点，由于前期用于航天制造业，所以叫“太空铝”。

太空铝的标号：

1060#、2011#、2014#、2017#、2024#、3003#、5005#、5052#、5154#、5056#、6106#、6201#、6011#、6322#、6351#、6060#、

6063#。新郎卫浴太空铝挂件选用的是 6063#最高级别进口的航空用 AL6063#铝材。

适用范围：使用范围广泛，特别是建筑业离不开此合金，是最有前途的合金。耐蚀性好，焊接性优良，冷加工性较好，并具有较好的强度。

化学成份：

铝 Al :  $\geq 98$

硅 Si : 0.20~0.6

铜 Cu :  $\leq 0.10$

镁 Mg: 0.45~0.9

锌 Zn:  $\leq 0.10$

锰 Mn:  $\leq 0.10$

钛 Ti :  $\leq 0.10$

铬 Cr:  $\leq 0.10$

铁 Fe: 0.000~ 0.350

#### 新郎卫浴太空铝挂件产品卖点说明

- 1、新郎卫浴太空铝挂件原材料采用镁铝合金（6063#最高级别的太空铝）；
- 2、新郎卫浴太空铝挂件外表抗氧化处理——硬质氧化，经久耐用；
- 3、新郎卫浴太空铝挂件氧化层永不脱落，耐磨抗高温，经得起清洁球摩擦、打火机烧烤；
- 4、新郎卫浴太空铝挂件表面不挂污，清洁方便；

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

- 5、新郎卫浴太空铝挂件底座横杆等都采用实心材料制作——坚实牢固；
- 6、新郎卫浴太空铝挂件款式时尚简约，现代感强；
- 7、新郎卫浴太空铝挂件能保证二十年不褪色，品质保障。

## **第二章、太空铝材质优势**

太空铝的产品经过表面阳极氧化处理,经久不会褪色,不象电镀的产品,时间久了就会变暗变黑,就算大品牌的也是一样,只不过时间保持长点点,太空铝的产品只要不是特别恶劣的环境一般都不会出现这样的问题。

优质环保太空铝就是铝合金材质的,其颜色是有点哑光沙银的效果的,特点:抗氧化、耐腐蚀、不生锈.所有产品都是表面经过氧化处理,再进行静电.因为静电过,所以比较亮,光滑。

铝镁合金一般主要元素是铝,溶入一定比例的镁及其它的金属材料,因其卓越的性能成为最优质高档的挂件材料。

太空铝材质坚硬重量轻、密度低、抗压性较强,能充分满足高档产品美观时尚、轻薄耐压和安全环保的要求。

硬度是铜材的近3倍,耐压承重高3倍,同时重量只有铜的1/3.铝的分量轻也是它的一个大的优势。其实一般挂件很多客人觉的重就是好,其实是认识上有点小的误解,东西重只代表材料密度的问题,跟它的承重没有必然的联系。承重大小主要看产品设计结构是否科学。

太空铝因其优异的物理性能常被用于航空制造、高档超薄型的笔记本电脑,手机等电子产品的外壳,成为现代高端产品的象征。

银白色的镁铝合金外观可使产品更豪华、更美观,更显档次;太空铝的颜色为大多数年轻人所喜爱--银色,总是与梦幻、神话、浪漫联系在一起。而且易于上色,可以通过表面处理工艺变成个性化的粉蓝色和粉红色,为卫浴挂件增色不少,这是铜挂件及其他材质的挂件所无法比拟的。

太空铝不含铅,不存在普通挂件铅污染或铅中毒的事情极具环保性能。

## **第三章、新郎卫浴优异的外观处理——静电氧化**

太空铝产品表面处理需要静电氧化——硬质氧化,形成永久保护膜,造就了高档次的硬度和耐磨性,保证产品的可以在恶劣的环境下历久弥新。静电氧化后的产品是绝缘的,击穿电压甚至可以高达2000V以上(25微米/500V;50微米/1000-1500;100微米/1500-2000)。尤其在北方干燥地区静电较常见的地区,可以有效防止静电发生给人造成的伤害。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**



**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

高亮度的抛光也造就了产品的无以伦比的高端产品细节，足以和任何材质产品相比美。氧化层永不脱落，防腐耐磨，抗高温；氧化层不是普通的挂件产品采用电镀和简单的氧化，氧化层和原材质结合效果好，不会有起泡或脱落现象。

通过硬质氧化的产品，日常使用中可以用钢丝球来回擦洗表面没有任何的痕迹，表面的硬度可达维氏 HV400-600,达到国际标准 ISO4516-1980(E)

热学性能和耐热性可以瞬间承受高温达 2000 ‘C ，在打火机外焰烧烤中不变色、不变性，在军工方面用以火箭部件的加工。因其优越的性能被冠以“太空铝”的美名。

氧化后产品表面形成厚而致密的氧化膜，高耐腐蚀性达到了国家标准 GB/T10125-1997. 国际标准 ISO9227-1990

#### **第四章、太空铝卫浴将成传奇，新郎卫浴紧跟时代步伐**

自人类开发太空以来，大量的新的技术与材料的发明和运用得到了突飞猛进的发展，在卫浴行业运用做成功的当数太空铝卫浴，它的诞生颠覆了传统卫浴的消费观念和市场格局，推进了高科技产品在卫浴行业的普及和应用。

说起太空铝卫浴的研究和运用有着传奇的色彩，2011 年随着铜价的一路高歌的涨价后，以铜为基础材料的众多的卫浴五金企业，将目光转向其他材料的替代品身上，寻求市场的突破口。

传统的五金卫浴的总类主要是花洒、龙头、五金挂件和厨房五金件。卫浴材料产品主要铜、锌合金、铝合金、不锈钢以及一小部分如人工合成材料如塑料、ABS 等，在很长的时间内，由于人们对铜的材料外观细腻的质感以及其贵金属的地位的认可，几乎占据了整个市场的 80% 以上的份额，但由于近年来，人们对铜件的含铅问题日渐敏感，因此加大了对其他替代材质产品的寻找。

锌合金产品一直是铜的替代品和仿冒者，它材质重量及外观等都与铜比较相似，更因其价格便宜，曾一时被众多厂家作为铜的替代品，但由于使用一段时间后，锌合金产品比较脆容易开裂和腐蚀，消费者大多数不认可。

不锈钢产品高镍的如 304 由于价格高加工难度大，很多企业没有能力也不愿意采用。低镍的产品如 201 等，在现有卫厨的环境中使用，极易生锈。由于一些厂家以低镍产品冒充 304 不锈钢，也造成客户对不锈钢产品的不信任。

铝材作为卫浴五金已经有一段时间的历史，但由于纯铝的材质较软，同时，表面比较容易氧化起斑点，既不美观也不实用，一直到近代镁铝合金材料出现，进入二十一世纪铝质卫浴的品质和外观得到了很大的提升。

太空铝卫浴真正成为颠覆铜卫浴的转折点是在 2011 年，新郎卫浴的技术人员在研究了市场上铝合金挂件产品后发现，有很多铝合金产品在使用一段时间以后色泽暗淡起斑，严重影响美观，在与科学院定点机构福建物构所的专家的帮助下，启用了一种新的配方——

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

钛铝镁合金，钛元素是太空铝材不可缺的成分，具有高度的防腐蚀性，同时，增加了材料的硬度和柔性，很好地解决了现有铝合金的卫浴质量问题，成功地延长了产品的质量使用寿命，由于这种材料多运用在航空机件上，因此被命名为“太空铝”，由于“太空铝”材质纯净绝不含铅，是健康环保家庭的唯一选择。2012年，“新郎卫浴”更是同国外的专家研究开发出具有划时代意义的“新郎卫浴”太空铝龙头，一举打破了铜龙头的垄断地位，无铅健康的理念同“新郎卫浴”一起进入千家万户，一起捍卫着人们健康幸福的家。预计在2013年一月份新郎卫浴将推出太空铝水龙头、太空铝花洒，新郎卫浴将紧跟时代步伐。新郎卫浴坚持铜与太空铝两种材质共同开发，将铜水龙头、铜淋浴花洒中的铅降到最低。

## 第五章、新郎卫浴太空铝水龙头优势

太空铝是经过高温氧化等特殊处理过的铝镁合金，可以经受几千度高温和强大的冲击力，是一种强度和防腐性能都较高的铝制品，具有轻巧耐用等特点，由于刚开始大量用于航空器材的制造等高科技领域，所以叫“太空铝”。

新郎卫浴太空铝水龙头 10 大优点

一、无铅无毒，健康环保。

应用铝本身的特征，采用无铅工艺技术铸造，安全可靠，达到既健康又环保的效果。

二、抗酸耐碱，历久弥新。

表面经过特殊的氧化工艺处理，光滑细腻，用水即可去污，不留任何污渍，又有抗酸耐碱耐腐蚀的效果，历经数年依旧亮丽光泽，熠熠发光。

三、质轻、防辐射、防静电。

新郎太空铝水龙头比较轻巧，搬运方便，而且具有防辐射与防静电效果，其对身体的危害性要小。

四、五年质保，永不生锈。

采用 6030#上等的铝镁合金，并经过特殊的工艺精致而成，可以保证产品在使用中永不生锈，而且光亮恒久如新。

五、精密阀芯，经久不衰。

选配进口台湾久久陶瓷阀芯，密封性强，不滴漏，可确保 50 万次的开合转动依然手感柔顺。

六、高科水嘴，降音节水。

选用瑞士纽佰 (neoper) 高科技起泡器，出水时自动混入空气防止水飞溅，让您享受自然流水般的舒适与快感。

七、精于品质，专与生活。

精细选用 6030#的铝镁合金原材，经过全程数控机械精工制造，产品耐用防爆，经久耐用。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

八、人性设计，时尚先锋。

依据人体工学原理设计，并结合设计师与工匠的精湛技艺，让产品走在时尚的前沿，展现现代家居时尚潮流。

九、经济实惠，性价比高。

太空铝挂件成为现代家居厨卫挂件的新潮流，是装修的精品之一，环保性比不锈钢卫浴用品还要好，无氧化性比不锈钢还要好，在保持外观亮丽的同时还坚固耐用，价格实惠，适合各种家装风格，让您也能感受一番太空铝挂件带给您的时尚享受。

十、全新服务理念，浴享健康生活。

全心全意的服务理念，十全十美的品质追求，新郎卫浴太空铝水龙头为您装点生活。装点家。

## 第三节 铜型材

### 第一章、铜材质的优势

铜是人类发现最早的金属之一，也是最好的纯金属之一。属于重金属之列。具有良好的导电性、导热性和耐蚀性。

随着生产的发展，只是使用天然铜制造的生产工具就不敷应用了，生产的发展促使人们找到了从铜矿中取得铜的方法。含铜的矿物比较多见，大多具有鲜艳而引人注目的颜色，例如：金黄色的黄铜矿  $\text{CuFeS}_2$ 、鲜绿色的孔雀石  $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$  或者  $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ，深蓝色的石青  $2\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$  等，把这些矿石在空气中焙烧后形成氧化铜  $\text{CuO}$ ，再用碳还原，就得到金属铜。纯铜制成的器物太软，易弯曲。人们发现把锡掺到铜里去，可以制成铜锡合金——青铜。铜，COPPER，源自 Cuprum，是以产铜闻名的塞浦路斯岛的古名，早为人类所熟知。它和金是仅有的两种带有除灰白黑以外颜色的金属。铜与金的合金，可制成各种饰物和器具。加入锌则为黄铜；加入锡即成青铜。

铜材质制造的产品具有美观耐用、卫生保健等诸多优点，使它与镀锌钢和合金相比存在明显优越的质量性能比。铜制品日益受到人们的青睐，成为当前的首选材料。

铜耐大气腐蚀性能很好、经久耐用、可以回收，它有良好的加工性可以方便地制作成复杂的形状，而且它还有美观的色彩；因而很适合于用做房屋装修。它在教堂等古建筑物屋顶上的应用已有悠久历史，至今仍发出诱人的光彩；而且在现代大型建筑甚至公寓和住宅的建设上的应用也越来越多。世界上没有哪一种金属，能够像铜那样广泛应用于制造各种工艺品，从古至今，经久不衰。今天城市建设中，各种纪念物、铸钟、宝鼎、雕像、佛像、仿古制品等等，大量使用铸造铜合金。现代乐器，如长笛使用白铜制成，萨克斯管用

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

的是黄铜材料。各种精美的艺术品，价廉物美的镀金以及仿金、仿银首饰也都需要使用各种成分的铜合金。

铜不但在传统工业中有广泛应用，而且在新兴产业以及高科技领域中也发挥着重要作用，如：计算机、超导和低温（铜在这样低的温度下仍有良好的韧塑性，是低温工程中不可缺少的结构和管路输送材料）。

铜是人体健康不可缺少的微量营养素，对于血液、中枢神经和免疫系统，头发、皮肤和骨骼组织以及脑子和肝、心等内脏的发育和功能有重要影响。世界卫生组织建议，为了维持健康，成人每公斤体重每天应摄入 0.03 毫克铜。孕妇和婴幼儿应加倍。缺铜会引起各种疾病，可以服用含铜补剂和药丸来加以补充。铜缺乏可引起头晕、乏力、易倦、耳鸣、眼花。皮肤黏膜及指甲等颜色苍白，体力活动后感觉气促、心悸。严重贫血时，即使在休息时也出现气短和心悸，在心尖和心底部可听到柔和的收缩期杂音。

1) 耐磨性，可以长期使用。（几千年以上，为什么现代发掘古代坟墓青铜器比较多的原因）

2) 材料易获得，制造容易价也不高，并且技术成熟。

3) 有利于美观，电镀镍和铬或涂漆。

4) 外表光亮美观大方寿命长。

5) 有良好的耐腐蚀性。

6) 性价比比较高，与锌合金、不锈钢。

## 第二章 铜卫浴市场行情

目前最好的卫浴挂件材料，尤其以环保铜为最高档的材料。铜因为其珍稀性和保值性及其良好的金属加工性能，自古以来都是很多家居用品的首选材料。尤其是 H59、H62 环保铜，因为其对电镀层良好的附着性，产品电镀后光洁度非常好，附着力非常强，可以确保 5 年以上的良好电镀效果。另外合金铜有良好的金属加工性能，可以根据不同的模具冲压成不同的产品形状，在产品造型上有更大的突破和创新。

目前行业中，铜卫浴产品在市场上占据了 90% 的市场份额，就龙头而言，铜早已成为当之无愧的首选材质。主要是因为铜介质的抗菌效用是早已获得权威实验室的检测认可的。高档的卫浴品牌多数选用铜来作为龙头的本体，其他材质遭到淘汰已经成为不可避免的趋势（锌合金、铸铁、塑料）。铜卫浴近几年的发展可以说是突飞猛进，主要是国外品牌的加入带动了国内的卫浴行业的发展，并且铜卫浴产品在中国人心中留下了良好的口碑，这就是为什么铜卫浴产品之所以发展的原因之一。还有它的质量相对稳定，电镀之后相当美观，被世人所接受。

铜卫浴产品生产技术目前相当成熟，属于产品发展周期中的巅峰状态。由于目前铜的价格起伏不定，很多企业开始寻找铜材质的替代品，就目前来说铜的替代品有太空铝、不

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

锈钢（304#）。未来的铜卫浴产品市场行情会有所缩水，将在近几年开始走下坡路，替代品的产生，新郎卫浴现在已经找到了替代品太空铝材质做水龙头、花洒，目前在试验阶段，主要是对健康方面的考验与质量方面的保证。

## 第四节 不锈钢型材（304#）

### 第一章、不锈钢卫浴产品优势

随着不锈钢卫浴产品制造工艺在国内逐渐成熟起来，无论是在生产上还是在档次上，不锈钢卫浴产品都有很大的提升，虽然目前在国内市场所占份额较小，但正因为其健康、环保、耐用等特点；近几年越来越受到消费者的青睐，逐渐抢占铜质的市场份额，不锈钢材质水龙头已经成为卫浴行业的发展趋势。不锈钢是一种国际公认的可以植入人体的健康材质，不含铅、耐酸、耐碱、耐腐蚀、不释放有害物质，因此使用不锈钢卫浴产品不会污染自来水源，能确保人体健康卫生。不锈钢卫浴产品安全无铅无腐蚀和渗出物，无异味或混浊问题，不会对水质造成二次污染，保持水质纯净卫生，卫生安全性达到完全保证。

科技多元化的今天，健康和环保逐渐成为现代生活的新主题。不锈钢是一种国际公认的可以植入人体的健康材质，因此以不锈钢为主要材质的厨卫用品已开始在美国国家流行。不锈钢卫浴系列产品以其健康环保、时尚的特色，倍受青睐。

1、健康 不锈钢卫浴产品不生锈、不含铅，龙头本身不会对水源产生二次铅污染，损害人的身体健康，能给我们创造一个健康的厨卫生活用水环境。

2、环保 不锈钢卫浴产品以环保为先导，符合现代社会人们对环境保护的较高要求。304 不锈钢防腐蚀、抗氧化，因此产品更加经久耐用，能大大降低重复购置率，有效的节约资源并减少因大量重复生产对环境造成的污染；采用拉丝表面处理技术，物理表面处理，无需电镀，不会对环境产生污染。

3、美观 不必担心电镀层脱落和生锈影响美观，拉丝表面处理使得不锈钢卫浴产品纹理更细腻，更清晰，外表呈现不锈钢本身的光泽，更显典雅华贵，且历久长新。

4、易清洁 当今社会飞速发展，工作节奏越来越快，对生活的要求也随之变化。不锈钢卫浴产品方便清洁只需轻轻擦拭，即可亮丽如新，适合现代社会快节奏状态下对家居生活用品的多元化要求。随着我国经济水平的快速发展，人们对生活品质的要求日益提高，对厨房和卫浴产品的认识也有了很大提高，在追求设计新颖、功能齐全的同时，健康环保意识也逐渐加强。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 第二章、环保健康前景广阔不锈钢与太空铝材质渐成水龙头趋势

水龙头材质将会由不锈钢与太空铝逐步取代铜质。近年不少行业人士纷纷提出这样的观点。随着消费者越来越注重环保健康，一种更健康、更环保、可以100%循环利用的不锈钢与太空铝材质水龙头将成未来的趋势。不锈钢与太空铝水龙头是一个新兴的产品，近几年越来越受到消费者的青睐，随着技术的成熟也必将越来越普及，并且抢占铜质龙头更多的市场份额。铜价上涨、铅含量易超标影响铜质材料应用，不锈钢与太空铝逐渐受国内企业关注，水龙头的材质主要有四种分别为铜质、PVC材料、铸铁、不锈钢等；而目前国内市场上的现代高档水龙头大多以纯铜为主要原材料。而据专家表示通常铜材以及青铜龙头铸件中铅的含量是4%-8%。水龙头若长久不用的话内壁会产生绿色铜锈，里面存在的铅等物质可能释放到自来水里面饮用含铅过高的水会引起铅中毒，不但会影响饮用者的智力增长，还会严重影响身体健康。而现在国家大力提倡“节能减排、绿色环保”。举世瞩目的世博会更是打出了“绿色环保”主题。中国最新的《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定饮用水中铅含量不得超过1%，据悉美国加利福尼亚州从2010年开始将采用新的法律将禁止所有含铅量高于2.5%铜管，这对铜质水龙头以后的生产及使用会造成一定的影响。

另外铜材价格昂贵且价格起伏不定。铜材上涨如果水龙头跟着涨价的话会导致客户流失，不涨价利润空间窄小的OEM型企业又难以为继；这也促使不少企业开始进入不锈钢与太空铝水龙头产品的研发和生产领域。由于不锈钢与太空铝材质水龙头不含铅且耐酸、耐碱、不受腐蚀、不释放有害物质不会污染自来水源。无疑已经成为众多水龙头厂商开始关注的焦点。不锈钢太空铝水龙头加工制造有一定难度，国内企业逐渐掌握不锈钢与太空铝技术。铜制品表面必须电镀，铜表面的最佳处理方法是电镀一层镍或铬，而电镀层视其电镀质量的优劣、厚薄会逐渐剥落。快者一年、慢者3-5年间逐渐失去表面光泽、起麻点最后电镀层剥落、露出铜锈。据了解目前304以上不锈钢与6063#太空铝龙头表面不需要电镀，304不锈钢是应用最为广泛的一种铬镍不锈钢，6030#是应用于航空业的新型材料。

据悉国内多家五金水暖生产厂家早在3年前就开始研制不锈钢与太空铝水龙头，但因不锈钢其硬度、韧性、溶铸和切削加工方面都比铜难度大得多成本高，而太空铝加工方面要求比铜难度大氧化难成本高，这些厂家要么尚未研制成功，要么已经放弃研制，要么只有一两个款式开发成功。在国际级品牌中目前有汉斯格雅和华亿达等厂家生产不锈钢龙头，而广东开平地区现有生产不锈钢水龙头的企业有四、五家左右现在越来越多的企业逐渐掌握了相关的生产研发技术；在国内目前有家蕊厂家生产太空铝龙头比较成熟，在温州地区现有生产研发太空铝水龙头的企业只有三家，新郎卫浴可以说是仅次于家蕊，在现有的全铜水龙头的基础上研发太空铝水龙头、花洒，2013年推入市场。随着不锈钢与太空铝水龙头在终端市场的日渐受宠，不少企业都加大不锈钢与太空铝水龙头的生产线投入（不过目前成功的寥寥无几）。不锈钢与太空铝的优势更大，但铜质水龙头仍占主流，不锈钢与太空

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

铝水龙头逐步取代铜质水龙头。随着人们生活水平的不断提高，以及人们对居住要求的不断提高，不锈钢与太空铝龙头会受到越来越多消费者的喜爱。但行业人士认为很长一段时间内铜质水龙头仍占据高档水龙头大部分的市场份额，而随着更多企业投入生产和研发不锈钢与太空铝水龙头以及技术的进一步提高，不锈钢与太空铝必将以其更具优势的特点逐步取代铜质水龙头。

不锈钢与太空铝水龙头不需要电镀，产品不含铅是一种新工艺产品，响应了国家提倡的“节能减排、绿色环保”号召，加快了企业的转型升级。节能减排、绿色环保是全球大势所趋，相信随着不锈钢与太空铝水龙头、花洒生产技术的改进成本的降低，不锈钢与太空铝卫浴产品必将被广大消费者所接受。

## 第五节 新郎卫浴教您安装卫浴挂件

### 第一章、卫浴挂件安装小常识

**安装时间：**挂件一般都是在大件产品安装完毕后，再安装。需要在墙上用冲击钻打眼。这个是一个很需要注意的，建议请专业的师傅用玻璃钻头先开出瓷砖的孔再用冲击钻打水泥，这样就避免了打裂瓷砖。万一打裂瓷砖就会很麻烦，而且工程很巨大。

下面具体介绍：

- 1.浴巾架：主要装在浴亭外边，离地约 1.8 米的高度。上层放置浴巾，下管可挂毛巾。
- 2.双杆毛巾架：可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。装在单杆毛巾架上方时，离地约 1.6 米；单独安装时，离地约 1.5 米。
- 3.单杆毛巾架（脚巾架）：可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。装在双杆毛巾架下方时，离地约 1.0 米；单独安装时，离地约 1.5 米。
- 4.单杯架、双杯架：一般装在洗脸盘两侧的墙壁上，与化妆架成一条线。多用于放置牙刷和牙膏。
- 5.马桶刷：多装在马桶后侧方的墙壁上，杯底离地约 10 公分。
- 6.肥皂网、肥皂烟灰缸：亦多装在洗脸盘两侧的墙壁上，与化妆台成一条线。可与单杯架或双杯架组合在一起。肥皂网也可以装在浴室的内墙上，以方便沐浴。肥皂烟灰缸多装在靠近马桶的一侧，方便掸烟灰。
- 7.单层物品架（化妆架）：安装在洗脸盘上方、化妆镜的下部。离脸盆的高度以 30 公分为宜。
- 8.双层物品架（化妆架）：多安装在洗脸盘双侧。
- 9.抹布钩：一般应装在不明显地方的墙壁上，或装在毛巾架的下方，离地约 50 公分的高度。
- 10.衣钩：可安装在浴室外边的墙壁上，离地应在 1.7 米的高度。用于在沐浴时挂放衣

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

服。亦可多个衣钩组合在一起使用。

11. 墙角玻璃架：主要安装在洗衣机上方的墙角上，架面与洗衣机的间距以 35 公分为宜。用于放置洗衣粉、肥皂、洗涤剂之类。也可安装在厨房内的墙角上，放置油、酒等调味品。可视空间位置组合安装多个墙角架。

12. 纸巾架：安装在马桶侧，用手容易够到，且不太明显的地方。一般以离地 60 公分为宜。

## 第二章、新郎卫浴教您挂件安装

### 新郎卫浴挂件安装方法与步骤

墙体打孔：使用一般的手枪钻，但钻头要用金刚钻头或玻璃钻头，因为卫浴间的墙面大多是陶瓷墙面，一般钻头很容易把墙面的瓷砖打破。打孔深度一般为 2.5—3CM

安装内膨胀螺丝：将新郎卫浴专用塑料膨胀以和墙面垂直的角度钉入墙体，要保持深度。多余部分要用刀片平行割除。

安装底片：底片是产品底座和墙体的连接件，必须要安装的牢固，所以新郎卫浴采用的是高强度不锈钢螺丝，安装时不能用锤子向内用蛮力击打，而应该用十字螺丝刀沿顺时针方向拧紧。

安装产品：将产品底座和铜材底片连接起来，并用内六角螺丝进行紧固，紧固时需平衡用力，切勿使内六角扳手与内六角螺丝之间产生滑扣。

### 产品安装过程中应避免的几个问题

- A、避免油漆等化学物质和产品接触，以免产生化学反应，导致电镀层损坏，脱落；
- B、避免产品和产品之间，产品和安装工具之间产生碰撞。使产品表面受损；
- C、避免墙体打孔不正，导致产品无法安装；
- D、内六角螺丝紧固时，没有将内六角扳手放正从而容易导致内六角螺丝滑丝；

### 售后服务品质保证及退换货的阐述

产品质量问题的的界定：自购买之日起，五年内若非人为损坏或化学侵蚀而出现下列质

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**



**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

量问题的免费包换：（锈蚀、表面起锈斑、镀层剥落、接头氧化、扭曲变形、漏水），出现以上问题，可以凭有效的销售凭证，到各销售网点进行更换，人为的碰伤，划伤，化学物质腐蚀等现象不在质量问题之列。

非产品质量问题界定：凡是顾客自己因为没有正确安装、安装不小心或使用保养不善而造成的产品损坏，不在品质保证和售后服务之列。为此所造成的损失由顾客自行承担。

## 产品保养

- A、建议定期用清水或性质温和的清洁剂清洁产品表面，然后用柔软的毛巾抹干；
- B、为保持外观光洁明亮，请勿使用以醋或盐酸为基底的清洁剂。避免硬物划伤产品表面，切勿使用粗糙布料抹擦（尤其是纯铜产品）；
- C、避免硬物划伤产品表面，切勿使用粗糙布料抹擦（尤其是纯铜产品）；
- D、切勿与有机溶液及腐蚀性化学物品接触，以及在有上述物质的气体环境中使用，以免破坏表面镀层的光亮程度；
- E、本产品适宜在装修工程全部竣工后且依照安装说明正确安装，以免产品碰伤和腐蚀；
- F、未按上述说明使用本产品而造成的品质损害由使用者自行承担。

## 玻璃挂件注意安全

五金挂件一般都是悬挂在墙上凸出来的，不小心就可能会被磕碰到，因此其质量和安装牢固便格外重要。目前，不少五金挂件都不再是单纯的金属制品了，而加入了其他材质，例如我们常用的（单、双层）玻璃平台、化妆镜等，消费者在选购和使用时需多加留意。

在选购带有玻璃制品的五金挂件时，一定要选择带有钢化玻璃的产品，这样在其松动、滑落或不小心被打破之后也不会伤人。在使用时，在厨房、卫生间等多水潮湿的环境中，玻璃台面上通常会摆放洗发水、沐浴露等较重物品。如果物品外有水，放到玻璃平台上便很容易滑落。因此，在选购此类产品时，最好选择带有挡条的产品，确保上面的物品不会滑落伤人。另外，在使用前可查看其说明，注意其最大承受重量的限度，不要超重而引起安全隐患。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

## 留意保养谨防生锈(不锈钢材质)

五金挂件一般用在潮湿的卫浴环境中，很多产品还会直接接触毛巾、内衣等物品，因此，防止生锈是其最核心的质量问题。

新郎卫浴建议，要尽量购买品牌产品，有信誉的品牌一般会提供一定质保期，如果产品出现非人为的生锈、脱焊等质量问题，可以进行免费维修或更换；另一方面，五金挂件的正确保养也很重要。卫浴环境中难免会用到一些酸性或碱性的洗涤剂，如果五金件沾上这些液体而没有及时去除便容易被腐蚀导致生锈，因此定期用清水冲洗并擦拭才可保证其光洁。

此外，五金卫浴挂件的材质也很重要，目前市场上主要五金件的材质是铝镁合金与铜镀铬和不锈钢，铝镁合金具有轻巧耐用、高强度和耐腐蚀等优点，样式也很美观，不过用久了会发乌（这是由于材质问题所决定的，只要是打蜡的产品基本上都不会出现这种问题，新郎卫浴采用的是6030#型号材质，表面打蜡，不会发乌），铜镀铬五金件的质量会受镀层的影响，不锈钢受材质与镀层影响。

## 第六节 卫浴洁具如何保养？

### 第一章、马桶如何保养

关于马桶的清洁，许多人第一反应是马桶刷，的确，它用起来很方便，也不会让污渍溅到身上，但每次使用后，或多或少都会对马桶的釉面有损伤，时间久了会让光头减少，附着力提升，越来越容易脏。其实最好的清洁方式是用抹布蘸一点清水，不用任何化学试剂，直接擦拭，而且最好固定每周全面清洁一次。现在很多人喜欢用“洁厕净”之类的产品丢在马桶水箱中，看似有一定的清洁消毒功能，殊不知它在保证干净清洁的同时，对马桶其实会有小小的腐蚀，时间久了会发现马桶越来越容易挂脏，会大大降低使用寿命。最后再来说下万一马桶堵住该如何疏通，用铁丝勾取堵塞物是最不可取的方法，会严重刮伤排污管的内壁；用吸把或许是个好方法，但太费力，而且如果堵塞位置深，怎么吸都不会有用；其实最简单的是找一个打气筒，将软管插入排污管内，一边打气一边冲水，大部分情况下都能轻松解决堵塞难题。

抽水马桶污垢清除方法：

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

1.污垢如果不重的话，可以用“洁厕灵”清洗。

2.污垢如果较重的话，可以用“84 消毒液”清洗。

用法是：先把马桶用水冲一遍，然后撒上“84 消毒液”，过一段时间再用刷子刷过，用水再冲一遍即可。如果尚不够干净，可以重复上述操作。记住：千万千万不要用盐酸清洗，因为那样虽然洗得干净，但会损伤马桶的釉面的。一旦损伤了釉面，将来就无法清洗啦。

3.清洗马桶要注意：不要用铲子、钢丝球之类的硬度较高的工具，那样同样会损伤马桶的釉面。

4.马桶要经常清洗，要养成便后冲水的良好卫生习惯。为了保持表面光泽，请用柔软的布进行擦拭，必要时用中性洗涤剂擦拭。如果保养得好，则不会失去其完美的光泽。

本体保养：表面有污垢，用拧干的湿布进行擦拭后，再用沾水的湿布加入少量中性洗涤剂擦拭，最后用干布擦净。

注意：稀料、挥发油等溶剂、清洁剂及尼龙刷，厕所、浴室、壁砖用洗液、盐酸类洗涤剂，会对其表面造成损伤。请避免使用。

上体和下体陶瓷维护保养：上机装置和下体陶瓷虽形为一体，但结合有机、两者之间采用灵活方便的脱卸装置连接，使你在清洗上机装置时，只要将上机轻轻提起，就可轻松卸下，并与水源、电源脱离，方便快捷！

防止结冰损伤：在冬季、为防止由于结冰而造成智能马桶的损伤，请在不用时放尽剩水。

剩水放尽的方法和步骤：

1、关闭进水阀门。

2、旋松后取下排水螺栓。

3、剩水放尽后旋紧排水螺栓，否则会造成漏水。水放尽后再次进水，请参照温水水箱进水法。滤网清洗：当清洗水势不强或长时间使用后有污垢附着滤网时，请进行滤网清洗。

1、关闭进水阀门。

2、用专用工具拧下滤网。

3、用牙刷或小刷子清扫污垢

### 卫生间智能马桶的选购技巧与保养方法时间

现在的年轻人都比较喜欢马桶，因为马桶比蹲便器用起来服务，从功能上和方便性都要强很多，所以使得马桶成为家中必不可少之的洁具之一。而智能马桶在一般马桶上又要高级的多，从性能上就能很好看出为何智能马桶如此受人们欢迎。

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 选购智能马桶首先看它的性能有哪些？

### 1、臀部洗净

臀部清洗与用喷嘴喷出温水充分清洗臀部；

### 2.女性洗净(妇洗器)

与为女性日常卫生而设计由女性与用喷嘴喷出温水精心清洗防止细菌感染；

### 3.洗净位置调节

使用者无需挪动身体可根据体型向前向后调节洗净位置；

### 4.移动清洗

洗净时喷嘴前后往返移动扩大清洗范围，增强清洗效果；

### 5.按摩

洗净水压有节律变化起到按摩作用促进血液循环；

### 6.温暖便座

电脑控制使便座保持一定的温度即使在寒冬也会感到温暖舒适；

### 7.温度调节

可根据使用者个人喜好调节水温、座温和风温；

### 8.暖风烘干

吹出舒适的暖风使洗净后的臀部干燥爽快；

### 9.自动除臭

采用冷触媒对异味进行处理清除异味净化空气；

### 10.便座缓冲

使用物理阻尼方法使便盖和座圈缓缓落下避免冲击；

### 11 自动感应

在没感应到人体入座前锁定洗净和烘干等功能避免误触发；

### 12.自动冲洗

使用者离开后便座自动冲洗；

### 13.喷头自洁

喷头伸出收缩回时自动喷出小股水流对喷头进行自我清洁；

### 14.节电功能

根据使用时段电脑控制温水和便座加热达到节电目的；

### 15.无线遥控

使用遥控器轻松操作各使用功能；

### 16.安全防护

对机器电源和加热部件采取多种安全保护措施彻底消除安全隐患。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

以上便是智能马桶的性能了，拥有这样一款功能性极强的马桶会给生活中减少麻烦，特别是清洁和日常的保养方面。

## 智能马桶的保养方法是什么？

清洗步骤：

- 1、关闭进水阀门；
- 2、用与用工具拧下滤水网；
- 3、用牙刷或小刷子清扫污垢。
- 4、喷口按喷头清洗键喷口周围就有水溢出，用于喷口清洗；用手拉出喷头并紧握以清洗喷口及管头部位；清洗时可用软布沾水清洗；最后按停止键停止喷水。
- 5.清扫除臭盒及除臭吸气口若仍有臭味产生请更换除臭剂；除臭盒不除臭吸气口有尘埃、戒其他附着物时吸入的风量就会减少，可用牙刷或小刷子等清扫尘埃。
- 6.在冬季时为防止由于结冰而造成智能马桶的损伤，请在开用时放尽剩水。长期开使用时也应放尽剩水。

剩水放尽步骤

- A、关闭进水阀门；
- B、旋松后取下排水螺栓；
- C、剩水放尽后重新旋紧排水螺栓。

## 马桶圈细菌多要重点清洁

调查发现 32%的马桶上有痢疾杆菌，其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达 17 天；另一份实验报告也指出将 1 亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内溅到座圈上的病毒竟有 3000 个。同时不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈这样更容易吸附、滞留排泄污染物传播疾病的可能性更大。污染如此严重的地方恰恰和人们皮肤的接触最“亲密”因此要重点进行清洁每隔一两天应用稀释的家用消毒液擦拭。至于布制的垫圈最好不用如果一定要使用的话应经常清洗消毒。如果有条件不妨换一个具有抗菌功能和防溅设计的座便器。

冲水

纽约大学菲利普·泰尔诺博士指出，如果冲水时马桶盖打开，马桶内的瞬间气旋最高

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

可以将病菌或微生物带到6米高的空中并悬浮在空气中长达几小时进而落在墙壁和物品上。现在大部分家庭中如厕、洗漱、淋浴都在卫生间里进行牙刷、漱口杯、毛巾等与马桶共处一室自然很容易受到细菌污染。因此应养成冲水时盖上马桶盖的习惯。

## 马桶清洁保养注意事项

马桶容易沾染尿渍、粪便等污物冲水后如果发现仍留有残迹，一定要及时用马桶刷清除干净否则容易形成黄斑污渍也会滋生霉菌和细菌。除了管道口附近马桶内缘出水口处和底座外侧都是藏污纳垢的地方，清洗时先把马桶圈掀起并用洁厕剂喷淋内部数分钟后再用马桶刷彻底刷洗一遍，最好用细头的刷子，这样能更好地清洁马桶内缘和管道口深处。然后再刷洗底座和其他缝隙。

## 马桶边尽量不设废纸篓

平时也可以在水箱中放置渐溶式自动洁厕剂或挂上壁挂式消毒栓，通过每次冲洗达到清洁、除垢、消毒除菌的效果。大多数家庭都会在马桶边设一个废纸篓存放使用过的厕纸，但这样会造成细菌随空气散播；因为很少有人能做到随时清理，至少都会存放一两天，而时间越长滋生的细菌就越多。应该将厕纸丢进马桶内冲走只要不是太厚、太韧厕纸一般都能在水中很快变软，所以不用担心堵塞。有需要时备一个卫生袋就可以没必要再设废纸篓。如果一定要用也要选带盖子的以防细菌散播并及时处理用过的厕纸。

## 马桶刷要保持清洁干燥

马桶刷是保持马桶清洁的功臣，如果不注意清洁和干燥，它也会成为污染源。每次刷完污垢刷子上难免会沾上脏物。最好随手再冲一次水将其冲洗干净，把水沥干喷洒消毒液或定期用消毒液浸泡并放在合适的地方。建议最好把马桶刷挂起来，不要随便放在角落里，也不要放在不透风的容器里。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 第二章、花洒如何保养

### 如何选购花洒

选择一个高质量、适合自家卫浴空间和使用习惯的花洒，是很重要的。

第一，要根据家中卫浴空间的大小来选择花洒的大小。这不仅与视觉效果有关，还决定了你今后是否能有一个足够充裕的淋浴空间；

第二，要选择管体和表面电镀层光洁流畅的花洒。由于卫浴间比较潮湿，所以对于花洒管体材质要求很高。除了要是全铜材质，其表面打磨、抛光等处理工序也不能少，这装修过的人都知道，卫浴间大概算是装修起来最繁复也是最重要的一个功能空间了。虽然它只有区区的几平方米到十几平方米，但水龙头、花洒、面盆、浴缸、坐便器等都包含其中，各类问题自然不可避免。因此，对于卫浴间你绝不能“心慈手软”，定期的维护也必不可少，一旦它们中的哪个环节出现问题，就极有可能演变成大问题。花洒才不会在使用中变黑。

第三，花洒开关阀芯的材质。花洒的龙头开关次数在 30 万次左右，在购买时一定要注意这点，可多但不可少。

勤“体检”，防止水龙头提早“罢工”

对于淋浴水龙头来说，最常见的莫过于漏水和开关变涩、松动等问题。有时，漏水与龙头本身无关，是由于给龙头供水的上水软管，因为老化、水压不稳或者被腐蚀等问题导致的。上水软管在卫浴间里扮演着很重要的角色，但它同时也属于易耗品，如果你疏忽检修，一旦出现开裂、爆裂等问题，后果会很严重。因此，新郎卫浴建议每 1—2 年左右检查或更换一次上水软管。虽然更换上水软管并非什么复杂的活，但最好还是交给物业或专业人士来做。另外，在最初装修或之后更换软管时，都应注意工人是否在墙面上安装了角阀。因为角阀控制着冷热水的开关，有了它更换软管时就会比较便利，否则还要关总闸。

### 选购淋浴器产品的注意事项：

一款好的淋浴产品能让你在淋浴中感受到冬暖夏凉，身心轻松舒服的享受；如何选择好的淋浴产品？才能体现你个人的素质不魅力，这就要看你对产品了解的多少。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 造型多 质地不一

全套淋浴产品包括淋浴水龙头(阀体)、升降杆、软管、手执花洒手喷和顶部喷头(顶喷)。现在市场上淋浴花洒的种类繁多，有简易的手执花洒，也有升降花洒，还有多功能的淋浴产品；其价格也在 200 元至几千元之间；一般来说手执花洒多用于临时或简易的浴室中（如小型旅馆、酒店、农村家庭等中低收入人群），升降杆配合手执花洒是目前市场多见的样式，也是颇受消费者喜欢的类型，在物质丰富的年代人们的追求，淋浴器产品的功能、感受亦不断满足不普及使用的需要。

## 淋浴水龙头（阀体）决定质量

在选购时除了价位外，大多数消费者只看重花洒头的造型，觉得哪个好看就拿哪个。实际上最需要精挑细选的是花洒不起眼的淋浴水龙头（阀体），它直接决定了淋浴花洒的质量和使用寿命。大多数花洒顶喷、手喷是可以换的，如果不喜欢淋浴花洒顶喷、手喷一般都可单换，因此建议选择时以水龙头为主。

从使用功能上花洒水龙头分为浴缸式和淋浴式，如果淋浴水龙头（阀体）有出水口则是浴缸用花洒，消费者可以根据情况来选择。有的有两个手柄，如左手是热水右手是冷水。这种标识清晰使用起来方便，比较适合老人或者小孩使用。而单手柄的造型相对好看，左右调节热水，操作方便但需小心使用避免烫着。

此外您就得看淋浴水龙头的质量了。挑选龙头时首先要多开关几次触摸手柄，看看手感是否细腻并且松紧有度太松太紧都不好。表面的光洁度也是看点之一，表面处理得越好，越光滑越亮，说明其工艺越好也能间接体现其质量。除了看这些之外，还得看龙头的接缝处是否有沙眼或裂纹。沙眼是铜质材料的表面和内部在铸造工艺中出现的小孔和裂纹，如果存在沙眼，通水后就会渗水，严重时会发生断裂。其实淋浴水龙头的阀芯是最重要的部分，但肉眼无法看见；数据显示合格的阀芯可以开关 50 万次，次品达不到这个强度，容易陶瓷片破裂漏水。

## 伸缩升降杆长度选择

您的身高和浴室吊顶高度决定了淋浴器安装或适合的高度，在购买产品时您需要考虑您的浴室吊顶高度和淋浴水龙头杆子产品的高度是否适合？现在市面上大部分都是可以伸缩的升降杆，这样可以方便调整适合您的使用高度。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴



余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 花洒清洁保养

只要是质量过关的花洒一般情况下可以使用10年左右。如果你是个注重生活品质的人，那一定曾经对家里的花洒存在质疑。为什么它水流量的大小、速度好像总有些问题呢？其实大多数人对这些小问题漠不关心，认为只要水还能照流、澡还能照洗也就凑合了。可如果你在使用中过于粗心从来不重视堵塞、漏水等问题，那花洒的使用寿命就会随之缩短。

在淋浴时浴室的空气湿度加上平时空气流通的灰尘，使产品表面容易被腐蚀。因此清洁和保养很重要，用涂上沐浴液的棉质抹布轻擦产品各部位，然后用清水清洗干净，再用干棉布轻擦干，确保产品焕然一新。花洒也要好好保养，如果水中有杂质在使用一段时间后顶喷、手喷都会有轻度堵塞的情况。如花洒的出水口是硅胶(软胶)可以挤压或者用针疏通出水孔，严重堵塞的可用食用白醋逆行灌注或浸泡5至6个小时，然后用清水冲洗就可以将污垢清洗干净。

安装时，花洒应尽量不要与硬物磕碰，不要将水泥等残留在表面，以免损坏表面镀层光泽。特别要注意将管道内杂物清除后再进行安装，否则将会导致花洒被管道杂物堵塞，从而影响使用。在水质较硬的地区，请尽量选用带有胶颗粒出水孔或配有直洁装置的花洒，即便发生花洒出水孔被水垢堵塞，也比较容易清理。切记不要强行拆卸花洒，由于花洒内部结构复杂，非专业的强行拆卸将会导致花洒不能恢复原状。

开关花洒龙头和调节花洒出水方式时不要用力过猛，顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头，亦无需花太大的力量。特别注意不要把龙头手柄、花洒支架当成扶手来支撑或使用。

花洒头的金属软管应保持自然舒展状态，不用时不要将其盘绕在龙头上。同时，注意软管与龙头的接头处不要形成死角，以免折断或损伤软管。

花洒使用一段时间后，很可能会积聚一些水垢，造成水流不畅或水流紊乱等情况。水垢清洁是花洒不可避免的工作，根据花洒自身的功能不同，主要分以下几种：

**手动清洗：**需将花洒头处的网罩或其他吸附水垢的部件取下，用毛刷清洗后再安回原处。有些品牌的花洒在出售的时候配备了专门的花洒头开启工具，方便消费者使用。

**手抹式清洗：**此类花洒的出水孔采用橡胶粒设计，橡胶材质触感柔软、舒适，并且不易结垢，方便清洗，只需用手指轻抹橡胶颗粒，便可轻松将水垢揉碎、弹出。这种清洁方式很好地利用了材料的特性，是现在市场上比较流行的一种清洁方式。

**自动清洗：**由于某类花洒具有特殊的结构，在使用过程中水垢会被自动清洁出去。比如某些花洒头内部有清洁针，当转换出水方式的时候，清洁针会自动弹出，将水垢带出。这里需要提醒的是，即使花洒具有自动清洁功能，使用很长时间后最好也将花洒头打开，来一次全面彻底的手动清洗，给花洒以最精心的养护。

花洒需要勤加保养，对于花洒来讲只有勤加保养才能保证并延长它的使用寿命。

1、每隔几个月或半年左右用白醋对花洒表面及内部进行清洗或浸泡4-6小时，然后用

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

棉质抹布擦拭花洒的出水口，这样通水后水垢就会和白醋一起流出来，消除了水垢长期存在对花洒的腐蚀；

2、花洒的使用环境温度最好不超过 80℃ 高温，否则会加快花洒的老化，缩短其使用寿命；

3、如发现花洒出水量减小或热水器熄火等现象，可在花洒的出水口处轻轻拧下筛网罩并清除里面的杂质；

4、不要过于用力开关花洒龙头或将开关拧死等，更不要把手柄当成扶手来支撑身体；

5、花洒的金属软管应保持自然舒展状态，不用时避免将其盘绕在龙头上。另外，软管与阀体的接头处不要形成死角，以免折断或损伤软管。

几招延长水龙头寿命

1、每隔一个月左右用车蜡擦拭水龙头，可以将电镀层表面的小孔密封住，避免潮气或腐蚀性气体跑进去。

2、可以用较柔软的布涂上一点牙膏来清洁龙头的表面，然后再用清水冲洗干净。但切忌用碱性清洁剂或钢丝球等来擦拭，避免电镀表面受损。

3、在使用单柄龙头的过程中，开启和关闭的动作都不要过快；另外，双柄龙头不要关得太死，否则会使止水栓脱落导致水流不止无法关闭开关。

4.位于龙头出水口的发泡装置，常因为水质问题，发生水量小或不稳定等情况，这可能是因为发泡器被杂物所堵塞，可拧下发泡器用清水或针来清除杂物。

5.定期对上下水软管进行检查一旦发现有开裂现象要立即更换，这样才能保证不影响到龙头的使用寿命。

### **第三章、水龙头如何保养**

#### **如何选购水龙头**

要享受舒适健康的卫浴生活，选择一款好的水龙头其实非常重要，那么具体怎么选？

1、款式：要确定水龙头与洗脸盆、水槽、浴缸与之是否相匹配。要与洗脸盆的龙头安装孔(单孔或三孔)相匹配。最好能与洗脸盆、浴缸和浴室的风格融为一体，起到画龙点睛的作用。

2、功能：水龙头有各种款式和各种功能，按用途分一般有洗脸盆用、厨房水槽用、浴缸用、淋浴用、净身器用等。按功能分一般有普通、感应式、恒温式等。例如：感应式水龙头具有自动感应出水功能，伸手至水龙头出水口即有水流出，方便、卫生、更适合公共场所(高档)卫生间。

3、看阀芯：阀芯是水龙头的心脏，陶瓷阀芯是最好的阀芯。质量较好的产品均采用陶瓷阀芯（新郎卫浴采用的是台湾久久品牌阀芯），具有耐磨性

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

强、密封性好等特点，使用 50 万次以上；低档产品多采用铜质、橡胶等密封件，使用寿命较短，但价格低廉。

4、看表面：选购时，要注意表面的光泽度，手摸时无毛刺、无气孔、无氧化斑点等为优。优质水龙头的主体一般均由铜质铸成，经成型磨抛后，表面镀酸铜、再镀镍和镀铬(三层电镀)；普通产品一般只镀镍和镀铬(二层电镀)。正规产品的镀层都有具体的工艺要求，并通过中性盐雾试验，在规定的时限内无锈蚀现象。因此优质水龙头产品其结构严密、镀层均匀、色泽光滑细腻，历久使用仍能保持光亮如新。

5、检查：轻轻转动手柄，看看是否轻便灵活，有无阻塞，检查水龙头的各个零部件，尤其是主要零部件装配是否紧密，应无松动感觉。

6、水压要求：一般家里的水压要求不低于 0.05Mpa(即 0.5kgf/cm<sup>2</sup>)在不低于此水压情况下，使用一段时间后，如发现出水量减小，甚至出现热水器熄火的现象，则可在水龙头的出水口处轻轻按下筛网罩，清除杂质，一般都能恢复如新。

## 新郎卫浴教您如何挑选水龙头

### 一、转手柄：感觉轻便阀芯好

常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯有很好的抗耐压能力，但缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗，很快会老化。和钢球阀芯相比，陶瓷阀芯更为耐热耐磨，同时陶瓷阀本身就具有良好的密封性能，因此能达到很高的耐开启次数，不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头，手感上也更舒适、顺滑，且开启、关闭迅速。

由于阀芯在水龙头内部，消费者在选购时看不见阀芯，但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说，消费者上、下、左、右转动手柄，若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好（新郎卫浴采用的是台湾久久品牌阀芯）。

### 二、要检测书：质量更有保证

水龙头主体一般都是黄铜（新郎卫浴采用的是 59#黄铜）。用黄铜制作的产品电镀质量最能保证，黄铜纯度越高电镀质量越好，表面的电镀层越不易被腐蚀。有些厂家为了降低成本，选用锌合金代替黄铜，虽然国家允许使用锌合金材料代替黄铜，但锌合金电镀质量差，耐腐蚀性不强。消费者在选购时可采用估重的方法进行鉴别，黄铜较重较硬，锌合金较轻较软。新郎卫浴余传艳个人认为，不应单以重量来判定水龙头质量好坏，“因为有些厂家通过加大水龙头壁厚或加入其它金属材料，也可以使水龙头掂起来较重”。消费者最好向销售人员索要产品的检测报告书，如果检测报告书认定产品合格，则“问题不大”。

三、试水流：发泡丰富且柔和说明起泡器较好（新郎卫浴起泡器采用的是瑞士纽佰 neoper 六层起泡器）

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

消费者宜选更为耐用的整体浇铸水龙头。整体浇铸的水龙头敲打起来声音更沉闷，消费者在选购时可以通过敲打水龙头来判断水龙头是否为整体浇铸。

选购时，应尽量选择带有起泡器的水龙头，并以手触摸感觉水流，水流柔和且发泡(水流气泡含量)丰富说明起泡器质量较好。起泡器一般要六层，通常由金属网罩和 ABS 材料构成，水流经过网罩时会被切割成大量中间夹杂着空气的细小水柱，使水不至于四处飞溅。

四、认品牌：选品牌售后服务更有保障

消费者应到正规市场和超市购买品牌水龙头。品牌商品均有生产厂家的品牌标识，非正规产品或质次产品往往仅粘贴一些纸质标签，甚至无任何标记。水龙头包装箱内还应有生产厂家的品牌标识、质量保证书和售后服务卡。

五、看软管

经验告诉我们 50 厘米长的管子就够用了（新郎卫浴软管采用 60 厘米与 80 厘米，软管钢丝采用的是 301# 不锈钢丝，内管采用是美国进口的三元乙丙橡胶），当然市面上也能够买到软管。要留意不要买到铝丝的管子，要用不锈钢丝的，拿得手上握紧一拉手变黑便是铝丝，没有变化是不锈钢丝，最好是外边用 7 根国际规范丝编织的不锈钢软管，软管的内管最好是用三元乙丙的材质，衔接螺母为红冲锻压，表面滚沙挂镀 4miu(厚度)镍层。

## 新郎卫浴教您选购水龙头时要注意问题

1、外观:

水龙头外表面一般经过电镀处理。水龙头的电镀太厚易剥落,反之则易被腐蚀。一般都经过中性和酸性盐雾试验。用户在选购水龙头时，在光线充足的情况下，可将产品放在手里在伸直距离观察，龙头表面应呈乌亮如镜面、无任何氧化斑点、烧焦痕迹；而近看无气孔、无起泡、无漏镀，色泽均匀；用手摸无毛刺、砂粒；用手指按一下龙头表面，指纹很快散开，且不易附着水垢。有些龙头表面采用镀钛金、镀青铜（仿金镀）、仿金电泳漆等方法（新郎卫浴电镀达到 6mm）。

2、材料:

水龙头的主要部件壳体一般用黄铜材料铸成，经清砂、车削加工、酸洗和浸渗、试压、抛光和电镀处理。合金铜材牌号常用的一般有 58 铜，59 铜，当然越高越好，里面含的杂质和对人体有害的物质也就越少，但这个从表面上观察一般是很难看出差别的，有个简单的方法就是看色泽，看起来材质越细腻铜材含铜量越高（新郎卫浴采用国标 59 铜）。

3、阀芯及各配件:

阀芯的质量是水龙头的关键。目前水龙头普遍使用陶瓷阀芯和螺旋阀芯。陶瓷阀芯开启、关闭迅速，温度调节简便。单柄的陶瓷阀芯用塑料、陶瓷片、橡胶等组成，顾客在选购时应左、右、上、下转动手柄，轻便、无阻滞感（新郎卫浴品牌阀芯采用的是台湾久久品牌阀芯）。双柄水龙头的陶瓷阀芯用黄铜、陶瓷、橡胶等组成，转动手轮应轻松、无阻滞。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

选陶瓷阀芯的水龙头最好有过滤功能，防止陶瓷片轧裂。传统的螺旋阀芯采用橡胶密封，出水量大，选购时在拧松阀杆过程中感觉轻便、无卡滞；用一定的力拧紧螺杆，检查螺杆与阀盖、螺杆与手轮是否滑牙。

#### 4、水龙头的各部件结合是否完美：

零配件的装配精密度是否高，在机械加工工序中，国内大多数工厂采用仪表车床及双轴机床进行加工，多次夹持工件，往往造成产品较大的形位公差。而发达国家则采用专业的多工位机床对工件进行加工，一次装夹工件就可完成工件的全部加工，产品形位公差非常小。

#### 5、使用过程检查：

安装完毕后，检查水龙头各连接处、陶瓷阀芯是否漏水；阀体是否渗水（俗称出汗）及流量、噪声如何。在往后的热、冷水使用过程中应检查陶瓷阀芯是否漏水来检验塑料、陶瓷片、橡胶的材质是否符合要求。

### 如何保养水龙头，延长使用寿命——新郎卫浴分享

#### 一、专业人员进行安装

安装时应彻底清除管道内的各种杂质。可避免发生阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。同时应清洗表面使其不留有建筑材料残余物。水龙头应尽量不要与硬物磕碰不要将水泥、胶水等物残留在表面，以免损坏表面镀层光泽。如果是新建的房屋，供水管网是新铺的水中肯定会有砂粒等杂质；安装前要注意将管道内杂物清除，长时间放水直到水质变清才能安装水龙头。

#### 二、水流变小要清杂质

水压不低于 0.02mpa 情况下，如果发现出水量减少，就有可能是龙头里面堵塞了解决办法就是用扳手在龙头的出水口处轻轻拧下水嘴筛网罩，把杂质清洗后再小心装上，一般都能恢复如初了。

#### 三、关时勿太用力

新郎卫浴余传艳提醒您：很多人用完水龙头后都习惯特意使些力把龙头关紧一些，这是很不可取的这样做不仅不会预防漏水，反而会对密封阀造成损伤，导致龙头关不严。

#### 四、好习惯保证完整如新，避免生锈

平时用完后要把龙头表面擦拭干净；再有龙头一般都比较突出，所以要注意拿放物品时别磕碰或压到。

#### 五、当常温低于零摄氏度的时候

如发现水龙头手柄手感有异常，必须用热水淋烫卫浴产品至手感正常为止，这样操作之后再使用就不会影响水龙头阀芯的使用寿命。

#### 六、新水龙头关闭后会出现滴水现象

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

是因为水龙头关闭后内腔存有余水所致，是正常现象。如长时间都是滴滴答答的流水这就是水龙头问题，漏水了说明该产品有质量问题。

### 七、水中含有微量的碳酸化合物

在金属表面蒸发后容易形成水垢并对其表面产生腐蚀的作用。从而会影响水龙头的使用寿命，所用用柔软的棉布或海棉经常擦洗水龙头的表面是非常有必要的；切忌不能用金属清洁球或者百洁布清洁，容易刮花水龙头表面。也不能用硬物碰撞其水嘴表面。

### 八、保持水龙头清洁

- (1) 不要用湿毛巾直接拭擦龙头表面；
- (2) 不要带毛刺的物品拭擦龙头；
- (3) 不要让龙头碰到酸碱液体；
- (4) 不要把龙头直接放在硬物上（特别是给顾客展示时，千万别直接放在我们的办公桌上，给客户感觉到你的产品并不高档）；
- (5) 用干的柔软的棉布拭擦。

### 九、保养水龙头

- (1) 平时可用汽车蜡喷到龙头表面 3-5 分钟后拭擦，可保持龙头样品的亮度；
- (2) 平时最好不要用手直接接触，因为手上有油污很容易沾到龙头表面，不容易清洁，影响光洁度。
- (3) 经常更换龙头样品的位置
- (4) 龙头样品经常调换，可采取如下两种方法：
  - A、将售出龙头样品换到新盒子中给客户带走
  - B、将样品与公司货品调换，由公司送货人员将样品送到消费者家中安装。

## 第四章、浴室柜的保养

### 浴室柜选购

- 1、对普通家庭来说浴室柜最好选择挂墙式、柜腿较高或是带轮子的，这样可以有效地隔离地面潮气。
- 2、要了解所有金属件是否是经过防潮处理的不锈钢或浴柜专用的铝制品，这样抗湿性能才会有保障。
- 3、有必要检查浴室柜合页的开启度。开启角度达到 180 度时，可以更方便地取放物品。
- 4、在挑选浴柜款式时，要保障进出水管的检修和阀门的开启，不要给以后的维护和检修留下麻烦。

### 防水最重要

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

浴室是用水较多、比较潮湿的地方，如果防水功能不好，那么浴室柜则很快就会“寿终正寝”。所以在挑选浴室柜时防水功能是第一要素。要选择采用防潮性能较好的材质生产的浴室柜，防潮性能较好的材质普遍采用的有，多层实木板、实木、硬质PVC板。另外柜表面处理采用烤漆处理的浴室柜确保板材的密封性，使水气尽量少的与板材直接接触。有些浴室柜表面采用贴皮(即面板通过胶粘剂粘贴在板材上)处理，虽然款式较好但表面容易脱落从而使板材受潮发霉。

### **不同品牌差距大**

看看目前市场上的浴室柜，动辄差价上千元，质量自然也是良莠不齐。在选购浴室柜时，就需要看看厂家提供产品的合格证书等材料。当然最稳妥的方法，自然是去公司考察参观，不仅品质有保证，后期服务也会让你省心不少。

### **健康问题要留心**

质量差的浴室柜使用中容易导致健康问题。如防潮性能差的浴室柜容易使物品发霉滋生细菌;不合格的浴室柜柜体外表使用的油漆甲醛过量直接危害人体健康。另外卫浴间的很多物品，都是贴身之物更需要重视。否则很容易影响家人的健康。因此，选购健康环保的卫浴家具尤为必要。

### **风格品味不容忽视**

有人说看一个人的装修品味就去他的卫浴间。不论你信不信万物有灵的风水学，有经验的装修设计师都会告诫你，不同装修格局和物品选择，对主人的脾气性格真的有很大的影响。

卫浴间的风格设计不容忽视。选择具有艺术品味的浴室柜装饰你的卫浴不然提高卫浴间的品味，也能陶冶个人的情操。

对于初次装修的人来说选购那些能与自己的家装风格相搭配的浴室柜则能使你的家居品味“锦上添花”。

目前，市场上浴室柜所采用的主流基材是防水中纤板，这是将经过挑选的木材原料粉碎成粉末状后经特殊工艺加工而成的一种“刚性”板材。防水性能优于普通纤维板是高档浴室柜的首选。

### **新郎卫浴教您如何挑选适用于潮湿环境的浴室柜！**

#### **(1) 看商标品牌**

浴室柜属于大物件，十年、二十年才会更换，一般消费者都会购买质量较高的产品。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

在这，我推荐新朗卫浴，新朗卫浴浴室柜产品偏重于中式风格，更适合国人的生活追求者。

### (2) 看材质细节

由于浴室柜是直接放置在卫生间内，所以对防潮工艺要求非常严格。

重点考虑以下因素：防潮，防水，防蛀，所以材料的好坏直接影响产品的质量，最好采用防潮处理的材料。新朗卫浴 PVC 浴室柜经过 72 小时水浸泡试验仍无变形变软，质量非常可靠！

具体应该注意：

A、浴室柜应选择挂墙式、腿较高的或是带轮子的，这样可以有效地隔离地面潮气对柜体的侵袭。

B、要了解所有金属件是否是经过防潮处理的不锈钢或浴柜用铝制品，这样抗湿气侵蚀性才会强。

C、在购买之前，要检查一下柜子合页的开启度，合页越精确，柜子门就会合得越紧，灰尘就越不容易进去。同时，开启角度达到 180 度时，可以更方便地取放物品。

D、在挑选浴室柜款式时要留意是否保障了水管的检修和阀门的开启，不要给以后的维护和检修留下麻烦。

E、安装浴室柜时要注意不要损伤到进出水管，否则在使用时漏水会将柜体浸湿。现在的新品浴室柜和升级 2.0 浴室柜都将抽屉由原来的 U 型槽设计为长方形封口。这是浴室柜行业的一个突破。消费者在购买浴室柜时应选择非 U 型槽设计的抽屉，这样既保护了水管，又利于抽屉的收纳、整洁和防污。

F、五金：优劣不同的铰链使用手感不同，质量过硬的铰链在开启柜门时力道比较柔和，关至 15 度时会自动回弹，回弹力非常均匀。劣质铰链的使用寿命短，且容易脱落。著名的时尚浴室柜品牌一般采用国外进口五金。目前世界级的龙头五金制造商非德国海蒂诗莫属。

H、倾心于木质浴室柜的朋友，虽然木质浴室柜对卫浴间内的环境有相对苛刻的要求，即干湿分离。但法恩莎 PVC 浴室柜仍可满足您的要求

(3) 以人为本的小细节 这一项因人而异，仅供参考。有些优秀的浴室柜品牌，在设计之初会想到一些以人为本的小细节为人们日常生活提供更多便利。例在浴室柜的抽屉里设计了隔断，利于杂物收纳；在浴室镜里面设计了镜灯，方便女同志更清晰精细地梳妆打扮……大家可以在我公司网站了解一下现在最先进、时尚浴室柜的设计亮点。

### 浴室柜如何保养

浴室柜细节保养常识—管道疏通常识，要避免柜体的任何部门浸进水中。常常查验水龙头、里盆的是、下水处有无漏水，下水产生跑、冒、滴、漏时 应真时维修，及时处置，耽误柜体的利用工夫。干净时，弗成以用水直接冲刷，用干净剂和抹布干净便可。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新朗卫浴**



## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

- 1、浴室柜在搬运时，应轻抬轻放，不要硬拖拉;放置时，地面不平，应将腿垫实。
- 2、不要放在阳光下暴晒浴室柜，也不要过分放在干燥处，放在适宜通风处。
- 3、浴室柜有裂缝了，可用油漆和颜料搅拌后嵌入堵平，以保持长时间不坏，但是油灰和颜料要和原颜料色泽一致以免留下疤痕。
- 4、经常用软布为浴室柜去尘，去尘之前，软布上沾点喷洁剂，不要用干布抹。
- 5、定期打蜡，每隔6至12个月用膏状蜡为浴室柜上一层蜡。
- 6、浴室柜的日常清洁，陶瓷盆日常清洁可以用清水及洗洁剂、肥皂水等清洗。
- 7、浴室柜的陶瓷盆划痕处理：  
陶瓷盆表面应经常保持清洁，尘土沙子及时清除一方磨伤表面，当陶瓷盆表面出现划痕时，可在划痕处涂上少许牙膏，用软干布反复擦拭；在上蜡可使浴室柜表面光滑如新。
- 8、烧痕  
烟火在浴室柜漆面留下焦痕，若是漆面烧灼，用在牙签上包一层细纹硬布，轻轻擦抹痕迹 然后涂上一层薄蜡，焦痕即可消除。
- 9、烫痕  
浴室柜面上不慎留下白色烫痕，一般只要用酒精、花露水、煤油或浓茶水弄湿的布擦拭即可。
- 10、水渍痕  
要用湿布盖在痕印上，然后用电熨斗小心地按压湿布数次水渍痕即可消失。
- 11、擦伤  
浴室柜漆面擦伤未触及漆下木质，可用同柜颜色的蜡笔或者颜料在柜的创面涂抹，以覆盖外露的底色，然后用透明的指甲油薄薄地涂上一层即可。

### 门板的调养

- 1、制止接近热源、电源、水源 制止阳光直晒;
- 2、不要打仗汽油、苯、丙酮等有机溶剂;
- 3、以纯棉布干净，配以毛刷干净雕镂缝;
- 4、真木门板最好利用家具水蜡干净;
- 5、最好每隔半个月摆布的工夫就对真木浴室柜停止一次洗濯、打蜡，光彩的久长鲜明;
- 6、应制止台面上溢水。溅水留下来久长浸泡门板而收生变形。
- 7、浴室柜的门和抽屉应恰当用力，请勿猛开猛闭。吊柜的玻璃上掀们，应尊敬设计推举配液压支持或随便停，以保障利用仄安。

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 柜体的调养

- 1、您将重物放正在地柜里。勾当式的层板可以上下调整。注重层板托是不是放对。吊柜内开适放置轻的物品，如洗收水、洗澡露、干毛巾。纸巾等轻量物品。
- 2、壁挂式浴室地柜及吊柜所安拆的墙体要求是不是启重墙。正在设计师真测中，如收现不具有安拆前提，则瞅客需按设计师要求，对墙体停止恰当加固。
- 3、浴室柜利用前连结 15 天~20 天挨开柜门空置，恰当透风，以消弭残留气息。
- 4、柜体一棒榫和公平件构造，请勿自行改拆和拆卸。
- 5、请勿利用锋利物体刮磨，碰碰柜体中表；
- 6、不要撬起中表金属拆饰材料 不要用钢丝球等尖钝材料洗濯金属物体中表；不要用侵蚀性液体洗濯金属物体中表。
- 7、请勿牵拉切割柜体边沿的防碰条，以便防尘、防碰、防蟑的结果，延长浴室柜利用寿命。
- 8、应制止浴室柜持久受阳光直射，以免造成部分色差。
- 9、安稳放置物品，较重的物品应放置正在浴室柜底柜底层，吊柜内不容易放置太重物品，以避免引收顶、底板的应力变形，同时取放物品进程的仄安。

## 台里的调养

为了耽误台里的利用寿命，请勿正在台里上直接放置高温物体。正在放置高温物体时，应正在放置物体下家带有橡胶脚的支架、隔热垫等其他隔热材料。

## 浴室镜

- 1、浴室镜一经安拆请不要随便移动和摘卸，更不要用物品碰击镜里以避免破裂伤人；降地式浴室镜可以移动，但需要由多人开作完成，而且安置角度与移动前沟通，切勿让女童零丁接近或推拉降地镜。
- 2、其他五金配件若是出现松动请及时停止调整或报修，以避免脱降造成不测；

## 水柜

- 1、连结下水道迟滞，放置梗塞，若有梗塞，务必请专业公司疏浚。
- 2、里盆与台面跟尾处应连结枯燥，若有水渍利用抹布擦干。
- 3、注重硬管、稀封材料等材料的检查工作，及时调换。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

4、要避免柜体的任何部门浸进水中。常常查验水龙头、里盆的是、下水处有无漏水；下水产生跑、冒、滴、漏时应真时维修，及时处置，以免耽误柜体的使用寿命。

## 新郎卫浴教您家用浴室柜保养四方法

### 浴室柜保养之柜腿防潮

现在不少人在装修时选择金属腿的浴室柜，推荐大家使用铝制柜腿，铝质柜腿的“骨骼”坚强，在面盆的“压力”面前无所畏惧，防锈的特点确保柜腿接触水后不生锈。卫浴间功能丰富，需要收纳的物品也越来越多，浴室柜是这个空间必不可少的物件，它能帮忙分类收纳，轻松解决生活中的小难题。但是如何让浴室柜挡住潮气侵袭，延长浴室柜的使用寿命呢？

### 浴室柜保养之如何防水

木质的浴室柜吸水容易变形，所以它对周围环境有非常苛刻的要求，而普通家庭的浴室一般只有几平方米的空间，不容易做到干湿分区。在选购浴室柜时，可以采用防火板、耐磨板，高分子聚合物等复合型板材作为柜面材料，它们不但具有很好的防潮性，还能模拟出实木的颜色。在柜体与柜门接触的地方，安装有防撞功能的橡胶条，冲击力可得到很好的缓冲，简单的小发现，轻松消除了关门的噪音，水气也被拒之门外了。用多功能防撞橡胶条包裹板材的边缘，全面阻断潮气的侵袭。

### 浴室柜保养之无尽连接件

五金连接件包括滑轨、铰链等部分，虽然只是一些小配件，但承担着浴室柜开合的重任。普通的五金连接件比较娇贵，稍有腐蚀生锈就会导致柜门、抽屉打不开或关不上，而且影响浴室柜的使用寿命。

### 浴室柜保养之面盆保养

面盆直接连着柜体的浴室柜是我们常见的，使用频率也颇高。面盆的出水管道会穿过

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

底板进入地下，面盆里的冷凝水也会乘机悄悄从板材切割边缘浸入柜体底板，使浴室柜底板受潮变形。只要在水池底部管道出口处加装防水底漏，柜体的使用寿命就可以延长了。

## 第五章、新郎卫浴教您保养五金挂件

### 如何选购五金挂件

卫浴五金挂件在家居装饰中只是一个小小的配角，却极其重要。选用了好产品，能为卫浴装饰和使用起到点睛之效果，选用了差的产品，不仅破坏了卫浴装饰的整体美感，更会由于产品品质低劣而造成锈蚀、起泡、剥落、松动等后遗症，所以，如何选择优质卫浴五金相当重要。

鉴别原材料劣制品：

采用劣质锌合金再生料，并偷工减料以降低成本，结构松散，份量轻、手感轻浮。

优制品：采用翻砂铜、优质锌合金、钛合金、不锈钢，结构严密，份量较重，手感厚实，原材料以纯铜为最佳，铜管壁厚一般为 0.6-0.8mm。

鉴别镀层劣制品：

电镀采用低廉光亮剂，结构松散，结合力差，光泽黯淡、发白，由于直接在锌合金上镀铬，短期内极易锈蚀、磨损、起泡、剥落。镀层厚度不足 3 微米，镀层表面多有划伤及毛刺。

优制品：电镀层光亮，结合力佳，结构紧密，镀层均匀，色面挺括，镀层厚度一般在 6 微米以上。

鉴别包装劣制品：

包装盒采用较差原料，印刷粗糙，商标模糊，一般都未在包装及内盒注明生产厂家，甚至是“三无”产品。

优制品：包装设计美观，商标清晰、醒目，一般均注明生产厂商及详细地址，内盒均有品质检验书、安装说明等。”

以上主要介绍铜、锌合金、钛合金、不锈钢材质；那么我现在重点介绍新郎卫浴主打产品太空铝材质挂件。

### 太空铝挂件选购

太空铝挂件选购相对来说，不同于铜、不锈钢看重量，太空铝挂件选购看以下几个方面：

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

材质：太空铝材质有数十种，所以其生产出来的挂件差别比较大，市场上目前太空铝产品表面处理有哑光打蜡、氧化、不养化、亮光四种形式，而哑光打蜡与亮光差别不是很大，相对与哑光打蜡产品成本亮光的要便宜一点（哑光打蜡和亮光处理对材质的要求很高，这也就是为什么市场上很多产品只是氧化的原因了，因为其材质不能打蜡与亮光）。哑光打蜡和亮光的的产品无论是美观程度与色泽都有很大优势，首先一点，哑光打蜡的产品不会时间久了就发乌，其二是档次高（看上去美观，这是铜、不锈钢、一般铝材产品都达不到的）。新郎卫浴挂件产品太空铝系列全部是采用打蜡与亮光处理。

新郎卫浴产品介绍：

- 1、新郎卫浴太空铝挂件原材料采用镁铝合金（6063#最高级别的太空铝）；
- 2、新郎卫浴太空铝挂件外表抗氧化处理——硬质氧化，经久耐用；
- 3、新郎卫浴太空铝挂件氧化层永不脱落，耐磨抗高温，经得起清洁球摩擦、打火机烧烤；
- 4、新郎卫浴太空铝挂件表面不挂污，清洁方便；
- 5、新郎卫浴太空铝挂件底座横杆等都采用实心材料制作——坚实牢固；
- 6、新郎卫浴太空铝挂件款式时尚简约，现代感强；
- 7、新郎卫浴太空铝挂件能保证二十年不褪色，品质保障。

银白色的镁铝合金外观可使产品更豪华、更美观，更显档次；太空铝的颜色为大多数年轻人所喜爱--银色，总是与梦幻、神话、浪漫联系在一起的。而且易于上色，可以通过表面处理工艺变成个性化的粉蓝色和粉红色，为卫浴挂件增色不少，这是铜挂件及其他材质的挂件所无法比拟的。

太空铝材质不含铅，不存在普通挂件铅污染或铅中毒的事情极具环保性能。

## 新郎卫浴教您如何保养五金挂件产品

卫浴产品表面长期暴露在潮热的环境中，酸碱性强，同时在使用过程中与之接触最多的是人体所排出的汗液，而汗液是呈弱碱性的，即使品质再优良的产品，如不能够正确的保养，那也会缩减产品本身的使用寿命。

### 保养注意点

- 1、养成开门开窗的习惯，保持浴室空气畅通，干湿分离是卫浴挂件的保养方式。
- 2、挂件表面要经常用柔软的全棉布和清水擦拭，以保证挂件亮丽的光泽，尽量不用洗洁液清洗，绝对不可使用有腐蚀性的酸碱溶液。新郎卫浴太空铝挂件亮光产品采用高科技的砂银表面处理，使太空铝产品的表面如同形成一层透明带硬度的保护膜，不易划花，而且环保，大大延长他的使用寿命。令新郎牌的太空铝产品常用常新。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

- 3、油漆对挂件表面镀层具有极大的腐蚀作用，切勿让油漆沾到挂件上。
- 4、切勿使用腐蚀性的海绵和含有腐蚀作用、溶解和酸性物质的清洁剂、漂白剂、食醋等来清洗挂件，因为它们对挂件表面都有腐蚀作用，会导致您的挂件表面失去光泽或留下划痕。同时，也不建议使用市场上销售的配方频繁变化的清洁剂，它们亦可能对您的挂件带来极大的损害。

### **保养产品新郎卫浴余传艳提供高招**

- 1、使用清水洗净，用挂件专用的保养布（或其它 100%纯棉布）抹干挂件。
- 2、使用涂有肥皂或牙膏的湿抹布（挂件专用的保养布或其它 100%纯棉布）轻轻擦拭，然后用清水清洗即可。
- 3、用温和的液体清洁剂或无色的玻璃清洁剂轻轻擦拭，然后用清水清洗。
- 4、周期一般为 3 个月，可采用去污能力较强的蜡油，涂在干净的白棉布上，对整件产品进行彻底清洁，可适度延长产品的使用寿命。新郎卫浴的产品五年内出现非人为原因造成的变色等质量问题，均可凭购物凭证进行免费维修或更换。

注意：请记得每次清洗完毕后，必须立即用清水清除全部清洁剂并用挂件专用保养布（或其它 100%纯棉布）抹干，否则可能在挂件表面出现水渍污垢。

## **第六章、浴缸的保养**

### **浴缸的选购**

浴缸选购虽然不是必不可少的一步但是确实生活品质提高的一大步，如何为自己的浴缸选购一款舒适的浴缸，余传艳收集了一些选购要领提供给你参考，由于制造材质基本决定了浴缸的性能，因此在浴缸选购时，确定自己想要的材质非常关键，从制造的材质上区分，一般分为亚克力浴缸、钢板浴缸和铸铁浴缸以及时下流行的木桶浴缸。

#### **亚克力浴缸选购**

亚克力浴缸使用人造有机材料制造，特点是造型丰富，重量轻，表面光洁度好，而且价格低廉，但由于人造有机材料存在耐高温能力差，耐压能力差，不耐磨，表面易老化的缺点，因此亚克力浴缸在使用三年以上浴缸表面极少有不变色的。不过，一些品牌厂家在生产时采用了进口高亮度、高硬度卫浴专用亚克力板材，一定程度上克服了亚克力的一些

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

缺点。如果消费者在选购时认为自己对浴缸的使用频率比较低，或者房子几年之内还要再装修，那么，亚克力浴缸由于良好的性价比，还是比较适合这类消费者的。

优点：造价较便宜，保温效果佳，造型丰富多样。

缺点：表面容易被硬物弄花。

### 铸铁浴缸选购

铸铁浴缸采用铸铁制造，表面覆搪瓷，所以重量非常大，使用时不易产生噪音；由于铸造过程比较复杂，所以铸铁浴缸一般造型比较单一而价格却很昂贵。

优点：经久耐用，注水噪声小，便于清洁。

缺点：价格过高，分量沉重，安装与运输难。

### 木质浴缸选购

实木类浴缸常选用木质硬、密度大、防腐性能佳的材质，如云杉、橡木、松木、香柏木等，市场上实木浴桶的材质以香柏木的最为常见。据介绍，实木浴缸除了给人耳目一新的感觉外，还有容易清洗、不带静电、环保天然等优点，洗浴过后用清水就可以洗刷干净，日常保养更简单，实木浴缸喜湿怕干，要时常用清水浸润，避免暴晒。

优点：保温性强，缸体较深，充分浸润身体。

缺点：价格较高，需保养维护，会变形漏水。

### 钢板浴缸选购

钢板浴缸是制造浴缸的传统材质，钢板缸是由整块厚度约为2毫米的浴缸专用钢板经冲压成型，表面再经搪瓷处理而制成的，它具有耐磨、耐热、耐压等特点，重量介于铸铁缸与亚克力缸之间，保温效果低于铸铁缸，但使用寿命长，整体性价比较高，所以很多消费者在装修时首选钢板缸。

优点：价格较便宜，质地轻巧，便于安装。

缺点：保温效果差，注水噪声大，造型较单调。

在浴缸选购的时候，首先要考虑的就是品牌和材质，不同材质的浴缸具有各自不同的特点。根据个人的喜好特点，在浴缸选购时从材质上加以区分，选择适合自己的浴缸，不选贵的只买对的！

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 浴缸的保养与维护

在我们日常生活中，不难发现浴缸使用时间长了；就会有污迹、粗糙和崩烂的情况发生，看到这个现象我们就有换新浴缸的冲动，其实我们可以不用很多钱再购买一个新的浴缸，我们可以请专业人员进行浴缸翻新，也可以省下不少票子。今天要说的是，我们在日常生活中如果小心的呵护它；我们可以延长浴缸几倍的使用寿命。

### 第一招

每周彻底的清理一次浴缸，保持每次使用浴缸后，表面很干爽。

### 第二招

每次清理浴缸是要使用中性的清洁剂，最好不要使用高碱性的清洁产品，使用柔软的材质抹布，也可以是优质的海绵。

### 第三招

因为浴缸大多是浅色和白色的，所以我们不要使用深颜色的清洁剂，以免有色素渗入到表面。

### 第四招

放水完毕之后，一定不要忘了关紧水管，一定要避免水管经常有水滴滴出，避免浴缸里经常有积水。

### 第五招

如果发现浴缸有损坏，要及时的让有关公司前来修理，避免损坏更加的恶化。

## 浴缸护理

- 1、浴缸的日常清洁可用一般液体洗涤剂和软布不可用含酮或氯水成分的洗涤清洗。消毒时，禁用含甲酸和甲醛的消毒剂。
- 2、浴缸表面若有划痕或香烟灼伤，只需用 2000#水磨砂纸进行打磨，再涂上牙膏，用软布抛光便可光洁如新。
- 3、浴缸表面的水垢可用软质毛巾沾含轻酸性的洗涤剂，如柠檬汁、醋擦拭。
- 4、水力摩擦装置清洁：以 40oC 热水加满浴缸，每升 2 克剂量加入清洁剂，启动水力按摩约 5 分钟，停泵排水，然后加满冷水，启动水力按摩约 3 分钟，停泵排水后并清洁浴缸。
- 5、缸体表面脏污，可用湿毛巾沾中性清洁剂擦拭，此过程可反复三次，即可光洁如新。
- 6、镀铬件护理：应用干净的绒布将镀铬件表 擦拭干净后用 绒布沾少许的抛光蜡轻 擦镀铬件，切勿用粗糙面擦拭。
- 7、镀金、镀铬件不需要经常擦拭。
- 8、请勿使用硬物、刃器敲击刻划浴缸表面，同时亦不应让烟头或高于 70oC 的热源接触浴

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴



**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

- 缸表面。 9、请勿使用表面粗糙的且用具，含有化学溶剂或颗粒的清洁缸体表面。
- 10、浴缸使用完毕后，应排尽水并断开电源。
- 11、回水器及喷嘴如有头发等杂物堵塞时，可拧下清洁。
- 12、不要用大于 80 度的热水，如反复使用过热水会减少缸体使用寿命，正确方法是应先放冷水后再放热水
- 13、不要在浴缸内无水的情况下开动水泵
- 14、水力按摩中注意避免杂物或其他物品将回水口堵塞，造成水泵负荷过大，导致水泵过热，烧坏水泵
- 15、如洗浴时使用入浴剂，应在使用后，将浴缸用清水冲洗干净，并擦拭干。每次使用后，应及时用清水冲洗浴缸，排空积水，并用软布擦干，以防止通气管路内积水及金属件锈斑的产生。

## 第七章、淋浴房保养

### 淋浴房常识及选购注意事项

淋浴房的形状一般为对称的弧扇形，还有方形、钻石形等，有推拉门、折叠门、转轴门等，以进入方式分有角向进入或单面进入式。

角向进入式最大特点是可以扩大使用率，可以更好利用有限的浴室面积，方形对角形、弧形淋、钻石形淋浴房均属此类，是应用较多的款式。

选购淋浴房的形状要参考卫生间的大小和走向。

大多数人喜欢选购半透明的淋浴房，但是传统保守的(比如老人)也会接受布纹式不透明的淋浴房，因此要看家里人喜好的情况。

淋浴房的主材为钢化玻璃，钢化玻璃的品质差异较大，正宗的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。

购买带蒸汽功能的淋浴房时应关注蒸汽机和电脑控制板。这种蒸汽功能的核心就是蒸汽机，如果蒸汽机不过关，用不了多长时间就得坏。电脑控制板也是淋浴房的核心部位。由于淋浴房的所有功能键都是在电脑板上，一旦电脑板出问题，整个淋浴房就无法启用，因此在购买时一定要问清蒸汽机和电脑板的保修时间。

淋浴房的骨架通常采用铝合金制作，表面作喷塑处理，不腐、不锈。主骨架铝合金厚度最好在 1.1mm 以上，不易变形。门的滚珠轴承一定要灵活，方便启合，螺丝采用不锈钢，所有五金都需要注意圆滑度，在里面刮伤可不好玩。

淋浴房底盘分带缸高盆和低盆两种。带缸式可坐人，适合有老人或小孩的家庭，还可

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

一缸多用，洗衣、盛水等，但是搞卫生麻烦。低盆比较简洁，价格也低。底盘质地分玻璃纤维、亚克力、金钢石三种，金钢石牢度最好，污垢清洗方便。

目前淋浴房所使用的板材主要是亚克力，有说法是一些复合亚克力板中使用的玻璃丝含有甲醛，容易空气污染。检查办法是：如果亚克力板的背面与正面不同，比较粗糙，就属于复合亚克力板。比如，有些亚克力板使用时间过长会发生变色，有些则出现细小裂纹，这也是有的牌子的淋浴房贵，而有的便宜的主要原因。选购淋浴房一定要从正规渠道买，要看品牌，不能贪图价格便宜，有的标榜是高档淋浴房，看上去很美，功能很多，实属三无产品，质量不好的特容易上锈，热气还排不出，甚至玻璃会发生炸裂。

## 淋浴房选购标准

### 1、看玻璃

①看玻璃是否通透，有无杂点、气泡等缺陷。

简析：制作玻璃材料的开纯戒工艺的缺陷会使玻璃有杂点和气泡等缺陷，减少玻璃的硬度、强度等。

②看玻璃原片上是否有 3c 标志认证。

简析：3c 认证是中国强制性产品认证的简称，淋浴房产品无此标识不能销售。

③看完全钢化玻璃碎片样板

简析：根据国家标准钢化玻璃每 50\*50mm 的面积安全碎量要达到 40 粒以上，

### 2、看铝材

①看铝材的硬度

简析：淋浴房铝材往往需要支撑几十公斤甚至上百公斤玻璃的重量，如果硬度和厚度不行，淋浴使用寿命将很短，所有铝材的硬度和厚度是重要考核指标。合格的淋浴房铝材厚度均在 1.2mm 以上，走上轨吊玻璃铝材需在 1.5mm 以上。铝材的硬度可以通过手压铝框测试，硬度在 13 度以上的铝材，成人很难用手压使其变形。

②看铝材的表面是否光滑，有无色差和沙眼，及剖面光洁度情况。

简析：二手的废旧铝材在处理时，表面的处理光滑度不够，会有明显色差和沙眼，特别剖面的光洁度偏暗。

### 3、看滑轮

①看滑轮的材料和轮座的密封性

简析：滑轮的轮座要使用抗压、耐重的材料，比如 304 不锈钢、高端合成材料。轮座的密封性好，水汽不容易进轮子，轮子的顺滑性得到保障。②看滑轮和铝材轨道的配合性

简析：滑轮和轨道要配合紧密，缝隙小，在受到外力撞击时不容易脱落，避免安全事

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

故。

#### 4、看连墙材和墙夹的调整功能

简析：连墙材（墙夹）是淋浴房和墙体连接的铝材，因为墙体的倾斜和安装的偏斜会导致连墙的玻璃发生扭曲，从而发生玻璃自爆现象。因此连墙材要有纵横方向的调整功能，让铝材配合墙体和安装的扭曲，消除玻璃的扭曲，避免玻璃的自爆。

#### 5、看淋浴房拉杆的稳定性

简析：淋浴房的拉杆是保证无框淋浴房稳定性的重要支撑，拉杆的硬度和强度是淋浴房抗冲击性的重要保证。建议不要使用可伸缩性的拉杆，它的强度偏弱。

#### 6、看淋浴房水密性

简析：淋浴房水密性主要观察的部位是

①淋浴房不墙的连接处

②门与门的接缝处

③合页处水密性—合页因为要活动，水密性经常不好

④淋浴房不石基、底盆的连接处

⑤查看胶条不胶条的密封性

#### 7、看产品设计是否人性化

简析：精品架、密封磁条、缓冲装置。。。这些人性化能为您提供更舒适、贴心的沐浴感受。

#### 8、看证书

简析：产品的质检证书、与利证书是产品质量的直接体现。

①看 3c 证书

②看质检证书

③与利证书

### 如何选购淋浴房

淋浴房是由淋浴房体及淋浴底盆组合而成的卫生间淋浴设备。主要能起到防溅,卫生间干湿分开及一定的保温作用。淋浴房是目前市场上时尚的淋浴设备,相对于浴缸来说,它具有很好的装饰性、方便性., 目前中国有各类生产企业 1000 多家,这些企业的生产能力,良莠不齐。同时, 由于淋浴房是近几年新兴的产业,目前国家还没有出台关于整体淋浴房的强制性标准。目前市场上出售的一些淋浴房是由没有生产资格的乡镇企业甚至小作坊生产的。这些企业大都没有企业生产标准, 产品出厂时也无相关检测设备, 使用的钢化玻璃很多是半钢化的,根本达不到安全标准,而在少数 专卖店中出售的所谓"国家免检产品"中,也存在这些作坊生产, 后再贴上正规厂家品牌的产品。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

- 1、淋浴房一般可分为普通淋浴房,整体淋浴房,电脑蒸汽房
- 2、淋浴房的一般功能为挡水,保暖,装饰,在淋浴中防止四处乱溅.天气冷的能起到一定的保暖作用.。淋浴房造型美观大方,外观高雅,对卫生间具有一定的装饰作用。

### **淋浴房的常规尺寸**

800\*800MM,900\*900MM,1000\*1000MM 另外也可根据顾客要求定制淋浴屏。

### **淋浴房的常规材料**

面材,骨架,底盆目前市场上的淋浴房的面材一般使用的是安全钢化玻璃,胶片或聚苯乙(即树脂片)三种。安全钢化玻璃强度高,耐撞击,面材对人体不会产生伤害,玻璃表面可以因工成各种图案,起到装饰效果。安全钢化玻璃的厚度应在4MM~6MM之间较好,胶片和树脂片的面材强度差,在安装使用过程中容易破损,但成本较低。淋浴房的骨架一般均采用铝合金型材。质量好的产品使用的铝骨架型材厚度在1.5mm左右,结构牢固,强度大,不易变形。骨架的表面处理一般有喷塑、静电喷粉和电镀三种工艺,都能起到防锈,不易脱落的作用。底盆一般采用亚克力,玻璃钢,也有一些品牌使用的是陶瓷或钢板,搪瓷,亚克力(玻璃钢)的特点是色泽亮,坚硬。

### **电脑蒸汽房的一般功能为 蒸汽浴,针刺按摩,淋浴花洒**

通过蒸汽发生器产生蒸汽,使房体内的温度达到45度至50度,而达到让人全身发汗,肌肉放松的效果。对人体的肩部、背部、脚部进行针刺按摩,即一般的冲淋。

在此三项基本功能的基础上有些品牌又增加了音响(即收音机)药囊浴及排气扇等功能。

电脑蒸汽房的主体结构,主体结构常采用钢架结构,钢架表面进行喷塑等防锈处理,紧凑牢固,稳定可靠,整体性能好。背板和侧板均为亚克力板材,门板采用安全钢化玻璃。淋浴房是一种组装产品。无论进口货,国产货都有一个质量因素,其质量分为两个部分:一是“先天”质量,另一是“后天”质量。受力结构设计合理,线条流畅明快是“先天”因素,而表面质量以及组装的密合精细度,运动件的运动性能则体现产品的“后天”质量,依据经济条件确定选用进口产品还是国产货,一般说进口产品与国产产品相比,同档次同类型产品价格差异在一倍以上,质量上一些进口产品确实优于国产产品;但也有一些产品并不见得好。消费者如确定购置进口产品,应看清产地与质量,以免多花钱却达不到应有效果。如购国产产品,则应对企业有一个了解,有实力的大型企业,视自己品牌为生命,购这些企业品牌产品有相当保证,其价格上也较合理,并且具有市场指导作用。而实力弱的单位往往采用“借用品牌”“低价销售”等推向市场,其价格往往不是太高。因此,在购买某一品牌前应对企业作一较全面的了解,选择有质量保证的产品。

### **淋浴房的使用和分类**

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

### 1、立式角形淋浴房：

从外形看有方形、弧形、钻石形；以结构分有推拉门、折叠门、转轴门等；以进入方式分有角向进入或单面进入式，角向进入式最大特点是可更好利用有限浴室面积，扩大使用率，常见的方形对角形更好利用有限浴室面积，扩大使用率，常见的方形对角形淋浴房、弧形淋浴房、钻石形淋浴房均属此类，是应用较多的款式。

### 2、一字形浴屏：

有些房型宽度窄，或有浴缸位但户主并不愿用浴缸而选用淋浴屏时，多用一字形淋浴屏。

### 3、浴缸上浴屏：

许多住户已安装了浴缸，但却又常常使用淋浴，为兼顾此二者，也可在浴缸上制作浴屏。一般浴缸上用一字形缩短或全折叠形较为常见，但费用很高，并不合算。选购淋浴房时应该注意。

注意：

1、卫生间面积决定淋浴房形状淋浴房的形状一般为对称的弧扇形、方形、钻石形等；有推拉门、折叠门、转轴门等；以进入方式分有角向进入或单面进入式。角向进入式最大特点是可扩大使用率，可更好利用有限的浴室面积，是应用较多的款式，选购淋浴房的形状要参考卫生间的大小和走向。现在市场上可以买到的最小的淋浴房(1米乘1米左右)只需要卫生间有4至5平方米。而安装一个双人的淋浴房(1.5米乘1.5米左右)则需要卫生间有10平方米左右。房间高度不能低于2.2米。消费者不仅要在选购时注意房间的面积和高度，还要注意在基础装修前就先进行测量和规划。

2、“三无”产品不能买，淋浴房的主材为钢化玻璃。钢化玻璃的品质差异较大，正宗的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。选购淋浴房一定要从正规渠道买，要看品牌，不能贪图价格便宜，有的模仿是高档的淋浴房，看上去很美，功能很多，实属“三无”产品，质量不好的不但容易生锈，还排不出热气，甚至玻璃会发生炸裂。

3、蒸汽功能淋浴房的保修期购买带蒸汽功能的淋浴房时应关注蒸汽机和电脑控制板。

## 淋浴房维护与保养

如果希望自己家的淋浴房年年如新，这跟保养有很大关系的。有些用户不知道淋浴房该如何清洁和保养。这里登宇洁具给客户介绍一下淋浴房的保养知识。

### 一、怎样使用和保养淋浴房的滑轮

推拉式淋浴房目前有滑动块、滑动轮、齿带三种款式。

滑轮、滑块、齿带在使用中应注意的问题。

一是避免下面用力冲撞淋浴房活动门，以免造成活动门脱落：

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

二是注意定期清洁浴房滑轨、滑轮、滑块加注润滑剂、润滑油或润滑蜡；

三是定期调整滑块的调节螺丝，保证滑块对淋浴房活动门的有效承载和良好滑动；

### 二、淋浴房清洁

清洁淋浴房的四壁及淋浴房底盆时，请使用柔软的干布。如有轻微的污垢，请用柔软的布或海绵沾中性清洁剂进行清洗，在清除顽垢时请用酒精清除。

在使用浴室专用洗涤剂时，请务必按其容器上所说明的注意事项正确使用。错误的使用方法会结人体产生不良影响，并且容易使产品出现一些不良状况。

请勿使用以下物品对淋浴房进行清洁酸性、碱性溶剂、药品如盐酸、丙酮稀释剂等溶剂、去污粉等。否则会对人体产生不良影响，并且会致使淋浴房产品出现一些不良状况。

### 三、淋浴房钢化玻璃的保养

一是不要用尖锐物打击或撞击淋浴房玻璃表面，以免出现破损；

二是不要用天那水类腐蚀性液体擦拭淋浴房玻璃表面，以免破坏表面光泽；

三是不要用粗糙的物料擦拭淋浴房玻璃表面，以避免出现划痕。

### 四、淋浴房铝合金框架的保养

氧化着色类产品，指金色、银色、亚银、拉丝银等表面着色类，这类产品相对于静电涂类产品来说不容易褪色，但不能用粗糙物料擦拭表面更不能尖锐物体刻画表面。如果淋浴房铝材表面出现污渍，请用中性洗洁净溶于水后擦拭。

### 五、亚克力淋浴房底盆的使用和保养

一是不要用尖锐物打击或撞击亚克力表面，以免出现破损；

二是不要用天那水类的腐蚀性液体擦拭亚克力表面，以免破坏表面光泽；

三是不要用粗糙的物料擦拭亚克力表面，以避免出现划痕。

### 六、金色、银色淋浴房的颜色是电镀的吗？

金色、银色、砂银、哑银、拉丝银等淋浴房的颜色不是电镀工艺形成的，而是一种适用于铝型材的表面处理技术。称作阳极氧化着色的。在氧化着色前，如果先行抛光使铝材表面达到一定的光亮度，则出来的材料近似于不锈钢，我们称之为银色；如果将材料表面打砂处理后再氧化着色的，我们称之为砂银；如果将材料表面经过拉丝处理后再着色的，我们称之为拉丝银。由于使用这种工艺处理的铝材所制作的淋浴房有一种金属的质感，因此深受客户的青睐。

### 七、什么是钢化玻璃 钢化玻璃为什么存在自爆现象

通常淋浴房所使用的玻璃是运用物理方法加工处理过的钢化玻璃，即玻璃经过升温加热到一定温度后再骤然冷却的工艺。钢化后的玻璃改变了玻璃内部的晶体结构，提高了表面硬度，玻璃的抗冲击度、抗弯强度比普通玻璃提高 3-5 倍。当受外力影响出现破损时，玻璃呈无锐角的小碎片，对人体的伤害程度明显降低。但钢化玻璃存在的缺点是一旦不小心破坏玻璃整体的某小部份，包括边、角其不象普通玻璃只缺破一部分，而是整块破碎。

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

钢化玻璃在生产过程中，因某种因素造成其压力不均时会随即炸碎或产品完成后因玻璃内外压应力未能平均而不能当时表现出来时，其会通过产品在动态下反映出自暴现象或在外围因素影响；如在玻璃安装时受力不平均和硬物直接顶压玻璃表面等都会出现自暴现象。所以物理钢化的玻璃都会有一定的自暴率存在。

八、如何按自己需要的尺寸订购淋浴房

淋浴房从大类上可分为标准尺寸产品和订做产品两大类。从外型上可分为直角型，包括正方形、长方型、圆弧型包括半圆型、全圆型、钻石型、直线屏风等。除了全圆弧产品不能接受订做外，其余类型均可根据自己空间的大小、形状选择订做淋浴房。但必须在符合设计要求的型号、尺寸范围之内。淋浴房的尺寸受开门宽窄的限制不可能做得很小，同时受安全性的限定，也不能超出尺寸极限。

## 第七节 新郎卫浴和中宇卫浴卖点手册

### 第一章、新郎卫浴卖点手册

#### 新郎卫浴水龙头卖点

- 1、水龙头产品采用目前世界上最先进的低压铸造①技术制作，做出的产品表面平整光滑，产品结构流畅，均匀，不会出现砂眼、麻点，避免产品电镀不良。
- 2、采用优质的选用优质的低铅铜材 59#②并经高科技洗铅处理，有效防止水质的再次污染，确保健康。
- 3、采用“洗铅”处理③，确保健康，确保了龙头与水接触的部件不含（或释放）任何对人体有害的成分。
- 4、选用行业领先品牌台湾久久（TWJJ）阀芯④，开关手感顺滑、流畅，防止滴漏，阀芯已通过美国的 NSF 认证⑤，阀芯所使用的原材料和油脂均为进口，严格按照欧洲的 EN-817 的标准生产和检验，使得新郎卫浴水龙头产品更耐用，手感更舒适，并确保新郎卫浴水龙头使用 50 万次滴水不漏行业奇迹。
- 5、新郎卫浴水龙头经铜、镍、铬多重电镀⑥，镀层均匀，结合良好，附着细密，产品表面乌亮如镜，色泽均匀，视感厚实，历久恒新！
- 6、新郎卫浴关注产品的每一个细节，水龙头配置国际领先品牌—瑞士（Neoper）纽铂优质

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

起泡器，选材精良，持久耐用，有效过滤各种杂质，使得出水柔和，不飞溅，充分感受与水亲近的舒适。

7、 新郎卫浴聘请多名国内顶尖设计师设计产品，确保新郎产品与国际同步的理念，产品款式设计新颖。

### 知识点：

水龙头产品执行的标准：GB18145-2003 陶瓷片密封水嘴（国家标准）

①、 低压铸造是目前卫浴行业铸造技术中最为先进的一种，和目前卫浴行业普遍使用的重力铸造、砂铸相比，具有降低成本、提高铸件质量、提高生产效率等优点。

②、 制作水龙头产品的铜材为：黄铜，铜含量 59%，简称 59 铜，又称为国标铜。

③、 国家标准中规定制作水龙头的黄铜中铅含量不得大于 1.8%，新郎的阀体经过洗铅处理后，铅含量控制在 0.05% 以下，约等于 0，故称之为“无铅龙头”。

④、 进口陶瓷阀芯的使用寿命达 50 万次以上。采用进口阀芯的原因：进口阀芯与国产阀芯的差别主要在质量和使用寿命上，一般国产的陶瓷片容易发生破碎，而且表面较粗糙，容易发生漏水现象；而进口阀芯陶瓷片质量好，表面光滑、物理性能稳定，且随着使用时间的延长，陶瓷片越磨越光滑，密封性能更好，出现破碎、漏水现象机率极低。

⑤、 NSF 认证证书详见《工程投标书》。

⑥、 国家标准中规定，龙头产品的电镀要求：镍层的厚度 6 微米以上，铬层的厚度 0.15 微米以上；新郎卫浴的电镀要求：镍层的厚度 8 微米以上，铬层的厚度 0.25 微米以上；电镀达到 7—12 微米的时候，其抗氧化腐蚀的性能就加强，有利于增强龙头的寿命，故新郎水龙头的电镀表面乌亮如镜，历久恒新！电镀主要以镀铜、镍、铬为主，镀铜的主要作用：覆盖表面细小的微孔和抛光痕迹；镀镍的主要作用：耐腐蚀；镀铬的主要作用：装饰作用。

### 新郎花洒卖点

1、 新郎卫浴花洒采用优质的 ABS 材质①制成，产品韧性好，抗冲击力强，正常使用掉落在地面上不会影响功能。

2、 新郎卫浴花洒上配有自动清洗的 TPR②出水嘴，如有污垢堵住出水嘴时，只要打开花洒水，用手轻轻拨动橡胶出水嘴，污垢或杂物即会被水冲出。

3、 新郎卫浴花洒旋转寿命可达到 50000 次，远高于加拿大 10000 次的标准③。

4、 新郎卫浴花洒出水④多种配置，出水面积⑤规格齐全。

5、 升降花洒配备升降杆，高度可任意调节，方便儿童、老人使用。

6、 软管采用双扣软管，不会出现脱扣的现象，使用寿命长。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴



余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 知识点

①、ABS 塑料，化学名称：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性, 柔韧性好, 电性能良好, 可表面镀铬, 具有高抗冲、高耐热等特点。

②、TPR 学名热塑性弹性体，是一种具有橡胶的高弹性，高强度，又具有可注塑加工的特征，具有环保无毒安全，应用范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性、抗疲劳性和耐温性等特点。

③、目前国内未制定花洒标准，新朗卫浴的企业标准参照加拿大 CSA B125 标准。

④、花洒出水主要六种：

花洒水：

水花直射不交叉，冲洗面积大，能很好地取得淋浴的功效。适用于简单快捷的淋浴。

按摩水：

水花强劲有力，间断性倾注，模拟人按摩的动作，水花有节拍打击人的身体部位，可以促进血液循环，达到按摩的功效。特别适合老人及办公室人员使用。

喷雾水：

排出的水呈雾状，能提高浴室的温度和湿度，用来洗脸时能使面部毛孔张开，能更有效地排除毛孔内的污垢，促进血液循环，并有一定的保湿功效，因而对人体皮肤有美容和保健的功效。气泡水：

排出的水带有气泡，冲洗皮肤很柔和，感觉很舒服；洗头发时水可以完全渗入头发，水花及泡沫不会溅射；柔和的水也特别适合小孩使用。

滴水：

等待功能。方便人在涂抹肥皂水或淋浴露搓洗身体的时候,可直接切换到此档，不用关闭龙头的开关，搓洗完之后可以马上切换到其它功能直接使用，免除关闭龙头开关后再打开重新调整水温的繁琐，并达到节能的目的。

组合出水：

例如花洒水+按摩水，可以同时享受花洒水和按摩水两种出水带来的洗浴感受。

⑤、新朗卫浴花洒产品的规格从 3.5 英寸至 6 英寸的都有，适合消费者不同的需求。

## 使用注意事项：

1、不能把花洒当龙头开关放开水：花洒只能用来淋浴的，不能把花洒当做龙头用来放热水器的开水，因为花洒是塑料件，在高温（超过 80 度）情况下使用超过 3 分钟，会造成出水嘴被烫坏或内部部件变形漏水。

2、 摇动花洒有响声≠坏掉了：有些型号的花洒具有按摩功能，这个功能的实现需要叶轮

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新朗卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

的转动，所以摇动花洒有响声是因为叶轮转动的缘故。

## 新郎卫浴挂件卖点

### 太空铝挂件

- 1、新郎卫浴太空铝挂件原材料采用镁铝合金（6063#最高级别的太空铝）；
- 2、新郎卫浴太空铝挂件外表抗氧化处理——硬质氧化，经久耐用；
- 3、新郎卫浴太空铝挂件氧化层永不脱落，耐磨抗高温，经得起清洁球摩擦、打火机烧烤；
- 4、新郎卫浴太空铝挂件表面不挂污，清洁方便；
- 5、新郎卫浴太空铝挂件底座横杆等都采用实心材料制作——坚实牢固；
- 6、新郎卫浴太空铝挂件款式时尚简约，现代感强；
- 7、新郎卫浴太空铝挂件能保证二十年不褪色，品质保障。

### 铜挂件

- 1、产品主体采用优质铜材，并配合精湛工艺制成，以达到结构紧固。
- 2、表面经电镀处理，镀层厚度：镍在 10um 以上，铬在 0.25um 以上，具有高强度的抗腐蚀、抗磨损功能，外观表面光泽亮丽。
- 3、铜管壁厚在 1.0mm 以上。
- 4、拥有足够的承载重量。
- 5、注重细节，安装配件采用采用的是 304 不锈钢螺丝和优质原生材料膨胀管，在潮湿的环境下不易生锈，膨胀套不易老化，整体结构不松动，确保产品的长久使用。

### 软管：

- 1、外表装饰多种多样，经典的不锈钢编织管、时尚的包塑软管，舒畅的不锈钢双扣软管，简单的波纹管等。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

- 2、软管所使用的不锈钢材质均为 301 不锈钢，耐腐蚀，适合任何环境使用。
- 3、软管的内胶管采用优质的三元乙丙（EPDN），安全无毒，耐高温、耐高压。
- 4、连接软管的垫片为锥形密封垫片，材质为硅胶，具有吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等，连接时只需轻轻用手拧紧即可。
- 5、淋浴软管采用双扣工艺制成，不易脱扣，垫片上配备过滤网，有效过滤杂质，防止花洒堵塞。

## **第二章、中宇卫浴卖点手册**

### **中宇龙头产品卖点**

- 1、龙头产品采用低压铸造；
- 2、采用优质的低铅铜材，并经高科技洗铅处理，确保健康；
- 3、采用“洗铅”处理，确保健康，确保了龙头与水接触的部件不含（或释放）任何对人体有害的成分；
- 4、选用行业领先品牌台湾康勤（KCG）阀芯，使中宇卫浴龙头产品耐用，手感更舒适，确保中宇龙头使用 50 万次滴水不漏；
- 5、龙头经铜、镍、铬多重电镀，产品表面乌亮如镜，色泽均匀，视感厚实，历久恒新！
- 6、龙头采用优质起泡器。
- 7、中宇聘请多名欧洲设计师和国内顶尖设计师设计产品，确保中宇产品与欧洲同步的理念，产品款式设计新颖，并实现同系列化配套，确保浴室的风格协调一致。

### **中宇花洒产品卖点**

- 1、中宇花洒采用 ABS 材质制成，产品韧性好，抗冲击力强。
- 2、花洒旋转寿命可达到 40000 次，远高于加拿大 10000 次的标准；
- 3、软管上配有过滤网防止水中的杂物进入花洒；

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

- 4、升降花洒配备升降杆,方便使用;
- 5、软管采用双扣软管,不会出现脱扣的现象,使用寿命长。

### 中宇陶瓷产品卖点

- 1、采用高压注浆技术制作:胚体表面的平整度好,无气泡;
- 2、意大利进口的西蒂隧道窑,由电脑恒温控制,陶瓷在 1250℃ 高温烧制玻化釉面,光滑细腻,色调洁白,能够长期保持釉面的良好光洁度。
- 3、经测试中宇卫浴卫生陶瓷的吸水率能有效控制在 0.5% 以下,因此产品防龟裂,防臭性能好。
- 4、水箱配件:采用行业领先品牌威迪亚 (WDI) 配套,耐腐蚀、耐压力;采用液压式的进水阀,静音、防虹吸。
- 5、盖板:采用 (爱玛仕) PP 盖板和 (倍洁特) 脲醛盖板与陶瓷配套;
- 6、节水性: 3/6L 两档环保节水设计。
- 7、大排污管径 (50mm),冲水强劲,排污快、顺畅,不易堵塞;
- 8、水封高度合理,有效隔音防臭;
- 9、排污管内壁全程施釉,不挂污。
- 10、排污口中心离墙 300 或 400 毫米,方便消费者选择;

### 中宇浴柜产品卖点

- 1、产品采用优质泰国进口实木 (橡木) 双 A 板,密度好、纹理清晰,经过统一的防腐、真空、无毒烘干处理。
- 2、采用环保油漆进行板材表面封闭处理,不含苯、游离子甲醇等有害物质,采用三底两面制作工艺,漆面经久耐用,耐污、耐水、不变色。
- 3、产品铰链采用液压缓冲式门铰,在门板关闭过程中不会与柜体产生碰撞,创造安静的家居环境。
- 4、抽屉采用三折式钢珠滑轨,轨道经久耐用,滑动时无磨擦、无噪音,不易脱落。
- 5、柜脚采用铝合金脚,不易生锈耐用,可适用于潮湿环境。
- 6、挂墙式设计,节省空间、易于打理和清除卫生死角。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

### 中宇浴缸产品卖点

- 1、采用优质卫浴专用板制作，底部使用玻璃纤维强化，使得浴缸相比一般的大理石更具耐冲击性。
- 2、超强耐用性，由于浴缸的壁厚很厚，使得浴缸非常坚固和耐用，不易损坏。
- 3、压克力的导热性能差，因此能使浴缸内的水长时间保温。
- 4、压克力具有极佳的抗老化能力，使得产品更具耐用性。
- 5、压克力板材光洁柔亮，性能稳定，具有优异的表面光洁度，其耐磨性相当于铝，不易擦花，易于保洁。

### 中宇挂件产品卖点

- 1、产品主体采用优质铜材（普通产品的选材：不锈钢、铝合金），并配合精湛工艺制成，以达到结构坚固。
- 2、表面经电镀处理，镀层厚度：镍在 10um 以上，铬在 0.25um 以上，具有高强度的抗腐蚀、抗磨损功能，外观表面光泽亮丽。
- 3、铜管壁厚在 1.0mm 以上。
- 4、拥有足够的承载重量。
- 5、注重细节，安装配件采用的是 304 不锈钢螺丝和优质原生材料膨胀管，在潮湿的环境下不易生锈，膨胀套不易老化，整体结构不松动，确保产品的长久使用。

### 中宇不锈钢水槽产品卖点

- 1、进口 304 不锈钢制作，含镍量高，抗腐蚀，抗氧化能力强，钢板厚度达 1.0mm，坚固和韧性完美结合。
- 2、水槽的表面处理采用喷砂处理，表面亮丽柔和，具有不粘油，易清洗，耐摩擦。
- 3、采用一体成型的工艺制作，盆体拉伸均匀，使用寿命更长久。
- 4、专用防温差凝露涂层，有效防止水汽凝露，避免因温度较低时，水汽凝聚盆底形成水珠滴落橱柜，造成橱柜吸水膨胀损坏。
- 5、特有消音垫，采用进口橡胶制成，创造宁静的厨房空间。
- 6、双层翻边处理，令水槽面板刚性更强，同时提高水槽的承重能力，适合做台上盆或是台下盆。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

- 7、配有溢水装置，特深挡水边和溢水装置配合，双重保险。如忘记关水，可迅速疏导，消除“水漫金山”之忧。
- 8、配备全钢隔渣大提笼下水头，阻断残渣流入下水道，确保残渣不会堵塞下水道，使用寿命更长。
- 9、下水管道采用优质 PP 材料制作，大管径设计排水更快，节约时间。具备隔臭功能，呵护全家健康。
- 10、依据人体工程学设计，水槽深度 18~21 cm，使用更为舒适，节水。
- 11、水槽与切菜板、沥水篮等配套组合。
- 12、落水孔后置，增加橱柜的使用空间。

### 中宇软管卖点

- 1、外表装饰多种多样，经典的不锈钢编织管、时尚的包塑软管，舒畅的不锈钢双扣软管，简单的波纹管等。
- 2、软管所使用的不锈钢材质均为 304 不锈钢，耐腐蚀，适合任何环境使用。
- 3、软管的内胶管采用优质的三元乙丙（EPDM），安全无毒，耐高温、耐高压。
- 4、连接软管的垫片为锥形密封垫片，材质为硅胶，具有吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等，连接时只需轻轻用手拧紧即可。
- 5、淋浴软管采用双扣工艺制成，不易脱扣，垫片上配备过滤网，有效过滤杂质，防止花洒堵塞。

## 第八节 国际国内品牌卫浴介绍

### 第一章、高档卫浴品牌

科勒：

美国品牌，以陶瓷、厨卫龙头、浴缸等系列为主，市场定位高档，除零售外，占据一大部分五星级市场的市场。目前市场稳中有升。

美标：

美国大众品牌，以陶瓷、龙头、浴缸等系列为主，过去在中国有较大影响力，曾占据

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

一部分三星级酒店市场，目前市场形式下滑。

### TOTO:

日本品牌，以陶瓷、五金龙头、浴缸等系列为主，在中国市场影响巨大，除零售外，工程以四星级酒店为主。目前市场稳中有升。

### 乐家:

注册在西班牙的欧洲著名时尚卫浴品牌，在欧洲知名度非常高，进入中国市场相对较晚，但其发展上升很快，产品以陶瓷、龙头、浴缸等为主，款式新颖、造型时尚，发展潜力巨大。

### 杜拉维特:

德国著名卫浴品牌，以陶瓷类产品为主，产品款式独特，品质好，目前在中国高档市场中发展平稳。

### 汉斯格雅:

德国著名卫浴品牌，以五金龙头、花洒淋浴器等系列产品为主，产品设计新颖，品质好，目前在中国高档市场中发展平稳。

### 吉事多:

台湾著名卫浴品牌，产品涵盖陶瓷、五金、休闲卫浴等，非常注重终端店面形象，一度在市场上销售不错，但近些年整体成下滑趋势。

### 阿波罗:

国内著名卫浴品牌，产地佛山，产品以冲浪缸、蒸汽房等休闲卫浴为主，近期也开发了简易淋浴房等系列，产品档次高、品质好，目前在国内休闲卫浴行业处于领先地位。

### 乔登:

台湾卫浴品牌，以五金龙头为主，定位高档，目前在国内市场已呈下滑趋势。

### 和成:

台湾知名卫浴品牌，产品以陶瓷为主，进入中国市场后，推出了五金、浴缸等综合配套系列，目前在中国一部分市场，如：上海、福建等销售相当不错。

### 尚高:

称德国品牌，产地广东，早期以生产高档玻璃盆为主，并长期在这一行业处于领先地位。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

位，后期陆续开发了时尚实木浴室柜等配套系列，目前在国内卫浴市场发展平稳。

### 劳芬：

瑞士极品卫浴品牌，市场定位极高，产品趋于概念化，由于其产品价格昂贵，目前只在国内沿海发达城市有一定销量。

### 高仪：

德国著名卫浴品牌，以五金水龙头为主，目前在中国高档市场中发展平稳。

### 中宇：

产地福建南安，初期以五金龙头为主，主要出口海外，后开始走整体卫浴，自建陶瓷厂、浴室柜厂、淋浴房厂等，上市后与德国高仪合作，市场处于快速上升期。

### 唯宝：

德国顶级卫浴品牌，以陶瓷、五金龙头、休闲卫浴为主，其价格昂贵，目前只在国内沿海发达城市有一定销量。

### 高陶：

泰国著名卫浴品牌，以陶瓷类产品为主，过去在中国高档市场有一定的市场分额，但近些年市场严重下滑，在市场上已不多见。

### 庄头北：

台湾知名卫浴品牌，以生产水龙头为主，进入中国市场后开始配套陶瓷类产品，但其在中国市场操作不成功，目前已在市场上消失。

### 伊奈：

日本高档卫浴品牌，产品以陶瓷、五金、休闲卫浴等为主，在中国市场上操作并不成功，目前市场上不多见。

### 英陶：

以陶瓷类为主，目前市场操作一般。

### 丹丽：

法国卫浴的老品牌，产品以陶瓷为主，过去在中国高档市场上销售不错，但近些年市场严重下滑，在市场上已不多见。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴



## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

### 伊丽：

产地佛山高明，产品以陶瓷类为主，款式独特，定位高档，但其产量较小，品质相对不稳定。

### 汉莎：

德国著名品牌，以五金水龙头为主，产品档次高，但在中国市场不常见。

### 科宝.博洛尼：

以高档橱柜为主，目前也贴牌发展一部分陶瓷卫浴产品，定位高档，终端多以繁华路段沿街形象店为主。

### 华乐诗：

公司前身为香港联兴行建筑材料有限公司，主要以代理科勒、汉莎等进口产品为主的贸易公司。华乐诗产品多以贴牌为主，目前市场操作一般！

### 贝朗：

打美国品牌，系合资公司！广州为公司的组装基地，上海为营销管理中心，05年前国内中高档卫浴市场操作蛮好，近些年下滑！

### 杜菲尼：

注重设计，以北欧简约风格为设计，陶瓷产品优势明显，08年上市新推广品牌，目前在国内外发展和上扬趋势！

### 帝朗：

产地温州，目前国内最高档的五金挂件品牌，尚未发展其他配套系列卫浴，产品款式新、品质好，在高档五金挂件行业占有稳定的份额。

### 雅鼎：

产地浙江，国内高档五金挂件品牌，定位略低于帝朗，近些年又推出了水龙头、浴室柜等系列产品，定位高端，目前在国内外市场发展迅猛。

### 卡西奥：

德国卫浴品牌，以陶瓷类产品为主，注重终端形象建设，过去在国内市场销售不错，近些年下滑较严重。

### 摩恩：

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

美国著名卫浴品牌，以水龙头和不锈钢水槽为主，产品定位高档，目前在国内市场销售平稳。

欧琳：

产地浙江宁波，以生产高档水槽及厨房电器为主，在国内水槽行业处领先地位。

弗兰卡：

外资企业，以生产高档水槽为主，在国内水槽市场发展平稳。

和乐：

台湾卫浴品牌，以陶瓷类产品为主，多以彩金系列作为卖点，目前在国内市场已呈下滑趋势。

## 第二章、中档卫浴品牌

箭牌：

乐华集团最早推出的品牌，产地佛山，也是目前国内营销战略最好、实际销量最大的国产卫浴品牌，在整个中档品牌中处于龙头老大地位。

法恩莎：

乐华家族继箭牌之后推出的第二个品牌，初期定位比箭牌略高，但在后期市场运作中档次逐渐拉平，该品牌在整个中档市场中占有重要的地位，近几年发展平稳。

美加华：

乐华家族继法恩莎之后推出的又一中档卫浴品牌，后与乐华集团分离，定位与法恩莎一致，目前市场运营平稳。

安华：

乐华家族较近推出的卫浴品牌，初期定位比箭牌略低，实际运作中多数地区与箭牌档次相近，目前市场上升很快。

维可陶：

美加华推出的第二品牌，也是乐华家族最新推出的卫浴品牌，目前处于网络建设拓展阶段。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

### 金牌、澳斯曼、吉美：

广东力丰集团下辖的三个卫浴品牌，产地广东开平，澳斯曼定位相对较高，金牌次之，金牌、澳斯曼以陶瓷类产品为主，吉美开始以淋浴房为主，后加入了陶瓷。从市场上看，金牌、澳斯曼整体不错，吉美相对影响力较弱。

### 汉司、法思罗、卡芬：

广东恒华集团下辖的三个卫浴品牌，产地佛山，档次自汉司开始一个较一个略高，但由于其产品款式雷同，市场运作自相残杀，三个品牌均下滑严重。

### 派拉素、新中源：

广东新中源集团的两个卫浴品牌，派拉素推出时间较早，新中源是新近才推出，新中源集团是亚洲最大的陶瓷企业，但由于其主营是瓷砖，派拉素在市场上并不成功，新中源还有待观察。

### 东鹏：

与东鹏瓷砖属同一家公司，产品以陶瓷类为主，定位中档，多数市场以瓷砖代理商兼营卫浴的模式为主，市场经营不温不火。

### 钻石：

是中国较早的知名卫浴品牌，以陶瓷产品为主，上世纪末曾在国内中档市场销售极好，但后期发展迟缓，下滑严重。

### 鹰卫浴：

前身是鹰牌卫浴，过去曾是国产卫浴的市场老大，但由于其服务等方面的原因，前几年开始严重下滑，后被乐家公司收购，重组为“鹰卫浴”重新进入市场，目前发展势头良好。

### 萨米特：

新明珠集团的著名瓷砖品牌，新近开始推出以陶瓷为主的卫浴产品系列，目前处于市场推广阶段。

### 新朗：

以休闲卫浴为主的中高档品牌，新近推出了自产的陶瓷系列产品，近几年市场发展呈上升趋势。

### 万斯敦：

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新朗卫浴

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

国产中档休闲卫浴品牌，以生产蒸汽房、按摩缸为主，近期开始贴牌陶瓷，目前在国内中档卫浴市场发展平稳。

### 益高：

前身为金洁洁具，以休闲卫浴为主，现在开始大力开发陶瓷类系列，目前市场发展平稳上升。

### 朝阳：

广东开平著名水龙头品牌，以生产五金水龙头和各类冲洗阀为主，一度市场影响力很大，但近几年受以九牧为代表的南安品牌冲击较大，市场形式下滑。

### 路易斯、高尔夫：

广东前知名休闲卫浴品牌，路易斯档次略高于高尔夫，曾以推出经济型蒸汽房、按摩缸占领大部分休闲卫浴市场，后因浙江品牌的冲击及自身品质的问题，开始大幅下滑。

### 地中海、伊高路：

休闲卫浴品牌，伊高路的推出晚于地中海，但整体市场地中海发展平稳，伊高路发展一般。

### 华美嘉：

知名休闲卫浴品牌，产品定位可比阿波罗，在国内一部分市场操作不错。

### 英皇、IVI：

产地广东，以休闲卫浴为主，后又推出配套浴室柜系列。陶瓷贴牌，产品定位中档偏高；IVI是他的另一品牌，定位较英皇高，目前市场发展均一般。

### 加枫：

广东中山的另一著名简易淋浴房品牌，在该行业中与理想同样具有较大影响力。

### 卡莱尔：

广东佛山的某卫浴品牌，定位为加拿大风格，初期以淋浴房为主，后大力开发陶瓷类产品，目前整体形式下滑。

### OXO：

自称香港品牌，以水龙头、陶瓷为主，产品款式设计独特，价格较贵，但目前市场销售一般。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

### 九牧：

产地福建南安，初期以五金龙头为主，后开始综合配套，但目前陶瓷贴牌（自产生产线正在筹建），由于其营销力度较大，在当前的中档五金行业中处于领先地位。

### 申鹭达：

产地福建南安，以五金龙头为主，市场影响力低于九牧。

### 辉煌水暖：

产地福建南安，以五金龙头为主，市场影响力低于九牧。

### 帝王：

产地重庆，以全部生产亚克力卫浴为特色，款式新颖，初期发展迅猛，但近几年发展后劲不足，市场一般。

### 欧派：

著名橱柜品牌，近两年开始发展卫浴，产品定位中高档，目前处于网络建设阶段。

### 宝路：

上海知名卫浴品牌，以五金龙头为主，后实现了陶瓷等系列产品的综合配套，在部分区域发展良好。

### 欧路莎：

著名休闲卫浴品牌，目前也开始了陶瓷的贴牌，产品定位中高档，目前市场形式平稳。

### 欧莎：

著名龙头品牌，产品定位中高档，款式新颖，目前市场发展平稳。

### 惠达：

著名国产卫浴品牌，以陶瓷类产品为主，后陆续开发实现了全部卫浴系列的综合配套，产品定位中档，目前国内发展形式平稳，其出口发展迅猛。

### 四洲：

知名国产卫浴品牌，产地重庆，以陶瓷类产品为主，定位中档，近几年国内发展出现下滑，但其出口保持的不错。

### 美林：

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

产地山东维坊，曾在上世纪末在市场享有一定知名度，但后期出现严重下滑，目前在市场上以很少见到。

**华艺：**

国内知名龙头品牌，产地广东开平，产品定位中档偏低，目前市场形式较几年前略有下滑。

**希恩：**

知名龙头品牌，产品较华艺定位高，目前市场形式平稳。

**航标：**

商标在意大利注册，产地福建漳州，以陶瓷产品为主，目前主要是出口，国内销售网络尚未健全。

**欧博朗：**

商标在佛山注册，产品全部贴牌，定位较高，目前市场一般。

**九福：**

自称唐山品牌，实际产地在汕头，定位中档，但目前市场已出现严重下滑。

**中陶：**

河南知名卫浴品牌，产品定位中档，但由于其产品品质相对不稳定，市场拓展未成功。

**三英：**

产地广东佛山，产品以釉下彩碎花为特色，由于其产品定价不低，且知名度不高，市场销售一般。

### **第三章、浙江卫浴品牌系列**

**新朗：**

商标在广州注册，产地温州，中国著名品牌，初期主要出口海外，以五金龙头为主，产品定位中高档，09年在国内推广品牌，现在开发太空铝水龙头，目前在国内发展呈上升趋势。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新朗卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

**卡贝：**

产地马屿，产品以太空铝挂件为主，目前国内中档的五金挂件品牌，尚未发展其他配套系列卫浴，产品款式新、品质好，在中档五金挂件行业占有稳定的份额。

**康利达：**

产地浙江杭州，以淋浴房、浴缸为主，产品走中档路线，目前发展趋势不错。

**丰贝：**

产地浙江杭州，产品以浴室柜为主，目前市场形势平稳。

**舒奇蒙：**

中国驰名商标，年产80万套淋浴房，目前国内销售网络健全。

**卓艺：**

位于钱塘江南岸的“中国卫浴之乡”——杭州市萧山区党山镇，目前主要做出口。

**家蕊：**

产地马屿，国内中档五金挂件品牌，近年又推出了水龙头、厨房挂件、地漏系列产品，定位中端，目前在国内市场发展迅猛。

## **第四章、潮州卫浴品牌系列**

**恒洁：**

在潮州形象最好，销量最大的品牌，在国内的一大部分市场运作都相当成功，产品定位中档，目前市场形式平稳。

**鹏佳、斯洛美：**

鹏佳公司的两个卫浴品牌，除恒洁外在潮州属一溜的企业，以陶瓷产品为主，产品开发能力强。

**路易莎时尚：**

公司实力不强，但操作不错，国内二线城市网点蛮全，因为产品款式比较新，价格也只是比潮州大多工厂略高一点，形像做好经销商都能生存，目前没有什么大的动向！

**金厦、卡尼斯：**

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

与鹏佳同一档次的品牌，同为一个公司。

鹏王、法比亚：

与鹏佳同一档次的品牌，同为一个公司。

亚陶：

潮州第一梯队品牌。

科陶、美迪加、泰陶、欧陆、康纳、塞欧、塞格、马丁·路易、美纳斯、旗盾：潮州第二梯队品牌。

## 第九节 终端话语培训

### 第一章、导购员如何卖新郎水龙头

#### 一、开场白

“您好！欢迎您光临新郎卫浴专卖店，很高兴为您服务！”

导购员问：“请问，我怎么称呼您比较合适？”

客户回答：“你就叫我吴老师吧”。

导购员自我介绍：“您好吴老师，我是本店导购，我叫××，本次您在商场的导购服务由我负责，我将全程为您服务”。

**解密：**多次重复品牌和商号；用顾客自己介绍的称呼称呼他，以制造亲切感；导购员自我介绍，让顾客了解你；与顾客营造情感氛围。这是充满关切的开场白。

#### 二、了解客户需求和推荐产品最有效的话术

1. 您以前听过我们的品牌吗？
2. 您选择卫浴水龙头是注重品牌、质量、价位、款式？
3. 我知道购买卫浴水龙头不容易，您可以细心比较，我会给您一些建议！
4. 您知道如何识别优、劣产品的区别吗？
5. 这种款式好，近期销量最大。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**



**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

6. 您选择产品最注重的几个问题我都清楚了，因此我郑重向您推荐几款符合您要求的产品。

### 三、产品介绍技巧

**介绍产品的诀窍是：突出利益、产品品质优势。**

优秀导购员在每一款新产品上市时，会将厂家提供的产品资料核心要点背诵并熟记于心（背原文），这样介绍产品时才具有说服力，但大多数普通导购员从不背原文，只是描述，这样就会将产品的美感和特点丢失，不能形成“美好意念”的产品体验。

**解密：**只有大量背诵经典原文并告知顾客，加上部分描述，只有这样才能成为产品介绍高手，如同古代诗词，不能说出原文，只是描述，这样的产品内涵和美感便会荡然无存！记住，每天朗读新郎卫浴产品介绍台词，不久就会熟能生巧，功力非凡！

### 四、留住客户常用话术

离去的客户回头机会太小了，优秀导购员一般会再次尝试，找到客户回头的机会。

1. 您对我的服务有什么意见和建议吗？
2. 请您谈谈我们店面的装修、产品的服务，给我们提出一点意见，好吗？
3. 是不是我们什么地方做得不够好，您可以给我们提出宝贵意见吗？
4. 您可以留下联系方式吗？如果您关注的这几款产品有优惠活动，我会第一时间通知您。
5. 您可以听一下这种产品选购技巧，即使您现在不买，对以后选购同类产品也是有好处的。
6. 没有关系，一定要好好挑选一下，这是我的名片，您有什么疑问我非常乐意为您解答。

### 五、客户未购买，留下客户联系方式的话术

1. 您好，这是产品的资料和我的名片，对了，我们还为所有来店的客户准备了一份小礼品，您帮我登记一下好吗？另外如果您愿意的话，我们会定期通过短信为您发送一些新产品或促销信息。
2. 您相信我是专业的，您放心，不管买或不买，我都会为您提供免费咨询，您可以留一个联系方式吗？我们有任何优惠活动，我将优先通知您。
3. 您喜欢的这几款产品，我向公司申请一个特价，您留个联系方式，我到时候通知您。
4. 这是我的名片，能留下您的电话吗？我们可以帮您免费上门测量和制作演示效果。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

**解密:**销售是一个过程，得到一个客户联系方式，意味着客户愿意把你纳入到他的选择计划之中，这样就增加了成功销售的可能。卖场是收集客户信息最重要的单位，要加强卖场信息的收集工作。

## 六、客户推荐蕴含无限商机

在产品成交以后，优秀导购员还不要忘记要求老客户推荐新客户。所谓的客户链就是由老客户不断地去延伸、去形成我们的新客户。客户推荐标准台词：感谢您信任本公司和信任我本人，像您这样的成功人士、知名人士，（或）像您这样的成功企业家，周围一定有不少的朋友，（或）像您这样人缘好的人一定有不少的朋友，不知道您周围有没有朋友也需要我们公司的产品，如果有，请您帮我做引荐，这样您就可以帮助我进一步开拓市场，服务更多的客户，又可以帮助您的朋友选择一个好的产品？您放心，我一定会为他同样的优质服务，（或）您放心，如果他不愿意买，我一定不会勉强您的，您看比如什么……

**解密:**优秀导购员常用客户推荐法获取许多新客户，这是他们业绩成倍增长的秘密。因为服务好一个客户，该客户有可能推荐至少5个新客户。

## 七、运用销售笔录，获取成交

导购员在向顾客介绍产品时，应把客户所有有意向的产品记录在销售单上，内容包括型号、款式、颜色、价格等，尽量多写。然后找个安静的地方，边喝茶边和客户交流，让客户把不需要的产品划掉，留下的自然是很有意向的产品，通过这样的方法可迅速确定客户的意向，提高成交率。

## 第二章 单店如何提升客流量？新郎卫浴余传艳告诉您！

单店销量的不断提升是一个区域市场一个专卖店经营能力的体现，也是单店盈利的增长过程。在店面面积、装修、样品、饰品等固定成本投入基本变化不大情况下的单店销量提升，无疑是最理想的品牌发展状态，企业将此能力寄希望于经销商，经销商又将这种能力寄希望于店长、导购，但单店销量不断提升的主要责任承担者还是负有管理职责的经销商和店长。

解决问题就必须从根源抓起，从根本上去解决，作为经销商和店长我们又如何去不断提升店面销量？从哪里着手去提升呢？我们从下面的一个市场通用公式逐步展开。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

单店销量=客流量×成交率×客单价

从这个通用公式可以看出，单店销量和进入专卖店的客流量、进入后的成交率、每个顾客的消费金额成正比关系，这三个条件与单店销量相辅相成相互依托，无论哪个方面有所提升整个单店销量都会得到提升，当然，最理想的状态是三个方面都得到大幅度的提升，这时整个店面销量就会成倍增长。下面我们从这三个方面一一做出具体分析，供大家探讨。

提升客流量，扩大潜在顾客基数

客源是销售的基础，如果没有客源或客源短缺，即使你的产品再好或你的成交率再高销量的提升也是有限的，所以如何找到充足的客源是销量提升的前提，客源即指客流量。

客流来自哪里？

客流量是一个泛概念，是指进入该品牌专卖店的潜在消费者数量。对于家居建材品牌而言提升客流量应从两个方面着手：

第一、境外吸引，即将潜在顾客从家中直接引导到该品牌专卖店。每一个城市几乎都有两个或两个以上家居建材卖场，品牌店通过品牌运作或精准传播让潜在顾客直奔该品牌而来，不给竞争品牌在其店面接触潜在消费者的机会。

第二、境内吸引，即将进入到品牌专卖店所在卖场的顾客引入自己的品牌专卖店，以增加交流的机会，提升成交概率。

如果品牌专卖店能在这两个方面不断提升，则自己品牌的曝光度和接触潜在消费者的数量就会大大增加，接触的潜在消费者多了，在其他两个条件不变的情况下销量就会有所提升。

提升境外吸引率

在工作期间，同事去某省会城市出差，回来后同事不住的叹息：虽说老刘每年能做到70多万元的销量，但他的市场占有率太低，如果调整思路至少还能再翻几番。问其原因，同事解释道：老刘在这个市场有三家专卖店，他的销量基本都来自于主动进店的自然客流，几乎没有第二渠道带单，而其他很多品牌则招聘了业务员进行市场外围的开拓，你想想啊，这就好比行军打仗，别人在用机关枪扫射，而我们确实用步枪一颗子弹一颗子弹的瞄准射击，效果不一样啊。

确实，专卖店外围的潜在顾客群体才是顾客的主要集中地，如果在这方面加强力量，你的潜在顾客消费群体将会大大增加。根据以往的经验，认为以下几个方面家居建材专卖店应加强运作。

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

## **1、小区推广。**

将销售终端延伸到小区是家居建材行业的一项重要工作。目前，家居建材的主要消费者不是老房改造的顾客，而是新房装修的顾客，每个市场每年都会有几个甚至几十个楼盘交钥匙，业主拿到钥匙后大部分都会考虑装修的问题，所以这些小区会蕴藏着巨大的消费潜力，经销商和店长要想得到更多的潜在消费者就必须对这些新小区重点开发，进行小区拦截，小区拦截的操作方法主要有小区内品牌宣传、业务员扫楼、建立样板房、小区内组织团购等方式。

## **2、装饰公司和设计师合作。**

装修是一项十分重要的工作，现在稍有经济实力的消费者一般都会选择找装饰公司和设计师设计方案，甚至很多装饰公司实行了大包的方式，不但提供图纸、基础装修，还包括主材的选购。对于消费者而言，装饰公司和设计师就是专家，他们既然与装饰公司和设计师达成了合作，就会对他们非常的信赖，所以装饰公司和设计师对家居建材的推荐在很大程度上制约着消费者的选购，只要是他们推荐的客户，成功率就非常高，单值一般也比较大。另外，行业内一项公开的秘密就是很多装饰公司和设计师会通过与其家居建材经销商合作赚取更多的提成，因此他们也很愿意与各家家居建材品牌合作。

## **3、团购会。**

随着齐家网、中国团购在线、篱笆网、搜房网和很多区域性网站的兴起，家居建材的团购会在全国市场做得如火如荼，一般他们都会组织几家家居建材品牌一起做团购，然后租好酒店会议室搜集客户资源。团购会做得好会有两个方面的作用，第一、团购会现场产生不错的销量；第二、即使现场销量不是很理想，也会在到场的潜在消费者中进行比较精准的品牌宣传，吸引在场的顾客在后续的时间里来到专卖店选购。

## **4、品牌联盟。**

自从2010年新朗卫浴与其他五家家居建材品牌在全国范围内做起品牌联盟活动，并取得显著效果后，整个家居建材行业各种各样的联盟不断兴起。通过联盟实现众人拾柴火焰高、集中力量办大事、资源共享、一站式购齐等利益最大化的活动，很多品牌都尝到了甜头，其中的客户资源共享更是充满了吸引力，为了得到更低的折扣获得更多的赠品，参与活动的消费者直接走进联盟品牌专卖店，成交率高得让人诧异。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 5、品牌推广。

利用品牌的力量促使消费者直接进店选择目标产品是营销水平的最高化体现之一。品牌力量的形成是一个过程，这不是一朝一夕能完成的任务，其关键就在于持续、不间断、有效的品牌推广，所以做好日常的品牌推广对增加专卖店客流量起着巨大的作用。作为经销商，在自己的城市里有目的品牌推广是日常工作的重中之重，经销商的品牌推广方式很多，包括重点路口和卖场外围的户外广告、公交车广告、网络宣传、口碑宣传、服务宣传，活动期间的电台宣传、报纸宣传、专业杂志宣传等等。

### 提升境内吸引率

各位经销商和店长，在你的专卖店内你是否发现经常有以下令人费解的情况发生？

情况一、消费者走过你的门口连看都不看一眼，无视你专卖店的存在；

情况二、消费者走过你的店门口只是歪头扫一眼，脚步似乎没有停下的意思，飘过；

情况三、你对面的品牌或旁边品牌店内人潮如涌，但你的专卖店却门可罗雀，人稀冷落；

您有没有坐下来仔细的想过问题到底出在哪里？相信看完下面这个案例，会对您有所启示。

2011年11月份，河南一个经销商给我打电话，诉说目前遇到的经营现状：300平方的形象店每月各种费用约两万元，但连续四个月每月的实际销量只有五六万元，根本就是入不敷出，如果元旦活动还没有起色的话年底他可能会关门大吉。恰逢12月初出差路过这个城市，经过两天的调研和蹲点发现，平均每天进店客户只有四批，而且大多是近来转一圈就走，能停留十分钟以上的两天内只有3批客户，而旁边隔壁某品牌平均每天进店客户多达九批，能停留十分钟以上的两天内共有十一批客户。针对这种状况，除了导购技巧外，我提出了五项建议让经销商尽快调整：

第一、在专卖店门口做两个品牌宣传的易拉宝，色彩要鲜亮，二十米以外就能看清楚；

第二、店门口的样品进行调整，将店内的形象款产品调到店门口位置，并适当增加饰品，营造家居氛围；

第三、店内的灯全部打开，不能没有顾客或顾客少时就关掉一半灯节省电费；

第四、店内增加三个隔断，让消费者不能从外面一眼望穿、一览无余；

第五、店内增加三大盆绿植，并适当增加饰品，烘托整体氛围。

12月下旬的一天，这位经销商给我打来电话不住的道谢，并兴奋的告诉我：从整个十二月份来看，进店顾客明显增多，恰逢圣诞、元旦促销期间促销力度也比较大，截止目前店内销量已经达到十三万，冲刺计划是十八万。虽然没有了解他是否完成了冲刺销量，但

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

整体销售应该还是不错的，其实当时我的五项调整，主要是根据他的进店率太低的问题，从调整完的效果看对进店率还是起到了一定的作用。

回到我们的话题，对于境内进店率的调整，我认为应主要从以下几个方面进行。1、

### 终端拦截。

终端拦截指广告拦截与人员拦截，即让马上进入和已经进入卖场的消费者来到该品牌店。终端拦截的目的是和竞争品牌抢客源，有效增加进店顾客数量。具体方法有在卖场外围墙体做广告宣传、在卖场内做广告宣传，增加潜在顾客的第一印象；在卖场大门口和电梯口利用人员发单页或直接将顾客带进专卖店，这种方式在促销期间各品牌用得比较多，非促销期间仍可以利用，效果是很不错的。

### 2、店面形象。

每个企业都会精心设计自己的专卖店，建设高品位、有吸引力的店面形象，良好的店面形象会直接吸引顾客进店了解该品牌与产品，这也就是为什么大部分经销商每隔两年左右就不惜投入血本重新装修的原因。对于经销商而言，店面装修通常由企业设计好图纸、规定所用的原材料，经销商更多是装修的执行，在这里我们要提两点：第一装修图纸设计期间经销商可以根据自己卖场的具体情况提出设计建议，将设计与销售结合起来，利用销售主导设计，而不是完全由设计师利用所谓的设计理念套画图纸；第二、在装修材料的选择上一定要符合公司的标准甚至高于公司的标准，只有这样装修出来的店面才能体现出想要的效果。

### 3、灯光效果。

傍晚走在马路上，哪里会吸引你的眼球？我想肯定是光亮的地方，因为人的眼睛具有趋光性，人类都向往光明，所以对于店内的灯光效果我们绝对不清轻视，往往灯光的点缀可以让你的店面蓬荜生辉。专卖店内的灯分为照明灯和射灯，部分品牌也有合二为一的情况，不管怎么分，我们要想吸引顾客就必须注意三个方面：

第一、灯的照射效果要好，不能为了省钱而选择效果太差的灯源；

第二、射灯照射点要正，不能打在地面和墙壁上；

第三、不能因为生意不好或客流太少就采取省电措施，只开一半的灯光，越是这样越会导致恶性循环。

### 4、氛围布置。

什么是营销？营就是造势，销就是销售，即通过造势产生销售，对于店铺而言，营就是要营造店面的氛围。现在的消费者无论在品位、产品方面相对几年前都有了很大的提升，八十年代买产品，九十年代买质量，二十一世纪初买品牌，现在买的是感觉，尤其是家居

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

建材方面买的是一种“家”的感觉，也叫体验式或销售情境，让消费者直接把店内的场景搬回自己的家。“家”就是一种氛围，是布置出来的，所以经销商一定要在专卖店布置出消费者想要的那种“家”的氛围。在氛围布置方面，经销商和店长主要从三个方面入手：

- 第一、产品的有效组合；
- 第二、饰品的装饰与摆放；
- 第三、灯光效果。

## **5、人员吸引。**

假如哪天您去饭店吃饭，前面有甲乙两个餐厅，甲餐厅人满为患，甚至外面排起了队伍；乙餐厅里的人员三三两两，服务员闲得直打瞌睡，您会选择哪家？相信大部分人会选择甲餐厅，宁可多排会儿队。为什么？这就是人的心理暗示和羊群效应。人越多您会认为那里的服务越好、口味越好、质量越放心。在专卖店也是一样，所以我们要做好三个方面的准备：

- 第一、不是很忙的时候一定要有一名导购员在门口站岗，引导过往的顾客进店；
- 第二、不是很忙的时候其他人员要整理店内样品、卫生等，要忙碌起来，给人一种生意很好的感觉；
- 第三、不管进店顾客是否有意向购买或买得起，导购人员都要热情接待，而且消费者在店里呆得时间越长越好，给过往的顾客和竞品人员造成生意很好的感觉。

## **6、助销工具吸引。**

各位，请问在促销活动期间你们是不是在店门口会放置易拉宝或 X 展架或三角架或礼品堆或张贴 POP？目的是什么？吸引顾客注意，并引导进店。大型活动期间不仅你有，竞争品牌也都有，这时你的效果是不是打折了？请问，在非活动期间你有这些道具吗？相信大部分品牌都没有，为什么？答案有两个，第一、没有这个意识；第二、不知道放什么内容。其实这些道具如果用得好，会对潜在顾客进店起到非常好的引导作用，所以，各位经销商和店长，在非活动期间我们也需要这些道具。

## **7、产品、店内结构与摆场吸引。**

各位，您有没有注意过菜市场的商贩会把什么样的菜放在最上面？是形象好的还是形象差的？为什么？用来吸引买菜的人。如果把形象一般的菜放在最上面会是什么效果？销量肯定会下滑。在专卖店也一样，消费者能一眼看得到的地方一定是我们的形象款，因为形象款才是最具有吸引力的。回忆一下，你的专卖店的形象款放在了哪里？有没有放在消费者最能看得到的地方？有没有进行最完美的修饰？如果没有，请马上去做，因为他能吸引人进店。

同时你的店内布局结构是否合理？是否在外面就一览无余？您可以在店外来回走两圈

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

看一看，如果是这样请立即调整，店内结构一定要做到千回百转、曲径通幽、犹抱琵琶半遮面，这样的店面才具有吸引力。

## **8、利用优越的位置和大店效应。**

李斯和老鼠的故事告诉我们：位置决定价值。

红星美凯龙和居然之家的故事告诉我们：店大欺客。

优越的店面位置是家居建材品牌的关键竞争力之一，为了一个好的位置有的经销商不惜掏出高价转让费，为了一个好的位置有的经销商刚刚装好的店面就废弃转手……原因只有一个：优越的店面位置可以提升自己的竞争力。确实一个好的位置可以体现企业与品牌的实力，一个好的位置可以有效进行终端拦截，一个好的位置可以吸引更多的顾客进店而不给竞争对手任何机会。所以优越的位置是吸引顾客进店的关键点之一。

大店的价值是毫无疑问的，沃尔玛、家乐福、苏宁、国美、红星美凯龙、居然之家的兴起将消费者带入了一个崭新的消费时代，价格不一定便宜，质量也不一定最好，但各供应商打破了脑袋往里挤，消费者每每爆满。为什么？大店是实力的象征，大店给人信任感更强，大店里的物品更加丰富！所以在其他条件不变的情况下，你的店面面积越大进入的顾客就会越多。

当然优越的位置和大店都是稀缺资源，是可遇而不可求的，经销商需要根据自身的实际情况有所选择，但在吸引顾客进店方面的优势是显而易见的。就实际操作而言，店面可以不大，但一定要精；位置可以不好，但一定要进行终端拦截！

个人总结：客流量是销量的基础，您现在就可以统计您的天客流量、周客流量、月度客流量，如果客流量不理想，请参考上面方法操作，如果执行到位，相信一定会有一定的效果！也可以来电咨询！**13758760113，QQ183761559**

## **第三章、水龙头常见问题解析**

### **如何解决水龙头漏水的问题**

要做的第一件事就是关闭供水。只需关掉水龙头附近的一个供水阀门就可以关闭供水，但是如果并不是每个水龙头都配备有供水阀门，您就得去关掉主供水阀门以关闭您家的所有供水。

◎问：水龙头的使用在水压多少的情况下才算是水压高？

答：自来水压力一般为 3-5 公斤，也就是 0.3-0.5MPa 左右。如果超过 6 公斤压力就属于比较高的了，正常使用水龙头时人会感觉不舒服；低于 3 公斤；一般就认为水压较低。

◎问：家里的水龙头漏水，怎么办？

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**



## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

答：多数人认为龙头漏水就是阀芯出了问题，实际上只要使用得当，阀芯是不大容易出问题的；因此，如果龙头出现漏水现象，应从其本质来进行分析。

1、阀芯关闭后龙头仍然出水。这种现象有可能是压帽松动造成阀芯的松动而封不住水，解决的方法是取下手柄及装饰盖，重新把压帽拧紧；还有一种可能是阀芯底部的胶圈变形，无法封水，解决办法是取出阀芯检查底部胶圈，将其复位后重新安装。

2、水从阀芯周围渗出。这种现象有可能是阀芯松动或发生位移，解决办法是取出阀芯重新安装一次。

3、水从阀芯中间部位渗出。这种现象是阀芯损坏，解决办法是更换阀芯，如果一出现龙头漏水就更换阀芯，这必定增加维修费用。

4、龙头底部漏水。这种现象一般是由进水管 O 形圈未装好或变形而造成的，其解决方法是、旋出软管，如发现 O 形圈未变形，将 O 形圈和进水管重新套上装好即可；如果发现 O 形圈已变形，则更换 O 形圈。

◎问：卫生间里洗脸盆龙头出水很慢。水龙头出水越来越小了，怎么解决？

答：1、先看相邻的其他水龙头出水是不是也很小，如果也是很小的话，就是自来水水压的问题。水压不足，建议增加一个电水泵；

2、水道堵塞或起泡器堵塞，有水锈或杂质，可以拆出阀芯，把水道冲洗一遍；如果只是起泡器堵塞，把起泡器拆下来清洗一遍就行了；

3、下水慢可能下水道有堵塞，使用疏通剂或使用物理负压疏通；也有可能是下水道太细，不配套。

◎问：如何解决水龙头装不正？

答：在安装的过程中，您应先将水龙头在不缠绕生料带的情况下和内丝的接头上一遍，看看是否街头的内丝是否有问题，发现龙头安装平直，再将其卸下重新缠绕生料带，不可贪多，缠绕好后用手把生料带压实捋平，上正即可。

◎问：手柄转动时不顺畅，怎么办？

答：阀芯卡阻。这种现象是流水里的杂质卡住了阀芯而使阀芯转动不灵，甚至损坏了阀芯，解决办法是清理掉阀芯里面的杂质；如果是阀芯损坏则应更换阀芯。

◎问：阀杆不小心折断了怎么办？

答：这基本上是使用用力过猛或不正当操作所造成的，只有更换阀芯。正确使用时，开启角度不超过 23°左右，旋转范围应在 110°范围内。

◎问：延时阀按钮按下后不能回位导致关不住水，怎么办？

答：这种现象的具体原因是

1、延时套内腔的小槽堵塞，但这种可能性相对较小；  
2、延时胶和推杆止水胶变形、变质造成橡胶与推杆或延时套内壁的摩擦力增大；当摩擦力大于促成其复位的弹簧和液压合力时，导致其不能复位。

◎问：延时阀按下时，按钮处有滴水现象怎么解决？

答：1、查看延时套内腔的小槽是否堵塞；若堵塞则用尖锐对象轻轻将堵塞物去除；

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

2、检查延时胶和推杆止水胶是否变形、变质，若变形或变质则更换橡胶。

◎问：延时阀延时不够，常常用按好几次？

答：这种现象有两种原因

1、水压过小，冲水量不够会直接导致延时过短或不能延时；

2、延时槽过大，厂家设计及生产上的改进将延时槽改小。

◎问：为什么有些龙头的延时阀按下时较费力？

答：因为水压过大(超过 8kg 水压就有些费力)，特别是一些小孩及妇女按下时较费力。

◎问：龙头、花洒乱射水怎么回事？

答：这是由于杂质堵塞过滤网所引起，只需将过滤网拆下清洗掉杂质后安装即可解决。

◎问：延时阀弹不起怎么回事？

答：这与水压有关，延时阀工作原理是借用水压来关闭弹起止水阀芯的；当水压过小时延时阀可能不会工作。

◎问：感应龙头只能是单温吗？

答：不是，感应龙头也有冷热水出水，也可人性化的调节出水温度。

◎问：浴缸龙头转换开关失灵怎么回事？

答：第一可能是水压关系，水压过小，压下转换开关可能会弹不起来，水压过大 转换开关可能会压不下去；第二或许有杂质卡住开关，可拆下开关清洗。

## 新郎卫浴面向全国招商：

新郎卫浴是一家专业生产全铜水龙头、花洒和太空铝挂件厂家，现面向全省招商，下面来介绍新郎卫浴质量、配件、质保、售后：

●材质：新郎卫浴水龙头材质采用的是国标 59-1#黄铜，（比例铜 59%，锌 40%，其他元素 1%）；目前制造水龙头铜材有三种，回收铜（含铅等多种重金属元素高危害健康、生铁锈易氧化、易裂、不耐寒等多种问题）、非标铜（含铅等多种重金属元素高危害健康、易裂、不耐寒等多种问题）、国标铜（无论从健康、质量、使用寿命来说都是比较稳定）。使用国标 59-1#黄铜制造水龙头的有九牧、中宇、华盛、申鹭达、恒洁、法恩莎、美加华、维可陶等等。

●阀芯：新郎卫浴的阀芯采用台湾久久阀芯，久久阀芯是台湾四大品牌阀芯之一（台湾四大品牌阀芯是久久阀芯、康勤阀芯、铭展阀芯、翰优阀芯），很多品牌都说阀芯采用的是进口阀芯，基本上都是台湾品牌，如：中宇卫浴、九牧卫浴、浪鲸卫浴、华盛卫浴、恒洁卫浴、申鹭达卫浴等。

●压盖、压帽：新郎卫浴压盖、压帽都是采用 59-1#黄铜材质制造（中宇卫浴、九牧卫浴、浪鲸卫浴、华盛卫浴、恒洁卫浴、申鹭达卫浴等都是采用 59-1#制造）。

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

## 余传艳 联系方式：13758760113，183761559

●电镀：新郎卫浴电镀采用双抛双渡，达到6微米厚，经过国家标准24小时酸性盐雾试验，电镀层无起泡，脱皮，变色，达到国家电镀层的要求[铜质镀铬镀层为6—8微米厚（中高档品牌，新郎采用6微米厚），最好镀铬镀层为12微米厚（目前行业中没有使用，主要用于军工）]。

●高脚、大螺帽：新郎卫浴高脚、大螺帽都是采用59-1#黄铜加厚铸造，保证了品质（市场货采用的一般是塑料或者铜管制造比较薄；而大品牌也是采用59-1#黄铜铸造，如：宏浪卫浴、中宇卫浴、九牧卫浴、浪鲸卫浴、华盛卫浴、恒洁卫浴等）。

●软管：新郎卫浴软管采用的是301#不锈钢丝编织，301#不锈钢丝具有强度高，耐腐蚀等优点。外观整齐、不跳丝、叠丝、断丝的优点。软管两头的连接螺帽采用59-1#黄铜锻压而成，橡胶垫片采用丁腈橡胶（NBR），经过严格测试，其密封性能卓越。内管采用美国进口的优质三元乙丙橡胶（EPDM）抗老化、耐寒、耐高温、耐腐蚀、无毒性能远远高于国产材料。通过外层编织后，具有耐高压、防爆等特点。承受工作压力1.6MPa，爆破压力达到3.5MPa。新郎软管中国平安保险公司承保，拥有自己的专利技术。

●包装：新郎卫浴水龙头产品包装是国内首家采用手提泡沫包装的公司，有利于保护产品在运输过程中碰撞和提升产品的档次，有利于提升产品附加值。

●低铅技术：新郎卫浴为了您的健康使用含铅量低于0.5%的黄铜做为主原料，防止水源污染，黄铜中的铅通过离析法将铅剔除。铅含量国家标准规定少于2.5%，目前市面上很多龙头产品采用的都是黄杂铜，其成份很复杂，含铅量高于2.5%，含铅量高的铜材容易加工，生产成本也低。铅对青少年生长发育有影响。

●质保：新郎卫浴产品全部实行五年质保，大到壳体小到橡皮圈（密封圈）。

●售后：新郎卫浴产品在五年之内有任何质量问题免费维修与调换，并且产品终身维护。

●公司理念：品质铸造辉煌！

经营“新郎卫浴”品牌优势，优势如下：

1、“0风险”合作

合作方式多样化，可以采取区域代理、专卖店、形象墙等多种形式，有较好的地政关系者优先；

2、名品牌、高品质保障

企业荣誉、产品荣誉、信用荣誉，确保行业领先的品质标准（中国五金制品协会会员单位、中国著名品牌、中国信用企业认证体系示范单位）；

3、高回报的经营

门槛低、利润空间大，操作形式多种多样；

4、市场潜力大

建材家居赢天下，国内14亿人口的市场需求，市场潜力巨大；随着国民的消费水平的不断提升，将会出现国民装修质量化、装修建材品牌化、乡镇装修豪华化、房产开发市场化、酒店装修工程化，“新郎卫浴”系列产品适合长期经营、稳步发展；

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴

**余传艳 联系方式：13758760113，183761559**

5、全过程业务支持

强有力的策划和专业的培训团队全程现场指导，公司将不定期派业务员辅助开拓市场，方便您的经营，做大做强；

6、专营三大系列产品

水龙头系列、花洒系列、挂件系列

7、年任务量低；

8、装修补助力度大（当年内报销完）；

A、装修补贴：经销商装修所须的龙头展架，墙面写真由厂家免费提供；专卖区墙面补贴200—300 每米，装修完成后，经销商须提供实体拍照，总长度等数据，厂家首次报销 50%，其余款在经销商完成当年任务量后，年底一次付清。

B、门头必须打新郎品牌广告。门头实际费用厂家首次报销 50%，其余款在经销商完成当年任务量后，年底一次付清。

9、首批订货要求低；

10、价格全国统一价，公司办事处经营（保护经销商的利益）；

11、广告扶持力度大；

12、产品质量保障

先后给国内外众多大品牌做过贴牌，质量过硬；配件都是自己生产，保证了产品的质量；壳体、阀芯、软管、高脚、压盖、压帽都实行五年质保，并且产品终身维护；

13、装修免费设计，全国统一 VI；

14、每年不定期搞促销活动；

15、返点力度大；

16、经销商的选择

热爱卫浴行业，认同我公司的经营理念，具有长期战略合作思维，注重信誉，拥有合法身份，有经济实力，懂营销，会经营，愿意忠诚于新郎卫浴的伙伴优先！

**备注：如想获得水龙头相关资料请到百度搜索“余传艳”下载《水调龙头》！**

**温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴**

余传艳 联系方式：13758760113，183761559

## 节后语

《卫浴世界，挂出潮流》是《水调龙头》的完善版本，特色是将挂件纳入里面，对材质、优势进行了对比，还加入了整体卫浴产品选购与维护；

希望新郎卫浴的同仁通过本教材的学习能够有所帮助，更希望所有的新郎同仁本着“资源共享，共同成长”的学习理念，提出更多的宝贵意见，如有错漏，请指正！

后期推出挂件品牌卫浴发展资料！

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌新郎卫浴

联系方式 13758760113，QQ183761559

联系人：



2012.12.15

温州廷朗卫浴有限公司旗下品牌：新郎卫浴