

## دۇنيا ئەيدىز كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن

مەمەت ئىمىن

ئەيدىز كىسىلىدىن قانداق ساقلىنىش توغۇرسىدىكى ئۇچۇر ۋە بىلىملەرنى پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا كەڭ كۆلەمدە تەشۋىق قىلىش مەقسىتىدە دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ھەر يىلى 12-ئاينىڭ 1-كۈنىنى دۇنيا ئەيدىز كۈنى قىلىپ بىكەتكەن. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەن ئەيدىز كىسىلىگە مۇناسىۋەتلىك توۋەندىكى ئۇچۇرلارنى دىققىتىڭلەرگە سۇنماقچىمەن.


ئەيدىز كىسىلى 1981-يىلى تۇنجى قېتىم بايقالغاندىن 2007-يىلىغا قەدەر بولغان 26-يىل ئىچىدە پۈتۈن دۇنيادا تەخمىنەن 65 مىلىيۇندىن ئارتۇق كىشى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى يەنى HIV بىلەن يۇقۇملانغان بولۇپ، بۇلارنىڭ ئىچىدە تەخمىنەن 25 مىلىيۇندىن ئارتۇق كىشى ئەيدىز كىسىلى بىلەن ئۆلۈپ كەتكەن. مۇتەخەسسسلەرنىڭ مولچەرلىشىچە كىيىنكى 25 يىل ئىچىدە يەنە 25 مىلىيۇن كىشى ئەيدىز كىسىلى بىلەن ئۆلۈپ كىتىشى مۇمكىن ئىكەن.

1985-يىلى جۇڭگودا تۇنجى قېتىملىق ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچى بايقالغاندىن تاكى 2007-يىلى 8-ئاينىڭ ئاخىرىغىچە، پۈتۈن جۇڭگودىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ تىزىملىكتىكى سانى 218107 يەتكەن، بۇلارنىڭ ئىچىدە 58893 كىشى ئەيدىز كىسىلىگە گىرىپتار بولۇپ، جەمئىي 19258 ئادەم ئەيدىز كىسىلى تۇپەيلىدىن ھاياتىدىن ئايرىلغان. (بەيجىڭ گىزىتى تور بېتىنىڭ 2007-يىلى 11-ئاينىڭ 9-كۈنىدىكى خەۋىرىگە قاراڭ).


پۈتۈن جۇڭگودىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ مولچەردىكى سانىنى ھۆكۈمەت 2003-يىلىنىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ 840 مىڭ دەپ ئىلان قىلىپ كەلگەن بولسا، 2005-يىلىنىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ 650 مىڭ دەپ ئىلان قىلغان، بىراق كۆپۈنچە كىشىلەر ھازىر پۈتۈن جۇڭگودىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلار سانىنى 1 مىلىيۇن بىلەن 2 مىلىيۇن ئارىلىقىدا دەپ مولچەرلىمەكتە.

1995-يىلى ئۇيغۇر ئىلىدە تۇنجى قېتىملىق ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچى بايقالغاندىن ھازىرغا قەدەر بولغان قىسقىغىنا 12 يىل ئىچىدە، ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ سانى ئادەمنى چۈچۈتكىدەك سۈرەت بىلەن كۆپىيىپ، 2007-يىلى 9-ئاينىڭ 30-كۈنىگىچە پۈتۈن ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ تىزىملىكتىكى سانى 20 مىڭ 890 گە يەتكەن. (شىنجاڭ خەۋەر تورىنىڭ 2007-يىلى 11-ئاينىڭ 5-كۈنىدىكى خەۋىرىگە قاراڭ).

ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ تىزىملىكتىكى سانى



ھەر 10000 نوپۇس ئىچىدىكى ئەيدىز ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلار سانى



پۈتۈن ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ مولچەردىكى سانىنى 2004-يىلى 5-ئايدىن بۇيان ھۆكۈمەت 60 مىڭ دەپ ئىلان قىلىپ كەلگەن بولسىمۇ، بىراق مىنىڭ پەرزىمچە ئۆزىنىڭ ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلىغىنى بىلمىگەن ۋە ياكى ھۆكۈمەت تىزىملىكىگە كىرمىگەنلەرنىڭ سانىنى يۇقارقى تىزىملىكتىكى ساندىن 5، 6 ھەسسە يۇقۇرى بولۇشى، يەنى پۈتۈن ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ ئەمىلى سانى 100 مىڭدىن ئارتۇق بولۇشى مۇمكىن.

گەرچە ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلارنىڭ سانىنىڭ كۆپلىگى جەھەتتە جۇڭگودا 4-ئورۇندا تۇرىسىمۇ، بىراق بۇ سانى ئۇيغۇر ئىلىنىڭ نوپۇسى بىلەن نىسبەتلەشتۈرگەندە، پۈتۈن جۇڭگو بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرسا كىرەك.

ھۆكۈمەت ستاتىستىكىسىغا ئاساسلانغاندا، ئۇيغۇر ئىلىنىڭ ئومۇمى نوپۇسى پۈتۈن جۇڭگو نوپۇسىنىڭ تەخمىنەن 2% ئىگەللەيدىغان بولۇپ، ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ ئومۇمى سانى پۈتۈن جۇڭگودىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلار ئومۇمى سانىنىڭ تەخمىنەن 10% تەشكىل قىلغان. بۇ دىگەنلىك ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز كىسىلىنىڭ تارقىلىش ئەھۋالى پۈتۈن جۇڭگونىڭ ئوتتۇرىچە ئەھۋالىدىن 5 ھەسسە ئارتۇق دىگەنلىك.

ئۇنداقتا نىمە سەۋەبتىن ئۇيغۇر ئىلىدە ۋە ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ سانى شۇنچە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە شۇنچە تېز كۆپىيىپ كەتتى؟

بۇنىڭغا جاۋاب تېپىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇيغۇر ئىلى ۋە ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى ئەيدىز كىسىلىنىڭ تارقاش ۋاسىتىلىرىگە قارىشىمىز كېرەك. خەلقئارادا، ئوخشىمىغان دۆلەتلەردە ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسىنىڭ تارقاش ۋاسىتىسى پۈتۈنلەي ئوخشىشىپ كەتمىسىمۇ، بىراق كۆپىنچىسى جىنسىي مۇناسىۋەت، بولۇپمۇ ئوخشاش جىنسىلىقلارنىڭ جىنسىي مۇناسىۋىتى، زەھەرلىك چېكىملىكنى ئۆكۈل قىلىپ ئۇرۇش، ئاپىدىن بالغا يۇقۇش، قان سېلىش ۋە قان ئېلىش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق تارقىدىغانلىقى ھەممىمىزگە مەلۇم. ئۇيغۇر ئىلىدىكى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلارنىڭ 80% ياشلار بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى مۇتلەق كۆپ ساندىكى ياشلار زەھەرلىك چېكىملىكنى ئۆكۈل قىلىپ ئۇرۇش ئارقىلىق ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسىنى ئۆزلىرىگە يۇقتۇرۇۋالغان. قالغانلىرى بولسا جىنسىي مۇناسىۋەت، قان سېلىش، قان ئېلىش، ئاپىدىن بالغا يۇقۇش قاتارلىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسىنى ئۆزلىرىگە يۇقتۇرۇۋالغان.

يېقىندىن بۇيانقى خەۋەرلەرگە ئاساسلانغاندا ئاياللار ئارىسىدىكى ئەيدىز كېسىلى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ سانى تېز ئېشىپ، ئاندىن بالغا يۇقۇش ئەھۋالىمۇ كۆپەيمەكتە. ئۇندىن باشقا جىنسى مۇناسىۋەت ئارقىلىق ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلار سانىمۇ بۇرۇنقىدىن كۆپەيمەكتە.

## ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەيدىز يۇقۇملانغۇچىلار سانىنىڭ تېز كۆپىيىشىدىكى سەۋەپلىرى

ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋە ئۇيغۇرلار ئارىسىدىكى ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلار سانىنىڭ تېز كۆپىيىشىنىڭ سەۋەپلىرى ناھايىتى كۆپ ۋە مۇرەككەپ بولسىمۇ، بىراق ئۇلارنى تۆۋەندىكى بىر نەچچە تەرەپلەرگە يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ.

1- ھوكۇمەتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەيدىز مەسىلىسىگە يېتەرلىك كۆڭۈل بۆلمەسلىكى ۋە ئەھمىيەت بەرمەسلىكى. ئۇيغۇر ئېلىدىكى تۇنجى ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچى گەرچە 1995-يىلى بايقالغان بولسىمۇ، بىراق ھوكۇمەت تاكى 2000-يىللارغا قەدەر بۇ جەھەتتە خەۋەر قىلمىغان، ھەم شۇنداقلا ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتتە ئالاھىدە مەبلەخ سېلىش، تەشۋىق قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئېلىپ بارمىغان. بولۇپمۇ ئۇيغۇر تېلىدىكى تەشۋىقات ماتېرىياللىرى ناھايىتى كەم بولغان.

باتەس گىل ۋە سوڭ گاڭنىڭ <<شىنجاڭدىكى ئەيدىز>> دېگەن ماقالىسىدا جۇڭگو ھوكۇمىتىنىڭ تاكى يېقىنقى يىللارغا قەدەر ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن يۇقۇرى دەرىجىدە ئەھمىيەت بەرمىگەنلىكى ۋە كەڭ كۆلەمدە ئىختىزادى مەبلەخ سالىمغانلىقى دوكلات قىلىنغان.

2- ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىگە يېتەرلىك ئىختىزادى مەبلەخ سالىمىسىلىق، ياكى سېلىنغان مەبلەخنىڭ جاھىدا ئىشلىتىلمەسلىكى تۈپەيلىدىن ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتى يېتەرلىك بولماسلىق، ياكى ئۇنىمۇ بولماسلىق. نەتىجىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋە ئۇيغۇر ئارىسىدىكى ئەيدىز ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلارنىڭ سانى ئۈزلۈكسىز تىز سۈرەت بىلەن كۆپىيىش.

2007-يىلى 1-ئاينىڭ 23-كۈنى تەڭرىتاغ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدا ئىختىزادىنىڭ كەملىكىدىن ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىنىڭ قىيىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقى، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىزمىتى ئۈچۈن ھەر يىلى ئەڭ تۆۋەن مولچەردە 400 مىليون خەلق پۇلىنىڭ كىرەكلىكى، گەرچە ھوكۇمەت مەبلەخ سالغان

بولسىمۇ، بىراق 80% يىقىن ناھىلەردە ئىختىزادى سەۋەپ تۇپەيلىدىن ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئىلىشقا مۇناسىۋەتلىك ھېچقانداق ئەستەلەرنىڭ بولمىغانلىقى دوكلات قىلىنغان.

3- قانۇن تۈزۈمنىڭ مۇكەممەل بولماسلىقى، بەزى قانۇن ئىجرا قىلغۇچىلارنىڭ چىرىكلىكى ۋە قانۇننىڭ تولۇق ئىجرا قىلىنماسلىقى. ھەممىزگە مەلۇم بولغىنىدەك قانۇندا زەھەرلىك چېكىملىكنى ئېلىپ سېتىش ۋە پايەشمە بىلەن شۇغۇللۇنۇش قانۇنسىز دەپ ئېنىق بەلگىلەنگەن بولسىمۇ، بىراق زەھەرلىك چېكىملىك ساتقۇچىلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ تىخىشلىك قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىلماسلىقى ۋە شۇنداقلا زەھەر چەككۈچىلەرنىڭ كۈنساين كۆپىيىشى، پايەشمەلىك ئىشلىرىنىڭ ئۈنۈملۈك كونتۇرۇل قىلىنماسلىقى، ھازىر پۈتۈن جۇڭگودا، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئىلىدا ئەڭ ئىغىر بولۇۋاتقان ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ ئەيدىز كىسىلىنىڭ ئۇيغۇر ئىلىدا ۋە ئۇيغۇرلار ئارىسىدا كەڭ كۆلەمدە تارقىلىشىغا ئاساسى سەۋەپلىرىنىڭ بىرى بولماقتا.

باتەس گىلل (Bates Gill) ۋە سوڭ گاڭ (宋钢) نىڭ <<شىنجاڭدىكى ئەيدىز>> دىگەن ماقالىسىدا بايان قىلىشىچە 2005-يىلى پۈتۈن جۇڭگودىكى تىزىمگە ئىلىنغان زەھەر چەككۈچىلەرنىڭ سانى 1.16 مىلىيۇن بولۇپ، 2004-يىلىغا نىسبەتەن 100 مىڭ ئادەم كۆپەيگەن. ئۇيغۇر ئىلىدە بولسا تىزىمغا ئىلىنغان زەھەر چەككۈچىلەرنىڭ سانى 25664 يەتكەن، ئەمەلى سان 180 مىڭ بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئۇيغۇر ئىلىدىكى بۇ زەھەر چەككۈچىلەرنىڭ 69.5% زەھەرنى بىلەكتىن ئۆكۈل قىلىپ ئۇرۇشقا ئادەتلەنگەن بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدە 61.2% بىر يىغىننى ئورتاق ئىشلىتىدىكەن.

بۇ ماقالىدا 2005-يىلى پۈتۈن جۇڭگودا تەخمىنەن 5 مىلىيۇن ئادەمنىڭ پايەشمەلىك كەسىپى بىلەن شۇغۇللىنىدىغانلىقى، ئۇلارنىڭ ئىچىدە 127 مىڭ ئادەمنىڭ ئەيدىز ۋىروسى بىلەن يۇقۇملانغانلىقى دوكلات قىلىنغان.

4- ئۇيغۇر ئېلىدىكى تۇراقسىز كىشىلەرنىڭ كۈنساين كۆپىيىشى. ھۆكۈمەتنىڭ پىلانلىق ۋە پىلانسىز كۆچمەن يۆتكەش ۋە غەربىي ئىچىش سىياسىتىنىڭ نەتىجىسىدە كۆپلىگەن كۆچمەنلەر ئۇيغۇر ئىلىغا ئىقپ كىرگەن بولۇپ، بۇ كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش، تۇرالغۇ جاي، ۋە ئىختىزادى كىرىم، كىسەل كونتۇرۇلۇش قاتارلىق جەھەتلەردىكى تۇراقسىزلىقى، ۋە ئۇلارغا بولغان باشقۇرۇشنىڭ سىستېمىلاشمىغانلىقى تۇپەيلىدىن، ئەيدىز كىسىلىنىڭ ئالدىنى ئىلىش خىزمىتى قىيىنلىشىپ، ئەيدىز كىسىلىنىڭ ئۇيغۇر ئىلىدىكى تارقىلىش ئەھۋالى تېخىمۇ مۇرەككەپلەشكەن ۋە تىز بولغان.

باتەس گىلل ۋە سوڭ گاڭنىڭ <<شىنجاڭدىكى ئەيدىز>> دىگەن ماقالىسىدا جۇڭگودىكى كۆچمەنلەر سانى 1995-يىلى 53.5 مىلىيۇن بولغان بولسا، 2004-يىلىغا كەلگەندە 140

مىليۇنغا يەتكەنلىكى، 2020-يىلىغا بارغاندا 300 ~ 500 مىليۇن ئارىلىقىدا بولىدىغانلىقى دوكىمىنت قىلىنغان. ئىچكىرىدىن ئۇيغۇر ئىلىغا كەلگەن كۆچمەنلەرنىڭ ھۆكۈمەت ستاتىستىكىسىدىكى سانى 1995-يىلىدىن 2000-يىلىغىچە بولغان 5 يىل ئىچىدە 2.5 مىليۇن بولۇپ، يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر ئىلىغا كۆچمەن بولۇپ كەلگەنلەرنىڭ ئومۇمى سانى 5، 6 مىليۇنغا يەتكەن. ئۇندىن باشقا ھەر يىلى تەخمىنەن 600 مىڭ ۋاقىتلىق كۆچمەن ئۇيغۇر ئىلىغا پاختا يىغىۋېلىش ئۈچۈن كىلىدىكەن.

5- ئىختىسادنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، ئىشسىزلىق مەسىلىسىنىڭ كۈنساين ئىغىرلىشى ۋە باي-كەمبەغەللىك پەرقىنىڭ چوڭىيىشى. بۇ نەتىجىدە بىر قىسىم كىشىلەر زەھەرلىك چېكىملىكنى ئېلىپ سېتىش ۋە پاهىشە بىلەن شۇغۇللۇنۇشتەك ھەر خىل قانۇنسىز ئىشلارنى ئۆز كەسىپىگە ئايلاندۇرۇۋالغان.

6- كىشىلەرنىڭ ئەخلاق-پەزىلەت ۋە دىنىي ئېتىقاد ئۆلچىمىنىڭ تۆۋەنلىشى، ياشلار ئارىسىدىكى ئەخلاق-پەزىلەت تەربىيەنىڭ كەم بولۇشى ۋە دىنىي ئېتىقادنىڭ سۇسلىشىشى.

7- ياشلارنىڭ جەمئىيەتكە ۋە كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچىنىڭ تۆۋەنلىشىشى ۋە ئۈمىدسىزلىكى، بولۇپمۇ باشقىلار تەرىپىدىن ئالدىنغان، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ياشلارنىڭ جەمئىيەتكە بولغان غەزەپ نەپرىتىنى چىقىرىش ئۈچۈن، جىنايى يوللارغا مېڭىپ، باشقىلارغا زىيان سالىدىغان ئىشلارنى قىلىشى.

8- ئاتا-ئانىنىڭ بالىلارغا بولغان تەربىيەسىنىڭ ئاجىزلىشى، ئەنەنىۋى ئاتا-ئانا ۋە بالا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ سۇسلىشىشى، ئاتا ئانىلارنىڭ بولۇپمۇ ياش ئاتا ئانىلارنىڭ كوپۇنچە ۋاختىنى خىزمەت ۋە ئىجتىمائىي پالىيەتلەرگە سەرىپ قىلىپ كىتىپ، بالىلارغا سەرىپ قىلىدىغان ۋاختىنىڭ كۈنساين ئازلاپ كىتىشى، بالىلارنىڭ نىمە ئويلاپ، نىمە قىلىۋاتقانلىقىغا ئالاھىدە ئەھمىيەت بەرمەسلىكى.

9- كىشىلەرنىڭ جەھەزلىك چېكىملىكىنىڭ، ئەيدىز كىسىلىنىڭ شەخسىگە، ئايىلىگە ۋە جەمئىيەتكە ئېلىپ كېلىدىغان زىيىنىغا بولغان تونۇشنىڭ تۆۋەن بولۇشى ۋە ئۇنىڭغا سەل قارىشى.

10- مۇتلەق كۆپ ساندىكى كىشىنىڭ ئەيدىز كېسىلى توغرىسىدا ھېچقانداق چۈشەنچىگە ئىگە ئەمەسلىكى، ئەيدىز كېسىلىنىڭ قانداق تارقىدىغانلىقىدىن، شەخس، ئايىلە، جەمئىيەتكە قانداق زىيانلارنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىدىن ھېچقانداق خەۋەرسىزلىكى، ئۇلارنىڭ ئۆزىنى قانداق قوغداشنى بىلمەسلىكىدىن.

## قانداق قىلغاندا ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە كەڭ كۆلەملىك تارقىلىشىنى ئۈنۈملۈك كونترول قىلغىلى بولىدۇ؟

ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى  
ئۈنۈملۈك كونترول قىلىشتا، ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە تېز تارقىلىشىغا سەۋەب بولغان زەھەرلىك  
چېكىملىكلەرنى ۋە پاهىشچىلىقنى نۇقتىلىق قىلىپ كونترول قىلىش ۋە تۆۋەندىكى ئۇسۇل  
تەدبىرلەرنى قوللىنىش كېرەك.

1. تەشۋىقاتنى كۈچەيتىش ۋە بارلىق ئۈنۈملۈك ئۇسۇل-چارىلەرنى قوللىنىپ، پۈتۈن خەلقنى ئەيدىز  
كېسىلىگە مۇناسىۋەتلىك ساۋاتلاردىن خەۋەردار قىلىش كېرەك. ئەڭ مۇھىمى ھۆكۈمەت بۇ جەھەتتە  
ئالاھىدە مەبلەخ سىلىشى، گۇمانلىق كىشىلەرنى ھەقسىز تەكشۈرۈپ، ۋە بىر تۇتاش داۋالاش  
سىياسىتىنى يولغا قويۇشى كېرەك.

2. ھۆكۈمەت قانۇنىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتۈرۈشى ۋە ساغلاملاشتۇرۇشى، قانۇن ئىجرا قىلغۇچىلار  
ئارىسىدىكى چىرىكلىكنى تۈگىتىش، زەھەر سودىسى بىلەن شۇغۇللانغانلارنى قاتتىق جازالىشى ۋە  
زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ جەمئىيەتتە يامراپ كېتىشىنى قاتتىق تىزگىنلىشى كېرەك.

3. زەھەر چەككۈچىلەرگە ھەرگىز يۇمشاق قوللۇق قىلماسلىق، كونترول قىلىش بىلەن داۋالاشنى  
بىرلەشتۈرۈپ، ئۇلارنىڭ زەھەردىن بالدۇرراق قول ئۈزۈشىگە ياردەم بېرىش كېرەك.

4. زەھەر چەككۈچىلەر ئارىسىدا بىر يىغىننى ئورتاق ئىشلىتىشنىڭ زىيىنى ۋە خەتىرىنى تەشۋىق  
قىلىش، كىشىلەرنىڭ تازىلىق ئېغىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش كېرەك.

5. پاهىشە ئىشلىرىنى قاتتىق كونترول قىلىش كېرەك. جىنسىي مۇناسىۋەت قىلغاندا ئۆزىنى قوغداش  
ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىش كېرەك. ھەر بىر ئەر ئايال ئۆز ئاھىلىسىگە سادىق بولۇپ، ئۆزىمىزنىڭ ئەن  
ئەنئىنى ئەخلاق پەزىلىتىمىز ۋە دىنىي ئىتتىقادىمىز بويىچە ئىش قىلىشىمىز كېرەك.

6. باي-كەمبەغەللىك پەرقىنى تۆۋەنلىتىپ، خىزمەت پۇرسىتىنى ئاشۇرۇش كېرەك. كوچمەنلەرنى  
مۇھاپىز كىلىش كېرەك.

7. كىشىلەرنىڭ ئەخلاق پەزىلەت ئۆلچىمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، دىننىڭ كىشىلەر قەلبىدىكى ئورنى  
ۋە كۈچىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، مەسچىت ۋە دىنىي سورۇنلاردا كەڭ كۆلەمدە تەشۋىق قىلىش

كېرەك.

8. مەكتەپلەردە مەيلى باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپلەردە بولسۇن، زەھەرنىڭ جەمئىيەتكە ۋە ئائىلىگە ئېلىپ كېلىدىغان زىيىنى تەشۋىق قىلىش، بۇ جەھەتتىكى تەربىيەنى كۈچەيتىش كېرەك.

9. ئاتا-ئانىلار بالىلىرىغا كۆپرەك ۋاقىت سەرپ قىلىشى، بالىلىرىنىڭ نېمە ئويلاۋاتقانلىقىغا كۆڭۈل بۆلۈشى، ئۇلار بىلەن بولغان ھېسسىياتنى كۈچەيتىشى ۋە ئۆزئارا ئىشەنچ پەيدا قىلىش كېرەك. شۇنداقلا بالام تېخى كىچىك، زەھەر دېگەن نەرسىنى بىلمەيدۇ دېمەي، 5 يىل 10 يىلدىن كېيىنكى ئىشلارنى كۆزدە تۇتۇپ، كىچىك ۋاقتىدىن تارتىپ تەربىيەنى كۈچەيتىش كېرەك.

ھەممىزگە مەلۇم، بالىلارغا بولغان تەربىيەنى قانچە كىچىك باشلىغاندا، ئۇنىڭ ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى بولىدۇ، بالا چوڭايغانسىرى باشقىلارنىڭ تەربىيەسىنى ئانچە ئاڭلىمايدىغان، ئۆزى ئويلىغان بويىچە ئىش قىلىدىغان بولىدۇ. كوپۇنچە ئاتا ئانىلار بالىلىرىنىڭ يىشىنى تېخى كىچىك دەپ قاراپ، ئەيدىز كىسىلى ۋە ياكى زەھەرلىك چىكىملىك توغۇرسىدا بالىلىرىغا ئۈنچە كۆپ سۆزلەپ كەتمەيدۇ، بۇ جەھەتتە بارلىرىغا كىچىك ۋاقتىدىن باشلاپ تەربىيە ئىشلەشكە ئەھمىيەت بەرمەيدۇ. ئۇ بالىلار ئوسۇپ يىتىلىپ، مەلۇم ياشقا بارغاندا، باشقىلارنىڭ تەربىيەسىنى ئانچە ئاڭلاپ كەتمەيدۇ، ۋە ئاسانلا يامان ئادەملەرنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ، زەھەرلىك چىكىملىك ۋە پاهىشە ئىشلىرىغا چىتىلىپ قالىدۇ. شۇڭا ئەيدىز كىلىنىڭ ئالدىنى ئىلىشىنى ھەر بىر ئاتتا ئانا ئۆز ئاھىلىسى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك ئۇزۇن مۇددەتلىك ۋەزىپە دەپ قاراپ، بۇ جەھەتتە بالىلارغا كىچىكىدىن باشلاپ تەربىيە ئىلىپ بېرىشىنى ئۇمۇت قىلىمەن. بالىلار مىللەتنىڭ كەلگۈسى. بىز ئۇلارنىڭ روھى ۋە جىسمانى جەھەتتىن ساغلام ئوسۇم يىتىلىشىگە كاپالەتلىك قىلغىنىمىزدا، ئاندىن ئۇلار مىللەتنىڭ ھەقىقىي كەلگۈسى بولالايدۇ

10. پۈتۈن جەمئىيەتتىكى ھەر بىر ئىنسان بۇ ئىشقا بولغان مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىپ، مىللەتمىزنىڭ كەلگۈسى ئۈستىدە باش قاتۇرۇشى ۋە ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەك.

**ئەيدىز كېسىلى (AIDS) ۋە HIV غا مۇناسىۋەتلىك كۆپ سورىلىدىغان سوئاللار**

1. AIDS بىلەن HIV نىڭ مەنىسى نېمە؟ ئۇلارنىڭ نېمە مۇناسىۋىتى ۋە پەرقى بار؟

AIDS دېگەن سۆز ئىنگلىزچىدىكى "Acquired Immune Deficiency Syndrome" (获得性免疫功能丧失综合症) دېگەن سۆزنىڭ بىرىنچى ھەرپلىرىدىن تۈزۈلگەن سۆز بولۇپ، "ئادەم بەدىنىنىڭ ئىمۇنىتېت كۈچى زەخمىلىشىش سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان كېسەللىكلەر



توپلىمى " دېگەن مەنانى بىلدۈرىدۇ.

HIV دېگەن سۆز بولسا ئىنگىلىزچىدىكى "Human Immunodeficiency Virus" (人体免疫缺损病毒) دېگەن سۆزنىڭ بىرىنچى ھەرپلىرىدىن تۈزۈلگەن سۆز بولۇپ، "ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممونىتېت كۈچىنى زەخمىلەندۈرگۈچ ۋىرۇسى" دېگەن مەنانى بىلدۈرىدۇ.

HIV ۋىرۇسى ئافرىقىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدىكى دۆلەتلەردە ياشايدىغان بىر خىل ئادەمسىمان مائىمۇننىڭ بەدىنىدە نورمال ياشاۋاتقانلىقىغا بىرنەچچە مىڭ يىل بولغان بولۇپ، بۇ خىل ھايۋان بەدىنىدە كېسەل پەيدا قىلمايدۇ.

ئادەم بەدىنى HIV بىلەن يۇقۇملىنىپ، 1 ~ 12 يىللىق يوشۇرۇن مەزگىلىنى باشتىن كەچۈرگەندىن كېيىن ئەيدىز كېسىلى (AIDS) گە تەرەققىي قىلىدۇ. يەنى HIV بولسا ئەيدىز كېسىلى (AIDS) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بىر خىل ۋىرۇس، يەنى ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى (艾滋病病毒).

2. ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى ئاساسلىقى قانداق يوللار ئارقىلىق كىشىلەر ئارىسىدا تارقىدۇ؟

ئەيدىز كېسىلى ئاساسلىقى قان ( زەھەرلىك چېكىملىكنى ئۆكۈل قىلىپ ئۇرۇش، قان سىلىش، بۇلغانغان يىغىنە بىلەن ئۆكۈل ئۇرۇش )، جىنسىي مۇناسىۋەت ۋە ئاندىن بالغا يۇقۇشتەك ۋاستىلەر ئارقىلىق كىشىلەر ئارىسىدا تارقىدۇ.

3. ئادەم بەدىنىدىكى قايسى سۇيۇقلۇقلاردا ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى بولىدۇ؟

قاندا، ئەرلەرنىڭ مەنىسىدە، ئاياللارنىڭ جىنسىي ئەزا سۇيۇقلۇقىدا ۋە سۈتدە ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى بولىدۇ. تەردە، ئېغىز سۇيۇقلۇقى ياكى شۆلگەيدە، چوڭ كىچىك تەرەتتە، كۆز يېشىدا ئادەتتە ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى بولمايدۇ.

4. قانداق كىشىلەرنىڭ ئەيدىز كېسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىنىش ئېھتىمالى يۇقىرى بولىدۇ؟

زەھەرلىك چېكىملىكنى ئۆكۈل قىلىپ ئۇرۇشقا ئادەتلەنگەن كىشىلەر، ئۆكۈل ئۇرۇشتا بىر يىغىننى ئورتاق ئىشلەتكەن ياكى كۆپ قېتىم قايتا-قايتا ئىشلەتكەن كىشىلەر، كۆپ جىنسىي ھەمراھى بار كىشىلەر ياكى باشقىلار بىلەن قالايمىقان جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈدىغان كىشىلەر، كۆپ قېتىم قان سالدۇرغان ياكى قان ئالغان كىشىلەر، لايىقەتسىز دوختۇرخانىلاردا ئۆكۈل ئۇرۇرغان، ئوپېراتسىيە قىلدۇرغان ۋە ياكى بەدەننى مەلۇم جەھەتتە زەخمە قىلىدىغان بەزى تەكشۈرتكەن ۋە

داۋالاتقان كىشىلەرنىڭ ئەيدىز ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىش ئېھتىماللىقى يۇقىرى بولىدۇ.

5. ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى بىلەن دەسلەپتە يۇقۇملانغاندا قانداق ئالامەتلەر بولىدۇ؟

ئادەم ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى بىلەن دەسلەپتە يۇقۇملانغاندا، كۆپىنچە كىشىلەردە كۆپ ئالامەتلەر بولمايدۇ، بەزى كىشىلەردە قىزىش، يېشى ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، بىئارام بولۇش، ئىشتىھاسى تۆۋەنلەش قاتارلىق زۇكامدا بولىدىغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، بىراق بۇ خىل ئالامەتلەر 2~4 ھەپتىلا داۋام قىلىپ يوقاپ كېتىدۇ. ئۇندىن كېيىنكى بىرنەچچە يىل ئىچىدە ھېچقانداق ئالامەت بولمايدۇ، بۇ ئەيدىز كېسىلىنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلى ھېسابلىنىدۇ.

6. ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملانغانلارنىڭ ھەممىسى چوقۇم ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولامدۇ؟

ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملانغان كىشىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئەڭ ئاخىرىدا ئەيدىز كېسىلىگە تەرەققىي قىلىدۇ. ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى ئادەم بەدىنىگە كىرگەندىن كېيىن ھۈجەيرە ئىچىگە ئورۇنلىشىدۇ ۋە ھۈجەيرە ئىچىدە كۆپىيىپ قانغا كىرىدۇ. ھازىر بار بولغان ئەيدىز كىسىلى ۋىروسىغا قارشى دورىلار پەقەت قاندىكى ۋىروسنى ئۆلتۈرىدىغان بولۇپ، ھۈجەيرە ئىچىدىكى ۋىروسنى ئۆلتۈرەلمەيدۇ. ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى ھۈجەيرە ئىچىدە ئۆزۈڭسىز كۆپىيىپ، قانغا چىقىپ تۇرىدۇ. نەتىجىدە داۋالاتقان كىشىلەرنىڭ ئەيدىز كېسىلىگە تەرەققىي قىلىشى ئاستا بولىدۇ، ئۆمرى داۋالاتمىغانلارغا نىسبەتەن ئۇزۇن بولىدۇ، بىراق ھامان ئەيدىز كېسىلىگە تەرەققىي قىلىدۇ.

7. ئەيدىز كېسىلىنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلى ئادەتتە قانچە يىل بولىدۇ؟

ئەيدىز كېسىلىنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلى دېگىنىمىز ئادەم بەدىنى ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن تۇنجى يۇقۇملىنىپ تا ئەيدىز كېسىلىگە تەرەققىي قىلغانغا قەدەر بولغان ۋاقىت بولۇپ، ئادەتتە 1 يىلدىن 12 يىلغىچە ئوخشاش بولمايدۇ، كۆپىنچە كىشىلەرنىڭ 3~5 يىلغىچە بولىدۇ. ئەيدىز كېسىلىنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلىنىڭ ئۇزۇن-قىسقىلىقى، كىشىلەرنىڭ يېشى، سالامەتلىك ئەھۋالى، ئەيدىز كىسىلى ۋىروسىنى قانداق يۇقتۇرۇۋالغانلىقى، داۋالاش ئەھۋالى قاتارلىق ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئادەتتە ئەيدىز كىسىلى ۋىروسىغا يۇقۇملانغاندىن كېيىن ھېچقانداق داۋالاش ئىلىپ بارمىغان كىشىلەرنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلى قىسقا بولىدۇ، ئۆمۈرى قىسقا بولىدۇ.

8. ئەيدىز كېسىلىنىڭ قانداق ئالامەتلىرى بولىدۇ؟

ئادەم بەدنى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىنىپ، 1 ~ 12 يىللىق يوشۇرۇن مەزگىلى بېشىدىن ئۆتكۈزۈش جەريانىدا، ۋىرۇس بەدەندە تېزدىن كۆپىيىپ، ئادەم بەدنىنىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئېغىر دەرىجىدە زەخمىگە ئۇچرىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئادەم بەدنى ھەر خىل كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇپ، ھەر خىل كېسەللىك ئالامەتلەر كۆرۈلۈشكە باشلايدۇ، بۇ بىمارنىڭ ئەيدىز كېسىلى باسقۇچىغا رەسىمى قەدەم باسقانلىقى ھېسابلىنىدۇ. ئادەم ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغاندا، بەدەننىڭ كېسەلگە تاقابىل تۇرۇش كۈچىنىڭ تۆۋەنلىشى تۈپەيلىدىن پەيدا بولغان ھەرقانداق كېسەلدە بولىدىغان ئالامەتلەرنىڭ ھەممىسى كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە كۆپ ئۇچرايدىغان ئالامەت كونترول قىلىش قىيىن بولغان قىزىش، ئورۇقلاش، نەملۈم ئۆسمە قاتارلىقلار.

9. ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ھەرقانداق ئادەم چوقۇم ئۆلۈپ كېتەمدۇ؟

1981-يىلى تېببىي ئالىملار تۇنجى قېتىم ئەيدىز كېسىلىنى بايقىغاندا، ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغان كۆپىنچە كېسەللەر بىر-ئىككى يىل ئىچىدە ئۆلۈپ كەتكەن. ھازىر، ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسىنى كونترول قىلىشتا ۋە ئۇنىڭدىن ئەيدىز كېسىلىگە تەرەققىي قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا نۇرغۇن يىڭى دورىلار دۇنياغا كەلگەن بولۇپ، ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغان نۇرغۇنلىغان كېسەللەر خېلى ئۇزۇن ياشاۋاتىدۇ. بىراق، ئەيدىز كېسىلى يەنىلا جاننى ئالىدىغان كېسەل ھېسابلىنىدۇ. ھازىرچە ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ ئىچىدە پەقەت ئاز بىر قىسىم كىشىلەرلا 5 يىل ياشاۋاتىدۇ، بىراق بۇ سان داۋالاش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ ئېشىپ بېرىۋاتىدۇ.

10. ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك؟

ياشلارغا بولغان تەربىيەنى كۈچەيتىپ، ئۇلارنىڭ زەھەرلىك چېكىملىككە ئۆگىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. قان ئېلىش، ئوكۇل ئۇرۇش ۋە تەكشۈرۈشلەردە، ئىمكان بار بىرلا قېتىم ئىشلىتىدىغان ئەسۋابلارنى ئىشلىتىش كېرەك. ئەر-ئايال بىر-بىرىگە سادىق بولۇشى، ناتونۇش كىشىلەر بىلەن جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈمەسلىك، قارشى تەرەپنىڭ ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغان- بولمىغانلىقىنى بىلىمگەن ئەھۋال ئاستىدا، ئۇلار بىلەن جىنسى مۇناسىۋەت قىلماسلىق ياكى جىنسى مۇناسىۋەت قىلغاندا ئەڭ ياخشىسى ئۆزىنى قوغداش ۋاستىسى قوللىنىش كېرەك. ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش ئېھتىمالى بولغان ئەر-ئايال، ۋاقتىدا تەكشۈرتۈش كېرەك، ئەگەر ئەيدىز كېسىلى بىلەن يۇقۇملانغانلىقى بايقالسا، ئەڭ ياخشىسى بالىلىق بولماسلىق كېرەك. ئەگەر ئىمىۋاتقان بالىسى بار ئايالنىڭ ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش ئېھتىمالى بولسا، ياكى ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بولسا، بالىسىنى ئېھتىمەسلىك كېرەك.

11. زەھەرلىك چېكىملىك بىلەن ئەيدىز كېسىلىنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار؟

زەھەرلىك چېكىملىك بىلەن ئەيدىز كېسىلىنىڭ بىۋاسىتە مۇناسىۋىتى يوق، بىراق، زەھەرلىك چېكىملىك چېكىشكە ئۆگىنىپ قالغانلار، كېيىنچە زەھەرلىك چېكىملىكنى نەپەس يولى ئارقىلىق ئىستېمال قىلىشتىن تومۇرغا ئۆكۈل قىلىپ ئۇرۇشقا تەرەققىي قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن ھەمدە زەھەرلىك چېكىملىكنى ئىستېمال قىلغۇچىلار بىر يىغىننى ئورتاق ئىشلەتكەنلىكى ئۈچۈن، ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىش ئېھتىماللىقى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ. ھازىر ئۇيغۇر رايونىدا بايقالغان ئەيدىز كېسىلى بىلەن يۇقۇملىنىش ئىچىدە 88.60% زەھەرلىك چېكىملىكنى ئۆكۈل قىلىپ ئۇرۇش ئارقىلىق ئەيدىز كېسىلىنى ئۆزلىرىگە يۇقتۇرۇۋالغان.

12. ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىش ئايالنىڭ بالا تۇغۇشى خەتەرلىكمۇ؟

ئەلۋەتتە خەتەرلىك. ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىش ئايال بالىلىق بولغاندا، يېڭى تۇغۇلغان بالىنىڭ ھەممىسى ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىشى ناتايىن، بىراق، ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىش ئېھتىماللىقى ناھايىتى يۇقىرى. بالا تۇغۇلغاندىن كېيىن ئېمىتتىشنىڭ ئۆزىمۇ خەتەرلىك. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھازىرغا قەدەر ئەيدىز كېسىلىنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاسى بولمىغاچقا، بالىنىڭ بالاغەتكە يەتمەيلا يېتىم بولۇپ قېلىش ئېھتىمالى بار، شۇڭا، ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىش ئايال ئەڭ ياخشى بالىلىق بولماسلىق كېرەك.

پۈتۈن دۇنيادا ھەر يىلى تەخمىنەن 2 مىليون 400 مىڭ ئايال ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىش بولۇپ، تەخمىنەن 800 مىڭ يېڭى تۇغۇلغان بالىنىڭ ئەيدىز كېسىلى ۋىروسى بىلەن يۇقۇملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىكەن.

13. ئەيدىز يېتىملىرى دىگەن نىمە؟ ھازىر دۇنيادا قانچىلىك ئەيدىز يېتىملىرى بار؟

ئەيدىز يېتىملىرى دېگەنمىزدە ئاساسلىقى ئاتا-ئانىسى ئەيدىز كېسىلى تۈپەيلىدىن ئۆلۈپ كېتىپ يېتىم قالغان بالىلارنى كۆزدە تۇتىدۇ.

14. قان سېلىش خەتەرلىكمۇ؟

ئەيدىز كېسىلى تارقىلىشقا باشلىغان دەسلەپكى مەزگىلدە، نۇرغۇن كىشىلەر قان سېلىش ئارقىلىق ئەيدىز كېسىلى بىلەن يۇقۇملىنىشقا بولۇپ، ھازىر قان تەقدىم قىلغۇچىلارغا سىستېمىلىق تەكشۈرۈلىدىغان بولغاچقا، قان سېلىش ئارقىلىق ئەيدىز كېسىلى بىلەن يۇقۇملىنىشنىڭ سانى

كۆپ دەرىجىدە تۆۋەنلىگەن. شۇنداقتىمۇ تۆۋەندىكى بىرنەچچە سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يەنىلا مەلۇم دەرىجىدە خەتەرى بار. (1) شارائىتى ناچار رايونلاردا، بولۇپمۇ بەزى تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەت ۋە رايونلاردا قان تەقدىم قىلغۇچىلارغا تەلەپ يۇقىرى ئەمەس. ئۇلار سىستېمىلىق تەكشۈرۈلمىگەنلىكى ئۈچۈن، ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغان قان باشقىلارغا سېلىنىپ قىلىشى مۇمكىن. (2) ئەگەر قان تەقدىم قىلغۇچى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغىلى 3 ئاي بولمىغان بولسا تەكشۈرۈشتە ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى يالغان ئىنكار قىلىنىدۇ. بۇنداق كىشىنىڭ قېنىنى قوبۇل قىلغۇچى ئەيدىز كېسىلى بىلەن يۇقۇملىنىدۇ. (3) قاننى ئېلىش، بىر تەرەپ قىلىش، توشۇش ۋە كېسەلگە سېلىش جەريانىدا ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن بۇلغىنىش.

15. ئەگەر مەكتەپتە باشقا ئوقۇغۇچىلار ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغان بولسا ياكى ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بولسا، مېنىڭ بالامغا يۇقۇمدۇ؟

ياق، يۇقۇمايدۇ. ئادەتتىكى نورمال ئۇچرىشىش، مەيلى ۋاقتى ئۇزۇن ياكى قىسقا بولسۇن، خەتەرى يوق. بۇ خىلدىكى ئۇچرىشىش بارلىق كوللېكتىپ تەنتەربىيە پائالىيەتلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

16. ئەگەر رېستۇرانتدا تاماق ئەتكۈچى ئاشپەز ياكى كۈتكۈچى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغان ياكى ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولغان بولسا، مەن ئۇ رېستۇرانتدا تاماق يېسەم خەتەرلىكمۇ؟

ياق، خەتەرلىك ئەمەس. رېستۇرانتدا تاماق يېيىش ئەيدىز كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋىپىنى ئاشۇرمايدۇ. ھازىرغا قەدەر ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى نىڭ تاماقتىن يۇققانلىقى توغرىسىدا ھېچقانداق ئىسپات يوق.

17. ئەگەر بەدىنىم ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىنىڭ قېنى بىلەن بۇلغانسا، مەن چوقۇم ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىنىمەنمۇ؟

ئەگەر بەدىنىڭىزدە ھېچقانداق زەخمە بولغان جاي بولمىسا، سىز ئادەتتە ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانمايسىز، بىراق شۇنداقتىمۇ ئېھتىيات قىلىڭ.

18. چىش چوتكىسى، ساقال ئالغۇچ قاتارلىق شەھسىي بۇيۇملىرىمنى چوقۇم باشقىلاردىن ئايرىم ئىشلىتىشىم كېرەكمۇ؟

ئەلۋەتتە شۇنداق. بۇ بۇيۇملار قان بىلەن بۇلغىنىشى مۇمكىن. بىراق، بۇ ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسىنى

تارقىتىدىغان مۇھىم ۋاسىتە ئەمەس.

19. ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى ئۆز ئارا كۆرۈشۈش ياكى قۇچاقلىشىشتە ئادەتتىكى ئالاقىلىشىش ئارقىلىق تارقىمىدۇ؟

ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بۇ ۋىرۇس بىلەن يۇقۇملىغان كىشىلەرنىڭ تۇتۇش، سىلاش، قۇچاقلاشتەك ئادەتتىكى ئالاقىلىشىش ئارقىلىق تارقىمايدۇ. تەتقىقات نەتىجىسىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغان قان ۋە جىنسىي بەز سۇيۇقلۇقى، ئانا سۈتى قاتارلىق بەدەن سۇيۇقلۇقى بىلەن بىۋاسىتە قويۇق ئالاقىلىشىش ئارقىلىق تارقىيدۇ.

20. ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى سۆيۈشۈش ئارقىلىق تارقىمىدۇ؟

تەتقىقات ئارقىلىق ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغان بەزى كىشىلەرنىڭ شۆلگەي ياكى ئېغىز سۇيۇقلۇقىدا قىسمەن ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسىنىڭ بارلىقى بايقالغان بولسىمۇ، بىراق ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسىنىڭ سۆيۈش ئارقىلىق يۇقىدىغانلىقىغا تېخى تولۇق ئىسپات يوق. شۇنداقسىمۇ كېسەللىكنى كونترول قىلىش مەركىزى كىشىلەرنى ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغانلارنى سۆيگەندە، قاتتىق سۆيۈشۈشتىن ساقلىنىشقا ئاگاھلاندۇرىدۇ. چۈنكى بۇنداق سۆيگەندە ئېغىزدىن قان چىقىش ئەھۋالى كېلىپ چىقىپ، ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىنىش خەتىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

21. ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغان كىشى بىلەن بىر ئۆيدە تۇرۇش بىخەتەرمۇ؟

ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغانغۇچىلار بار ئائىلىلەرنى تەتقىق قىلىش نەتىجىسىدىن قارىغاندا ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى قاچا-قۇچا، لۇڭگە، كارىۋات، يوتقان-كورپە، ئوبىرنى قاتارلىق ئۆي سەرەمجانلىرىنى بىرگە ئىشلىتىش ئارقىلىق يۇقىمايدۇ. ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغانغۇچىنىڭ قېنى بىلەن ئۇچرىشىش خەتەرلىك. شۇڭا ساقال ئالغۇچ، چىش چوتكىسى قاتارلىقلارنى چوقۇم ئايرىم ئىشلىتىش كېرەك.

22. ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغانغۇچىلار بىلەن بىر مۇنچىغا چۈشۈش، بىر ئوبىرنى ئىشلىتىش بىخەتەرمۇ؟

ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغانغۇچىلار بىلەن بىر مۇنچىغا چۈشۈش، بىر ئوبىرنى ئىشلىتىش خەتەرلىك ئەمەس. ئەگەر ئەيدىز كىسىلى ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىغانغۇچىنىڭ قېنى ۋە جىنسىي بەز

سۇيۇقلۇقلىرى بىلەن بىۋاسىتە قويۇق ئالاقلاشسىڭىز، ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى سىزگە يۇقىدۇ..

23. يۆتەل ۋە چۈشكۈرۈش ئارقىلىق ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى يۇقامدۇ؟

زۇكام قاتارلىق بەزى كېسەللىكلەر يۆتەل ۋە چۈشكۈرۈش ئارقىلىق تارقىدىغان بولسىمۇ، بىراق ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى ئۇ يوللار ئارقىلىق تارقىمايدۇ.

24. پاشا ئەيدىز كىسىلى ۋىروسىنى تارقىتامدۇ؟

تەتقىقات نەتىجىسىگە ئاساسلانغاندا ئەيدىز كىسىلى ۋىروسى پاشا ۋە باشقا ھاشارەتلەرنىڭ چېقىشى ئارقىلىق يۇقىمايدۇ.

#### پايدىلانغان ماتىرىياللار

- 1- 新疆新闻网 [www.tianshannet.com.cn](http://www.tianshannet.com.cn)
- 2- 中国新闻网 <http://www.chinanews.com.cn>
- 3- 天山网 [www.tianshannet.com](http://www.tianshannet.com)
- 4- 京报网 [www.bjd.com.cn](http://www.bjd.com.cn)
- 5- 新疆卫生简报
- 6- 中央政府门户网站 [www.gov.cn](http://www.gov.cn)
- 7- 新华网 [www.xj.xinhuanet.com](http://www.xj.xinhuanet.com)
8. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.  
ISSN: 1653-4212  
HIV/AIDS in Xinjiang: A Growing Regional Challenge;  
by Bates Gill & Song Gang
9. Listen, secrets!  
Issues and research by children affected by HIV/AIDS  
in Xinjiang and Yunnan, China  
Save the children [www.savethechildren.org.cn](http://www.savethechildren.org.cn)
10. An evaluation of HIV Prevention Policies in China  
Paper prepared for the International Economic  
Development Program  
Ford School of Public Policy, University of Michigan
11. Xinjiang HIV/AIDS Prevention and Care Project  
by Kim Wheeler, Ni Mingjian, Chen Wei
12. World Health Organization <http://www.who.int/en/>