

IBM SPSS Statistics – Essentials for Python: Windows のインストール手順

Windows® オペレーティング システムで IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python をインストールする手順を説明します。

概要

IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python では、IBM® SPSS® Statistics で使用するカスタム Python アプリケーションの開発を開始するために必要なツールが提供されます。ツールには次のものが含まれています。

- ▶ Python バージョン 2.7
- ▶ IBM® SPSS® Statistics – Integration Plug-In for Python for SPSS Statistics 20
- ▶ Python で実装された、SPSS Statistics で使用する一連のカスタム手順。

IBM SPSS Statistics アプリケーションのインストール

IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python は、次のアプリケーション向けに設計されています。

- IBM SPSS Statistics for Windows
- IBM SPSS Statistics Server for Windows

追加の OS 要件およびハードウェア要件はありません。Essentials for Python とともにインストールされるコンポーネントは、有効な IBM® SPSS® Statistics ライセンスで稼働します。

まだアプリケーションをインストールしていない場合は、ソフトウェアに付属しているインストール方法に従って、SPSS Statistics をインストールするコンピュータに Essentials for Python アプリケーションのいずれかをインストールします。デスクトップ コンピュータに Essentials for Python をインストールしている場合、デスクトップ コンピュータに SPSS Statistics 20 をインストールしてください。サーバー コンピュータに Essentials for Python をインストールしている場合、サーバー コンピュータに SPSS Statistics Server 20 をインストールしてください。

IBM SPSS Statistics – Essentials for Python ダウンロードとインストール

使用しているコンピュータの IBM® SPSS® Statistics のバージョンと互換性のあるバージョンの IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python を使用してください。20 などの SPSS Statistics のメジャー バージョンでは、同じバージョンの

Essentials for Python を使用する必要があります。新しいバージョンのプラグインをインストールする前に、それ以前のバージョンの Essentials for Python をアンインストールする必要はありません。

Python 2.7 が現在のコンピュータで検出されない場合、バージョン 20 の Essentials for Python は Python 2.7 のインストーラを起動します。

ディストリビュート モード (SPSS Statistics Server) で使用しているユーザの場合、クライアント コンピュータおよびサーバー コンピュータの両方で Essentials for Python をインストールしてください。32 ビット バージョンの SPSS Statistics Server をインストールする場合、サーバー コンピュータには 32 ビット バージョンの Essentials for Python をインストールしてください。64 ビット バージョンの SPSS Statistics Server をインストールする場合、サーバー コンピュータには 64 ビット バージョンの Essentials for Python をインストールしてください。

- ▶ Essentials for Python の 20 をインストールします。下記から入手してください。SPSS コミュニティ / <http://www.ibm.com/developerworks/spsdevcentral>.

Windows XP

- ▶ ダウンロード ファイルをダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。

Windows Vista、Windows 7、または Windows Server 2008

管理者権限でインストーラを実行する必要があります。

- ▶ Windows エクスプローラで、ファイルをダウンロードしたフォルダを参照します。
- ▶ ダウンロードしたファイルを右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。

インストールのプッシュ

もう 1 つの方法として、Windows コンピュータにインストールをプッシュできます。複数のエンド ユーザーにインストールする必要があるネットワーク管理者に最も役立ちます。

注： インストールを行うには、Python 2.7 を対象のマシンにインストールする必要があります。

インストールをプッシュするコマンド ラインの形式は次のとおりです。

```
<installer_name> /S /v/qn
```

<installer_name> は、Essentials for Python のインストーラ ファイルの名前です。SPSS_Statistics_PythonEssentials_2000_win32.exe

IBM SPSS Statistics – Integration Plug-In for Python の使用を開始する前に

IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python をインストールすると、IBM® SPSS® Statistics – Integration Plug-In for Python で Python アプリケーションの開発を開始できます。プラグインの完全なマニュアルは、IBM® SPSS® Statistics ヘルプ システムのトピック「Integration Plug-In for Python」で利用できます。また、SPSS Statistics の [ヘルプ] メニューの [プログラマビリティ] > [Python Plug-in とプログラマビリティ] > [スクリプト] から 2 つの PDF (プラグインでインストールされる 2 つのインターフェイスについて) を利用できます。

IBM SPSS Statistics 用の補助 Python モジュールのダウンロードとインストール

IBM SPSS は、構築する数多くの Python モジュールを、また必要に応じて、IBM® SPSS® Statistics – Integration Plug-In for Python に含まれるモジュールに付随する機能を作成しました。これらのモジュールはオプションで、機能させるには Integration Plug-In for Python が必要です。モジュール spssdata、spssaux、namedtuple、および extension は IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python に付属しています。追加モジュールは、次のサイトからダウンロードできます。 SPSS コミュニティ / <http://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral>。

モジュールの使用方法については、下記サイトの『How to Use Downloaded Python Modules』を参照してください。 SPSS コミュニティ。 また、IBM® SPSS® Statistics 20 の新機能を利用するには、最新バージョンの補助モジュールをダウンロードする必要があります。更新情報については、 SPSS コミュニティ をご確認ください。

複数バージョンの IBM SPSS Statistics および IBM SPSS Statistics – Integration Plug-In for Python の実行

1 台のコンピュータに複数のバージョンの IBM® SPSS® Statistics をインストールできます。また、インストールしたそれぞれのバージョンごとに異なるバージョンの IBM® SPSS® Statistics – Integration Plug-In for Python をインストールできます。複数バージョンの使用に関する詳細情報については、プラグインのマニュアルを参照してください。

インストールの修復

IBM® SPSS® Statistics 20 アプリケーションまたは Python 2.7 をアンインストールして再インストールする場合、バージョン 20 の IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python をアンインストールして再インストールしてください。

IBM SPSS Statistics – Essentials for Python コンポーネントのインストール

- ▶ Windows のコントロール パネルから IBM SPSS Statistics – Essentials for Python 20 をアンインストールします。
- ▶ 必要に応じて、Windows のコントロール パネルからバージョン 2.7 をアンインストールします。

Essentials for Python とパッケージ化されている Python のカスタム手順

IBM® SPSS® Statistics – Essentials for Python には、Python で実装されている一連のカスタム手順が含まれています。組み込まれた SPSS Statistics の手順で使用できる以上の機能が提供されています。Essentials for Python をインストールすると、FUZZY 以外のすべてのカスタム手順が SPSS Statistics メニューから使用できます。すべてのカスタム手順（FUZZY を含む）は SPSS Statistics コマンド シNTAX から使用できます。次の表には、メニューの場所、関連するコマンド名、各カスタム手順についての簡単な概要を示しています。コマンドは、FREQUENCIES などの組み込みコマンドと同じ方法で実行されます。

メニューの場所	コマンド名	説明
なし	FUZZY	完全またはあいまいケースコントロール一致を実行します。
[ファイル] → [変数情報の収集]	GATHERMD	複数のデータ設定から変数情報のデータセットを作成します。
[データ] → [データセットの比較]	SPSSINC COMPARE DATASETS	2 つの使用中のデータセットを比較します。
[変換] → [ダミー変数の作成]	SPSSINC CREATE DUMMIES	変数の値を示すダミー変数のセットを作成します。
[ユーティリティ] → [ビューア テーブルの結合]	SPSSINC MERGE TABLES	ビューアのあるピボット テーブルの内容を別のピボット テーブルに結合します。
[ユーティリティ] → [出力タイトルの変更]	SPSSINC MODIFY OUTPUT	出力タイトルを変更します。
[ユーティリティ] → [テーブルの外観の変更]	SPSSINC MODIFY TABLES	ピボット テーブルの外観を変更します。
[変換] → [プログラマビリティの変換]	SPSSINC TRANS	Python 関数をケース データに適用します。
[分析] → [記述統計] → [TURF 分析]	SPSSINC TURF	TURF (Total Unduplicated Reach and Frequency) 分析を実行します。

メモ

- メニュー化が表示可能な手順のヘルプは、関連するダイアログ ボックスの [ヘルプ] ボタンから使用できます。ただし、このヘルプは SPSS Statistics ヘルプ システムとは統合されていません。
- 上記のコマンドの完全なシンタックス ヘルプは、次のように /HELP サブコマンドを含めてコマンドを実行すると使用できます。

```
SPSSINC COMPARE DATASETS /HELP.
```

ただし、コマンド シンタックスのヘルプは SPSS Statistics ヘルプ システムとは統合されておらず、『コマンド シンタックス リファレンス』には含まれません。

- [分析] → [記述統計量] メニューがご使用の IBM® SPSS® Statistics 製品にない場合、[TURF 分析] ダイアログの [カスタム] メニューを確認してください。
- ダイアログは、SPSS Statistics のカスタム ダイアログ ビルダーで作成されています。[ユーティリティ] → [カスタム ダイアログ] → [カスタム ダイアログ ビルダー] からカスタム ダイアログ ビルダーを使用して、ダイアログのデザインを表示して、それらをカスタマイズすることができます。ダイアログのデザインを表示するには、カスタム ダイアログ ビルダー内の [ファイル] → [インストールされたダイアログを開く] を選択します。
- シンタックス コマンドは、拡張コマンドとして実装されます。これらの拡張コマンドの実装コード (Python モジュール) および XML 指定ファイルは、SPSS Statistics Server インストール ディレクトリ/Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/extensions ディレクトリのextensions ディレクトリにあります。

SPSS_EXTENSIONS_PATH 環境変数で拡張コマンドの代替の場所を指定した場合、ファイルは extensions ディレクトリではなく、その変数で最初に書き込み可能な場所に配置されます。

- Essentials for Python に含まれていないその他の拡張コマンドは、次のサイトからのダウンロードに使用できます。SPSS コミュニティ. Essentials for Python にパッケージ化されている最新バージョンの Python 手順は、Developer Central からのダウンロードにも使用できます。